Язияется нормативным поввовым актом

## Проект вносится Администрацией города

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

## ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

## РЕШЕНИЕ

<b>«</b>	<b>&gt;&gt;</b>	20	г.	№

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 12.04.2018 № 174), заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Раздел II «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 21.03.2018 № 256-VI ДГ):

- дополнить статьёй 76 следующего содержания:

Статья 76. Зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

Виды использования	Параметры разрешённого использования	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Многоэтажная жилая	Этажность – от 9 эт.	
застройка (высотная Минимальный отступ от красной линии – 5 м.		
застройка)		
	встроенными в первый этаж или пристроенными	

	помещениями общественного назначения, кроме объектов	
	образования	
	и просвещения.	
	При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и	
	дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного	
	помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения.	
	_	
	Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять	
	в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод	
	правил. Здания жилые многоквартирные.	
	Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.	
	Размещение объектов общественного назначения	
	во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных	
	помещениях многоквартирного дома допускается только со	
	стороны красных линий.	
	Максимальный процент застройки в границах	
	земельного участка – 15.	
	Размеры земельных участков определяются	
	в соответствии с региональными нормативами	
	градостроительного проектирования Ханты-Мансийского	
	автономного округа – Югры	
Дошкольное, начальное	Этажность – до 4 эт.	
и среднее общее	Минимальный отступ от красной линии – 25 м.	
образование	Максимальный процент застройки в границах земельного	
	участка детского сада – 50.	
	Максимальный процент застройки в границах земельного	
	участка школы – 60.	
	Размеры земельных участков определяются в соответствии с	
	региональными нормативами градостроительного	
	проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –	
	Югры, местными нормативами градостроительного	
	проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут	
Блокированная жилая	Этажность – до 3 эт.	
застройка	Высота гаражей – до 5 м.	
	Минимальный отступ от жилого дома до:	
	красной линии улиц – 5 м;	
	красной линии проездов – 3 м;	
	границы соседнего земельного участка – 3 м.	
	праницы соседнего земельного участка — 5 м.	
	границы соседнего земельного участка — 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов — 5 м;	
	Минимальный отступ от подсобных сооружений до:	
	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного	
	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35.	
	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного	
	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами	
	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского	
T.	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	- <u></u>
Деловое управление.	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного	
Общественное	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
Общественное управление.	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного	
Общественное управление. Банковская и страховая	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного	- da-
Общественное управление. Банковская и страховая деятельность.	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного	
Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание.	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного	
Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного	
Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание.	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного	
Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80	
Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание.	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80	
Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов — 5 м; границы соседнего земельного участка — 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80  Торговая площадь — до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного	
Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание	Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80	

Культурное развитие.	Размеры земельных участков определяются	
Развлечения	в соответствии с региональными нормативами	
	градостроительного проектирования Ханты-Мансийского	
	автономного округа – Югры	
Спорт	Минимальный отступ от красной линии – 6 м.	
	Максимальный процент застройки в границах земельного	
	участка — 80.	
	Размеры земельных участков определяются	
	в соответствии с региональными нормативами	
	градостроительного проектирования Ханты-Мансийского	
	автономного округа – Югры	
Среднее и высшее	Максимальный процент застройки в границах земельного	
профессиональное	участка – 70.	
образование	Максимальный процент застройки в границах земельного	
	участка – 60.	
	Размеры земельных участков определяются	
	в соответствии с региональными нормативами	
	градостроительного проектирования Ханты-Мансийского	
	автономного округа – Югры, местными нормативами	
	градостроительного проектирования на территории	
05	муниципального образования городской округ город Сургут	
Обеспечение научной	Максимальный процент застройки в границах земельного	
деятельности	участка — 80	
Многоэтажные	Предельные размеры земельных участков	
автомобильные стоянки	и предельные параметры разрешённого строительства	
	устанавливаются в соответствии	
Коммунальное	с утверждённой документацией по планировке территории Этажность – до 2 эт.	Не допускается
обслуживание	Размеры земельных участков определяются в соответствии с	Не допускается размещение
оослуживание	региональными нормативами градостроительного	объектов,
	проектирования Ханты-Мансийского автономного округа —	причиняющих
	Югры	существенное
	TOTPIN	неудобство
		жителям, вред
		окружающей
		среде и
		санитарному
		благополучию
Земельные участки		
(территории) общего		
пользования		

- 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

  3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Председатель Ду	мы города	Глава города	
			В.Н. Шувалов
«»	2018г.	«»	2018r.