



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

Администрация Сургута



На № 18-02-1343/9 от 13.06.2019

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О результатах работы межведомственной рабочей группы по проведению мониторинга состояния детских игровых и спортивных площадок, находящихся на территории города (количественные и качественные показатели, принятые меры, проблемы и предложения)», подготовленную межведомственной рабочей группой по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 28.06.2019.

Приложение: на 85 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Ускова Валентина Васильевна
52 20 90



Информация
о результатах работы межведомственной рабочей группы
по проведению мониторинга состояния детских игровых и спортивных
площадок, находящихся на территории города (количественные и качественные
показатели, принятые меры, проблемы и предложения) для рассмотрения
на заседании постоянного комитета Думы города
по социальной политике 18.06.2019

Межведомственная рабочая группа по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – рабочая группа) создана распоряжением Администрации города Сургута от 07.08.2015 № 1990 (далее – распоряжение) «О создании межведомственной рабочей группы по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности» (с изменениями от 13.07.2016 № 1259, от 22.12.2017 № 2338) во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2015 № 12 «О результатах рассмотрения информации прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о состоянии законности при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок от 06.05.2015, в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, находящихся в свободном доступе для посещения людьми, в том числе на спортивных объектах и сооружениях вне зависимости от ведомственной принадлежности. Распоряжением утверждено положение о рабочей группе и ее состав.

Возглавляет рабочую группу заместитель Главы города, курирующий вопросы социальной сферы, являющийся председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города (далее – комиссия), заместителем руководителя рабочей группы является заместитель председателя комиссии, начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, секретарем – секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов.

В состав рабочей группы входят представители структурных подразделений Администрации города (департамента городского хозяйства, департамента архитектуры и градостроительства, департамента образования, комитета культуры и туризма, управления по природопользованию и экологии, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики, отдела по организации административной комиссии управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов).

В 2016 году в состав рабочей группы вошли представители Совета при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства; к участию в проверках привлекаются члены молодежной палаты при Думе города Сургута VI созыва,

представители детского Совета при уполномоченном по правам ребенка в ХМАО – Югре, средств массовой информации.

В соответствии с утвержденным графиком ежегодно (с 2017 года – два раза в год) осуществляются выезды рабочей группы для выборочного обследования технического и санитарного состояния детских игровых и спортивных площадок, расположенных в жилых районах города, на предмет их соответствия требованиям безопасности.

По результатам обследования площадок составляются акты. Обобщенная информация о результатах обследования незамедлительно направляется в департамент городского хозяйства Администрации города для организации совместно с управляющими компаниями работы по устранению выявленных нарушений или замечаний, а также в адрес руководителей, на балансе которых находится проверяемый объект.

Результаты деятельности рабочей группы обсуждаются на совещаниях при заместителе Главы города, курирующем деятельность социальной сферы, с обязательным участием руководителей (представителей) управляющих компаний, руководителей профильных департаментов, управлений Администрации города, представителей общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в ХМАО – Югре. В ходе совещаний заслушиваются ответственные за содержание проверенных площадок должностные лица с информацией о принятых мерах по обеспечению соблюдения требований безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок.

Решения совещания направляются в адрес руководителей всех заинтересованных органов и учреждений. Контролируется их исполнение.

Ход и результаты проверок освещаются в средствах массовой информации, размещаются на официальном портале Администрации города.

О результатах проведенных проверок и принятых мерах информируется Глава города с указанием проблемных вопросов.

Так, в 2015 году проведены выборочные проверки игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута, в ходе которых проведено обследование 22 объектов, в 2016 году – 19, в 2017 году – 102, в 2018 году – 95, в мае 2019 года – 35.

Игровое оборудование детских площадок должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным.

Рабочая группа в процессе визуального осмотра обращает внимание на:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и спортивного оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования;

- наличие информационной таблички с указанием управляющей компании (учреждения), осуществляющей обслуживание объекта, правила его эксплуатации (предназначение детского игрового оборудования, информации об игровых (спортивных) элементах и возрастных ограничениях по их использованию).

Пристальное внимание члены рабочей группы уделяют проверке прочной фиксации игровых и спортивных конструкций, в частности футбольных и хоккейных ворот, баскетбольных колец, находящихся на спортивных площадках.

Согласно ГОСТ оборудование детских площадок, находящееся на обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и контролю за его состоянием. Согласно статье 13 Правил благоустройства, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, игровое оборудование должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и иметь эстетический вид.

В 2015 году из 22 обследованных площадок принадлежали управляющим компаниям – 18, МКУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» - 1, торговым центрам «Сити-Молл» и «Росич» – 3.

В 2016 году обследованы 19 площадок, принадлежащих управляющим компаниям.

В 2017 году из числа обследованных площадок принадлежали:

- образовательным организациям муниципальной системы образования – 5 (МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 44, МБОУ начальная школа «Перспектива», МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, МБОУ СОШ №8 им. Сибирцева А.Н.);

- образовательным организациям муниципальной системы образования – 1 (МБДОУ №18 «Мишутка»);

- учреждениям управления физической культуры и спорта - муниципальному бюджетному учреждению Центр физической подготовки «Надежда» (корты и баскетбольные площадки) – 7;

- Бюджетному учреждению высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» - 1;

- Бюджетному учреждению высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» - 1;

- управляющим компаниям – 87.

В 2018 году из числа обследованных площадок принадлежали:

- образовательным организациям (СурГУ, - ул. 30 лет Победы 60 Общежитие преподавателей СурГУ, СурГПУ ул. 30 лет Победы, 60/1 студенческое общежитие СурГУ) - 1;

- учреждению, подведомственному управлению физической культуры и спорта Администрации города, муниципальному бюджетному учреждению Центр физической подготовки «Надежда» (ул. Пушкина, д. 8/3, (спортивная площадка, корт) – 1;

- ТЦ «Росич» – 1;

- управляющим компаниям – 92.

В 2019 году обследовано 35 площадок, из которых принадлежат:

- МКУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» –

2;

- управляющим компаниям – 33.

В ходе обследования выявлены следующие нарушения:

- нарушения высоты спуска с детских горок, не отвечающих национальным стандартам РФ ГОСТ Р 52168-2012 и представляющих угрозу травмирования детей;
- отсутствие информационных табличек, в том числе о запрете выгула собак, запрете курения на площадке;
- информационная табличка не содержит информации об игровых (спортивных) элементах и возрастных ограничениях по их использованию;
- присутствуют опасные металлические конструкции (остатки лавки, поломанные урны, игровое оборудование);
- наличие поврежденных креплений качелей;
- на игровом оборудовании металлические болты не защищены заглушками;
- требуется выравнивание поверхности площадки;
- требуется восстановление ударопоглощающего покрытия;
- требуется подсыпка песка в песочницы;
- нецензурные надписи на игровом оборудовании;
- наличие электрических проводов на дереве;
- из земли выступают железобетонные элементы, неизолированные металлические травмоопасные элементы;
- неудовлетворительное санитарное состояние площадок (наличие мусора, битого стекла)
- в игровом оборудовании торчат гвозди;
- игровое оборудование имеет крутую поверхность спуска;
- требуется покраска игрового оборудования;
- обрезанные металлические трубы, не изолированные по безопасному принципу;
- на игровых площадках находятся объекты с канализационными люками без ограждения в свободном доступе для детей;
- игровая конструкция недостаточно прочно зафиксирована в земле;
- площадки заводнены;
- гравийное травмоопасное покрытие площадки, выполненное застройщиком;
- поврежденное ограждение с травмоопасными элементами;
- высокая нескошенная трава;
- наличие лежащих на площадке спиленных не вывезенных своевременно деревьев;
- на территории большое количество выступающих корней деревьев;
- опасная зона при проведении ремонтных работ вблизи площадки не ограждена;
- ограждение кортов имеют трещины и повреждения во многих местах;
- площадка низко размещена по отношению к уровню асфальтированной поверхности (скопление снега зимой, воды – летом, весной и осенью);
- на территорию площадки заезжают машины, в том числе в ночное время;
- требуется ревизия технических характеристик игрового оборудования.

Неоднократно межведомственной рабочей группой поднимался вопрос о проблемах на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на крышах

гаражей в новых густонаселенных микрорайонах города, которые не соответствуют требованиям безопасности для детей (высота площадки доходит до 3-5 метров над поверхностью земли). Имеющиеся ограждения выполняют чисто эстетические функции и не обеспечивают максимально безопасность детей. Площадки, расположенные на крышах гаражей, заводнены, т.к. дренаж поверхности не производится либо производится ненадлежащим образом.

Кроме того, управляющие компании не озабочены своевременным удалением рекламной информации с площадок, размещенной без получения разрешения (реклама присутствует в большом количестве по ул. Есенина, дом 6 при входе на детскую площадку, расположенную на крыше паркинга и по всему периметру).

Объекты, принадлежащие Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС»), расположенные в непосредственной близости с детскими игровыми площадками, нуждаются в приведении их в надлежащее состояние, а именно нуждаются в удалении с них надписей, торчащей арматуры и проволоки.

Два года подряд межведомственная рабочая группа выявляла нарушения требований безопасности по улице Каролинского, д.13/1, где расположен корт, находящийся на обслуживании ООО УК «Сервис-3», на детской игровой площадке, расположенной по адресу: ул. Щепеткина, д.20 (ООО УК «Сервис 3»).

В целях устранения выявленных рабочей группой замечаний департаменту городского хозяйства Администрации города рекомендовано:

- совместно с Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал» (СГМУП «ГВК») рассмотреть вопрос о необходимости устройства ограждения канализационных люков, расположенных на территории детских игровых площадок;
- совместно с Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС») рассмотреть вопрос о приведении в надлежащее состояние объектов, расположенных на территориях детских игровых площадок (удаление надписей);
- организовать ревизию и совместно с УК произвести обрезку высоких деревьев, находящихся в непосредственной близости от детских игровых и спортивных площадок;
- совместно с ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» рассмотреть вопрос о возможности переноса мусорного блока, расположенного на придомовой территории по ул. Крылова, дома 39/1, 43/1, в другое место, не находящиеся в непосредственной близости от центрального входа Муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» (ул. Привокзальная, 32);
- совместно с ООО УК «Сервис-3» принять меры по ликвидации свалки, находящейся в непосредственной близости от детской игровой и спортивной площадки, расположенной в центре города по адресу: ул. Островского, д.д. 2,4,6.

Информация о данных нарушениях направлена в контрольное управление Администрации города для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Все замечания устранены, о чем проинформирован руководитель рабочей группы.

Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города рекомендовано проработать с застройщиками вопрос об обеспечении безопасного размещения детских игровых и спортивных площадок в новых микрорайонах.

До сведения управляющих компаний и руководителей профильных департаментов, комитетов, управлений Администрации города контрольным управлением Администрации города на очередном совещании по результатам проведенной рабочей группой проверке была доведена информация об административной ответственности должностных лиц в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», допустивших нарушение Правил благоустройства, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, о работе контрольного управления Администрации города, направленной на профилактику нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также выявление правонарушений, связанных с нарушением Правил благоустройства управляющими компаниями города.

Общественному совету при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, советам территориального общественного самоуправления и другим общественным организациям (объединениям), волонтерам рекомендовано активизировать работу по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, на придомовых территориях. О выявленных нарушениях рекомендовано оперативно информировать управляющие компании, департамент городского хозяйства Администрации города.

По рекомендации рабочей группы управляющими компаниями был изучен положительный опыт по содержанию детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории ООО «УК ДЕЗ ВЖР», с использованием современных технологий с учетом климатических условий города Сургута.

Как положительный пример обустройства детских игровых и спортивных площадок необходимо отметить площадку «Фантазия» МКУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», расположенную в парке «За Саймой», а также наличие лифта для маломобильных категорий граждан на площадке, расположенной на крыше паркинга по адресу: ул. Есенина, дома 6,4.

В целях соблюдения требований безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута, с 17.07.2015 по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута (далее – комиссия) при департаменте городского хозяйства Администрации города организована горячая линия «Опасная площадка», по телефонам которой (52-44-12 (14), 52-45-02 (03)) обращались жители города с сообщениями о недостатках и нарушениях на детских площадках.

Итоги обследования детских игровых и спортивных площадок рабочей группой в мае 2019 года рассмотрены на заседании комиссии 23.05.2019 с участием руководителей (представителей) управляющих компаний, руководителей профильных департаментов, управлений Администрации города, по результатам рассмотрения принято постановление.

Согласно информации, полученной от управляющих организаций города, по состоянию на 01.01.2019 общее количество детских игровых площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов, составило 676 единиц.

До 2003 года нормативная база, в соответствии с которой осуществлялось строительство детских игровых площадок, отсутствовала. Затем законодательно был разработан ряд стандартов, которые в значительной мере урегулировали процесс возведения новых детских игровых объектов. Было утверждено около 14 ГОСТов, которые содержат перечень требований к материалам, оборудованию, игровым зонам, элементам конструкций.

В 2014 году введена в действие новая редакция национального стандарта РФ ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 № 182-ст). Указанный документ, помимо установки общих требований безопасности при монтаже и эксплуатации детских игровых площадок, ввел требование обязательной паспортизации детского игрового оборудования.

Учитывая вышеизложенное, детские игровые площадки, установленные на придомовых территориях многоквартирных домов ранее 2014 года, имеют паспорта на детское игровое оборудование согласно проектной документации многоквартирного дома.

Кроме того, во исполнение поручений председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.С. Кольцова от 05.04.2019, от 22.04.2019 комиссией обеспечено проведение дополнительных мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий и травмирования несовершеннолетних на игровых и спортивных объектах, находящихся на территории города с привлечением представителей всех заинтересованных органов и учреждений, в том числе родительской общественности, советов территориального общественного самоуправления, пунктов по работе с населением. Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих свою деятельность на территории города в апреле - мае 2019 года:

1. Организовано проведение проверочных мероприятий, с привлечением родительской общественности, по осмотрам детских игровых, спортивных и плоскостных сооружений, малых архитектурных форм, расположенных на территории дошкольных, школьных образовательных организаций, учреждений культуры, досуга, спорта и молодежи;

2. В ходе проверочных мероприятий проверено наличие:

- разрешительных документов на игровые конструкции в учреждениях (паспортов, сертификаты соответствия и т.д.)

- информационных стендов;

- травмоопасных объектов (выпирающие гвозди, проволока, сломанные отдельные элементы горок, спинки сидений качелей, отсутствие ограждений, сломанные элементы ограждений, расслоение деревянных настилов, выпирающие бетонные основания конструкций);

- самовозведенных конструкций, не отвечающих требованиям безопасности;
- самостоятельно усиленных отдельных элементов конструкций (сваркой);
- изношенных шарниров и подшипников (осевых подшипников) каруселей и качелей;
- непригодных отдельных игровых конструкций;
- покрасочного слоя сооружений;
- некачественной установки оборудования;
- ударопоглощающего покрытия;
- целостности конструкций;
- соблюдения зоны безопасности вокруг конструкций.

3. По результатам проведенных осмотров составлены соответствующие акты осмотров.

4. Приняты незамедлительные меры по устранению неисправности оборудования, либо ограничено использование данного оборудования.

Комиссией подготовлена информационная памятка для населения «Безопасная площадка» о возможности в круглосуточном режиме сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Сургута по телефону – 112 об обнаружении на детских площадках очевидных опасных дефектов, вызванных актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями. Данная памятка размещена на официальном портале Администрации города, направлена в территориальные советы самоуправления, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для распространения среди населения.

К работе в данном направлении подключены специалисты муниципального казенного учреждения «Наш город», которыми проведена следующая работа:

1) проведен визуальный осмотр 449 детских игровых и спортивных площадок специалистами пунктов по работе с населением МКУ «Наш город».

По итогам осмотра выявлены следующие нарушения:

- ограждения вокруг детских игровых площадок имеют сломанные части (прутья) или отсутствуют – ул. Тюменский тракт, д. 2/1, Тюменский тракт, д.10, Тюменский тракт, д.6/1, Крылова, д. 32; отсутствует ограждение – ул. Крылова, д.6/а);
- наличие строительного мусора (ул. Привокзальная, д. 16,16/1, 16/2) или замусоренные территории – проезд Весенний, д.3);
- сломаны игровые элементы или их состояние неудовлетворительное (острый угол у игрового элемента «Спираль» - ул. Профсоюзов, .50; сломан «Турникет» – ул. Пушкина, д. 27/1, игровой элемент «Машинка» – ул. Бажова, д.13);
- практически все площадки оборудованы информационной табличкой с указанием номера телефона службы эксплуатации, правил и возрастных требований при использовании оборудования, номерами телефонов службы спасения и скорой помощи (из 449 визуально осмотренных площадок отсутствовала табличка в 48);

2) памятка «Безопасная площадка» размещена на информационных стендах 26-ти пунктов по работе с населением МКУ «Наш город», предоставлена председателям территориальных общественных самоуправлений города, а также распространена на территории микрорайонов города посредством расклейки на досках объявлений и стендах многоквартирных домов.

По итогам рассмотрения вопроса в 2019 году рекомендовано:

- управляющим компаниям до 31.05.2019 обеспечить:

устранение выявленных в ходе проверки нарушений;

удаление нецензурных надписей, информации, рекламирующей наркотические и психоактивные средства, вовлечение несовершеннолетних в распространение данных веществ; демонтаж незаконно размещенной рекламы с игрового и спортивного оборудования;

ежедневный визуальный осмотр ответственными за безопасность должностными лицами детских игровых и спортивных площадок и оперативного устранения опасных элементов (торчащий гвоздь, отколотый край деревянного элемента, чрезмерный износ подвижных частей оборудования и др.);

своевременно осуществлять ремонт лавочек, урн, не допуская длительного нахождения в сводном доступе и эксплуатации небезопасных для детей объектов;

ежедневную уборку мусора;

своевременное проведение дренажных работ на детских игровых и спортивных площадках;

принять меры, обеспечивающие безопасность и высоту ограждения на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на крышах гаражей;

незамедлительно информировать УМВД России по городу Сургуту о выявленных фактах размещения информации на игровых объектах, рекламирующей наркотические и психоактивные средства, вовлечение несовершеннолетних в распространение данных веществ.

По информации управляющих компаний замечания устранены.

- департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города:

до 01.10.2019 проработать с застройщиками вопрос об обеспечении безопасного размещения детских игровых и спортивных площадок в новых микрорайонах, возможности их размещения на земле.

до 15.06.2019 проинформировать комиссию о законности размещения на детской площадке адресу: г. Сургут, по ул. Грибоедова, дом 8/1 (ООО «УК ДЕЗ ЦЖР») шахт дымоудаления из паркинга (5 шт.) и предъявляемых требованиях по размещению на детских площадках данных объектов.

- отделу молодежной политики Администрации города совместно с представителями молодежных общественных организаций, волонтерами активизировать работу, направленную на уничтожение надписей с фасадов жилых домов, административных зданий, рекламирующих психоактивные и наркотические средства, вовлечение несовершеннолетних в распространение данных веществ.

Кроме того, в ходе проверки активистами Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и участниками команды «Молодежка ОНФ» в Югре, с участием Уполномоченного по правам ребенка в ХМАО – Югре Т.Д. Моховиковой, представителей департамента городского хозяйства Администрации города, управляющих компаний и других заинтересованных организаций в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», стартовавшей летом 2018 года, приняты меры по устранению нарушений, выявленных на детских площадках города Сургута, расположенных по адресам: ул. Маяковского, 10; ул. Ивана Захарова, 19; ул. Привокзальная, 10; мкрн. ПИКС (напротив рынка FM), информация о которых поступила в адрес Главы города.

Первый опыт и первые впечатления детства оставляют у ребенка след на всю жизнь, поэтому очень важно, чтобы игровое оборудование было безопасным, привлекательным и интересным, побуждающим ребенка к игре, способствующим развитию!

В связи с тем, что вопросы по обустройству детской площадки на территории, входящей в границы земельного участка под многоквартирный дом, относятся к компетенции собственников помещений данного дома, поскольку в соответствии со статьёй 36 ЖК РФ, придомовая территория и расположенные на ней объекты благоустройства являются общим имуществом собственников помещений дома, то и работы по обустройству детской площадки могут быть выполнены за счет средств собственников помещений дома, и (или) аренды общего имущества в доме, и (или) иных средств, источники которых не противоречат законодательству. Поэтому безопасная конструкция и дизайн оборудования игровой площадки должны стать объектом пристального внимания не только организаций и лиц, ответственных за строительство, содержание и эксплуатацию игровых площадок, контролирующих органов, но и прежде всего, собственников помещений, родителей, общественности.

Приложение: копии распоряжения Администрации города Сургута «О создании межведомственной рабочей группы по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности» от 07.08.2015 № 1990 (с изменениями от 13.07.2016 № 1259, от 22.12.2017 № 2338) на 8 л. в 1 экз.;
копия постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута от 23.05.2019 № 8-1-24 на 26 л. в 1 экз.;
копия информации об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки с 15 по 21 мая 2019 года на 17 л. в 1 экз.;
копия информации об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки специалистами МКУ «Наш город» на 25 л. в 1 экз.;
копия информационной памятки для населения «Безопасная площадка» на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя
рабочей группы

Н.Ю. Танева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города

А.Р. Пелевин

**Информация по итогам визуального осмотра детских игровых и спортивных площадок,
расположенных на территории города Сургута**

№ п	№ пункта по работе с населе- нием	Адрес размещения игровой и спортивной площадки	Наличие (состояние) информационной таблички с указанием (номер телефона службы эксплуатации, правила и возрастные требования при использовании оборудования, номер телефона службы спасения, скорой помощи)	Наличие очевидных опасных дефектов	Примечание	Наименование управляющей организации/ Принятые меры по устранению замечаний
	1	ул. Александра Усольцева, д.30	Табличка в наличии	Не обнаружено	-	-
		ул. Тюменский тракт, д. 2	Табличка в наличии	Ограждения имеют сломанные прутья. Фото прилагается (приложение 2)	- Большое расстояние между перилами и лестницами. Фото прилагается (приложение 1) - Ребенок младшего возраста может упасть, нет ограждения. Фото прилагается (приложение 3)	ООО УК «Система» Выполнены мероприятия по ремонту (замене) ограждения спортивной площадки. Фото прилагается (прил. № 1 Монтаж детского игрового комплекса (ИК-2.6.14.00.П ПС) выполнен согласно инструкции по сборке, приложение к паспорту детского игрового комплекса (ДИК). Игровое оборудование предназначено для детей в возрасте от 7 до 14 лет и детей

					от 3 до 7 лет под присмотром родителей. Паспортом ДИК не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей
3	ул. Тюменский тракт, д. 10	Табличка в наличии	Ограждения имеют сломанные прутья	- Большое расстояние между перилами. - Ребенок младшего возраста может упасть, нет ограждения.	ООО УК «Система» Выполнены мероприятия по ремонту (замене) ограждения спортивной площадки. Фото прилагается (приложение № 2) Монтаж детского игрового комплекса (ИК-2.6.14.00.П ПС) выполнен согласно инструкции по сборке, приложение к паспорту детского игрового комплекса (ДИК). Игровое оборудование предназначено для детей в возрасте от 7 до 14 лет и детей от 3 до 7 лет под присмотром родителей. Паспортом ДИК не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей
4	ул. Семена Билецкого, д. 6	Табличка в наличии	Ограждения имеют сломанные прутья	- Большое расстояние между перилами и лестницей, - Ребенок младшего возраста может упасть, нет ограждения. - замусоренная территория. Фото прилагается (приложение 4)	ООО УК «Система» Выполнены мероприятия по ремонту (замене) ограждения спортивной площадки и уборке от мусора. Фото прилагается (приложение № 3) Монтаж детского игрового комплекса (ИК-2.6.14.00.П ПС) выполнен согласно инструкции по сборке, приложение к паспорту детского игрового оборудования (ДИК).

					Игровое оборудование предназначено для детей в возрасте от 7 до 14 лет и детей от 3 до 7 лет под присмотром родителей. Паспортом ДИК не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей .
	ул. Семена Билецкого, д.12	Табличка в наличии	Разрушена облицовочная плитка Фото прилагается (приложение 5)		ООО «Ютерра» (ТСЖ «Уют») Работа по ремонту входа в паркинг (восстановлению облицовочной плитки), расположенный на детской площадке, запланирована и будет выполнена до 30.06.2019
	ул. Крылова, д.36	Табличка в наличии	Не обнаружено		
	ул. Крылова, д.38	Табличка в наличии	Не обнаружено		
	ул. Крылова, д.32	Табличка в наличии	Ограждения имеют сломанные прутья		ООО УК «Система» Выполнены мероприятия по ремонту (замене) ограждения: спортивной площадки. Фото прилагается (приложение № 4) Информация об отсутствии на игровой площадке песочницы- не подтвердилась. Фото прилагается (приложение № 5)
	ул. Крылова, д.30	Табличка в наличии	Не обнаружено		
	ул. Крылова, д.26	Табличка в наличии	Не обнаружено		
	ул. Александра Усольцева, д.15	Табличка в наличии	Не обнаружено		
	ул. Александра Усольцева, д.25			Нет возможности обследовать, вход из подъезда.	-

13		ул. Александра Усольцева, д.19			Нет возможности обследовать, вход из подъезда.	-
14		ул. Александра Усольцева, д.26/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
15		ул. Есенина, д.2	Табличка отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Система» На входах на детскую площадку размещены информационные стенды (инструкции по эксплуатации). Фото прилагается (Приложение № 6)
16		ул. Есенина, д.4	Табличка отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Система» Организованы мероприятия по закупу (изготовлению) информационных стендов (инструкций по эксплуатации).
17		ул. Александра Усольцева, д.12	Табличка отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Система» На входах на детскую площадку размещены информационные стенды (инструкции по эксплуатации).
18		ул. Есенина, д.8	Табличка отсутствует	Не обнаружено		ООО УК РОМ и К Информационная табличка заказана и будет установлена до 01.07.2019
19		ул. Почтовый проезд, д.2	Табличка отсутствует	Не обнаружено		ООО УК РОМ и К Информационная табличка заказана и будет установлена до 01.07.2019
20		ул. Александра Усольцева, д.30	Табличка в наличии	Не обнаружено		-
21		проезд Весенний, д.3	Табличка отсутствует	Разрушено ограждение	Замусоренная территория.	ООО УК РОМ и К

				спортивной площадки. Фото прилагается (приложение 6)		Информационная табличка заказана и будет установлена до 01.07.2019
22		проезд Вербный, д.20	Табличка отсутствует	Не обнаружено		Детская площадка установлена застройщиком ООО «Салаир», будет демонтирована как травмоопасная до 15.07.2019.
23	3	ул. Привокзальная, д.16,16/1,16/2	Табличка в наличии	Наличие строительного материала по периметру площадки. Некачественное покрытие с дефектами.	Жители сообщили, что угрозу представляет горка-туннель (дети ударяются головой при эксплуатации)	Детская площадка расположена в сквере «Театральный» (муниципальная территория) и содержится МБУ «Управление лесопарковое хозяйство и экологической безопасности» за счет бюджетных средств
24		ул. Привокзальная, д.16/3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
25		ул. Привокзальная, д.18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
26		ул. Привокзальная, д.20/1, 22, 24, 26,28.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
27		ул. Крылова, д.32	Табличка в наличии	Не обнаружено	Отсутствуют игровые элементы для детей младшего возраста (песочниц и т.д.)	ООО УК «Система» Выполнены мероприятия по ремонту (замене) ограждения спортивной площадки. Фото прилагается) приложение № 4. Информация об отсутствии на игровой площадке песочницы – не достоверна (фото прилагается)
28		ул. Крылова, д.49	Табличка в наличии	На территории расположен металлический столб 1м.		ТСН «На Крылова» Металлический столб будет демонтирован до 15.06.2019
29		ул. Крылова, д.25,26,27,	Табличка в наличии	Не обнаружено		
30		ул. Крылова, д.19,21,23	Табличка в наличии	Не обнаружено		

31		ул. Крылова, д.29,30	Табличка в наличии	Не обнаружено		
32		ул. Крылова, д.35,37	Табличка в наличии	Не обнаружено		
33		ул. Крылова, д.39,41,41/	Табличка в наличии	Не обнаружено		
34		ул. Крылова, д.39/1, 43/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
35		ул. Крылова, д.41, 41/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
36		ул. Крылова, д.43, 43/1, 45	Табличка в наличии	Не обнаружено		
37		ул. Крылова, д.47, 47/1, 47/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
38		ул. Грибоедова, д.4/1, 4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
39		ул. Грибоедова, д.8/1, 8/2,	Табличка в наличии	Не обнаружено		
40		ул. Грибоедова, д.4/2, 8	Табличка в наличии	Не обнаружено		
41		ул. Грибоедова, д.8/1, 8/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
42		ул. Грибоедова, д.8/3, 8/4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
43		ул. Грибоедова, д.2/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
44	5	ул. Трубная, д 5/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
45		ул. Трубная, д.5/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
46		п. Дорожный, д.28	Табличка в наличии	Не обнаружено		
47	6	ул. Замятинская, между д.5/3 и д.5/2	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Система» Организованы мероприятия по закупу (изготовлению) информационных стендов (инструкций).
48		ул. Замятинская, между д.7/3 и д.7/2	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Система» Организованы мероприятия по закупу (изготовлению) информационных стендов (инструкций).
49		ул. Замятинская, д.9/2	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Система» Организованы мероприятия по закупу (изготовлению) информационных стендов (инструкций).

50		ул. Замятинская, д.11/2	Отсутствует	Малые архитектурные формы в разобранном состоянии. Фото прилагается (приложение 7)		ООО УК «Система» На входах на детскую площадку размещены информационные стенды (Инструкции по эксплуатации). Фото прилагается (Приложение № 7). Разобранный МАФ перемещен на МКД Замятинская 5/3.
51		п. Лесной	Табличка в наличии	Не обнаружено		
52	7	п. Кедровый-2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
53	9	Во дворе домов ул. Озерная, д.29; пр. Комсомольский, д.48; ул. Югорская, д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		
54		Во дворе домов ул. Озерная, д.13 и д.13а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
55		ул. Озерная, д.17 (во дворе дома)	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информационная табличка установлена (фото представлено в ДГХ)
56		ул. Федорова, д.6 (территория МБОУ СОШ №4)	Табличка в наличии	Не обнаружено	Футбольное поле	
57		ул. Федорова, д.6 (территория МБОУ СОШ №4)	Табличка в наличии	Не обнаружено	Хоккейный корт	
58	10	ул. Нагорная, д.3	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информационная табличка установлена (фото представлено в ДГХ)
59		ул. Нагорная, д.15	Отсутствует	Не обнаружено	-	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

						Информационная табличка установлена (фото представлено в ДГХ)
50		ул. Мелик-Карамова, д.20	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информационная табличка установлена (фото представлено в ДГХ)
51		ул. Югорская, д.38, д.40	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информационная табличка установлена (фото представлено в ДГХ)
52	11	ул. Пушкина, д.8	Табличка в наличии	Не обнаружено		
53		ул. Пушкина, д.8/3, д.8/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
54		ул. Маяковского, д.45/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
55		ул. Маяковского, д. 45, д.27/1	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информация не достоверна, информационная табличка имеется в наличии (акт обследования, фото представлены в ДГХ)
56		ул. Маяковского, д.27	Табличка в наличии	Не обнаружено		
57		ул. Маяковского, д.37, д.39	Табличка в наличии	Не обнаружено		
58		ул. Маяковского, д.27/1 – ул. Пушкина, д.18/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
59		ул. Маяковского, д.47	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК Гравитон» Информационная табличка заказана и будет установлена в срок до 10.07.2019
70		ул. Маяковского, д.33/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
71		ул. Пушкина, д.24 – ул. Профсоюзков, д.50	Табличка в наличии	У игрового элемента «Спираль» острый угол		ООО «УК Гравитон» У игрового элемента «Спираль» острый угол срезан, выполнено шлифование, проведена подсыпка песком основания
72		ул. Пушкина, д.16	Табличка в наличии	Не обнаружено		
73		ул. Пушкина, д.8	Табличка в наличии	Турникет кривой,		ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

				качели поломаны		Информация не достоверна, Качели находятся в технически исправном состоянии; турник – демонтирована для ремонта «металлическая перекладина» (имела изгиб). В подтверждение в ДГХ представлено фото.
74		ул. Пушкина, д.8/1	Табличка в наличии	Необходимо досыпать песка под карусель и горку		ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Выполнена вертикальная планировка песка под «Карусель» и «Горку» (в ДГХ представлено фото).
75		ул. Пушкина, д.14/1	Табличка в наличии	Сломан игровой элемент «Турник»		ООО «УК Гравитон» Выполнены работы по укреплению стоек игрового элемента «Турник», подсыпка песком основания
76		ул. Маяковского, д.27/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
77		ул. Мелик-Карамова, д.66	Табличка в наличии	Не обнаружено		
78		ул. Мелик-Карамова, д.68	Табличка в наличии	Не обнаружено	Отсутствуют качели	ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информация не достоверна, качели имеются в наличии (акт обследования, фото представлены в ДГХ)
79		ул. Мелик-Карамова, д.70	Табличка в наличии	Не обнаружено		
80		ул. Мелик-Карамова, д.72	Табличка в наличии	Не обнаружено		
81		ул. Мелик-Карамова, д.74	Табличка в наличии	Не обнаружено		
82	14	ул. Мелик-Карамова, д.74а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
83		ул. Мелик-Карамова, д.74б	Табличка в наличии	Не обнаружено		
84		ул. Мелик-Карамова, д.76	Табличка в наличии	Не обнаружено		
85		ул. Мелик-Карамова, д.76а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
86		ул. Мелик-Карамова, д.76б	Табличка в наличии	Не обнаружено		
87		ул. Мелик-Карамова, д.76в	Табличка в наличии	Не обнаружено		
88		ул. Мелик-Карамова, д.60	Табличка в наличии	Не обнаружено	Отсутствуют качели	ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информация не достоверна, качели имеются в наличии (акт

						обследования, фото представлены в ДГХ)
39		ул. Мелик-Карамова, д.62	Таблички отсутствуют	Не обнаружено	Отсутствуют качели	ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информация не достоверна, качели и информационная табличка имеются в наличии (акт обследования, фото представлены в ДГХ)
40		ул. Мелик-Карамова, д.64	Табличка в наличии	Не обнаружено		
41		ул. Мелик-Карамова, д.25	Табличка в наличии	Не обнаружено		
42		ул. Мелик-Карамова, д.25/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
43		ул. Мелик-Карамова, д.25/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
44		ул. Федорова, д.65	Табличка в наличии	Не обнаружено		
45		ул. Федорова, д.67	Табличка в наличии	Не обнаружено		
46		ул. Федорова, д.5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
47		ул. Федорова, д.5/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
48		ул. Федорова, д.5/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
49		ул. Федорова, д.59	Отсутствует табличка на спортивной площадке	Не обнаружено	Отсутствуют качели	ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информация не достоверна, качели и информационная табличка имеются в наличии (акт обследования, фото представлены в ДГХ)
00		ул. Федорова, д.61	Отсутствует табличка на спортивной площадке	Не обнаружено	Отсутствуют качели	ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информация не достоверна, качели и информационная табличка имеются в наличии (акт обследования, фото представлены в ДГХ)
01		ул. Федорова, д.69	Табличка в наличии	Не обнаружено		
02		пр. Комсомольский, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
03		пр. Комсомольский, д.6/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
04		пр. Комсомольский, д.12	Табличка в наличии	Не обнаружено		
05		пр. Комсомольский, д.12/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
06		пр. Комсомольский, д.14/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
07		пр. Комсомольский, д.14/4	Табличка в наличии	Не обнаружено		

108		пр. Комсомольский, д.14/6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
109		пр. Комсомольский, д.20	Табличка в наличии	Не обнаружено		
110		пр. Комсомольский, д.20/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
111	15	ул. Югорская, д.1/1	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Комфорт» Информационная табличка установлена (фото представлено в ДГХ)
112		ул. Югорская, д.1/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
113		ул. Югорская, д.5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
114		ул. Югорская, д.5/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
115		ул. Югорская, д.5/2	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информационная табличка установлена (фото представлено в ДГХ)
116		ул. Югорская №5/4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
117		ул. Югорская, д.32, д.32/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
118		ул. Югорская, д.34	Табличка в наличии	Не обнаружено		
119		ул. Югорская, д.34	Табличка в наличии	Не обнаружено		
120		пр. Взлетный, д.1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
121		пр. Взлетный д.1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
122		пр. Взлетный, д.2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
123		пр. Взлетный, д.2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
124		пр. Взлетный, д.5, д.5/1,д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		
125		пр. Взлетный, д.5, д.5/1,д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		
126		пр. Взлетный, д.11	Табличка в наличии	Не обнаружено		
127		пр. Взлетный, д.4, д.4/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
128		пр. Взлетный, д.4, д.4/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
129		пр. Комсомольский, д.40	Табличка в наличии	Не обнаружено		
130		пр. Комсомольский, д.40	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информация недостоверна, информационная табличка имеется в наличии (акт обследования, фото представлены в ДГХ)
131		пр. Комсомольский, д.42	Табличка в наличии	Не обнаружено		

132		пр. Комсомольский, д.44/1, д.44/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
133		пр. Комсомольский, д.46, ул. Югорская, д.30/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
134		ул. Мелик-Карамова, д.47/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
135		ул. Мелик-Карамова, д.47, д.47/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
136		ул. Мелик-Карамова, д.47, д.47/1	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Информационная табличка установлена (фото представлено в ДГХ)
137		ул. Мелик-Карамова, д.39	Табличка в наличии	Не обнаружено		
138		ул. Мелик-Карамова, д.39	Табличка в наличии	Не обнаружено		
139		ул. Мелик-Карамова, д.43	Табличка в наличии	Не обнаружено		
140		ул. Мелик-Карамова, д.43	Табличка в наличии	Не обнаружено		
141	16	пр. Первопроходцев, д.1.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
142		пр. Первопроходцев, д.2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
143		ул. Геологическая, д.22, д.22/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
144		пр. Пролетарский, д.14 (воркаут)	Табличка в наличии	Не обнаружено		
145		пр. Пролетарский, д.18	Табличка в наличии	Не обнаружено		
146		пр. Первопроходцев, д.7/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
147		пр. Первопроходцев, д.9	Табличка в наличии	Не обнаружено		
148		ул. Югорская, д.12/4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
149		пр. Первопроходцев, д.11	Табличка в наличии	Не обнаружено		
150		пр. Первопроходцев, д.11/1, д.11/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
151		проспект Пролетарский, д.22, 24.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
152		пр. Пролетарский, д.28, д.30, д.30/1, ул. Югорская, д. 22 (воркаут)	Табличка в наличии	Не обнаружено		
153		Между домами ул. Югорская, д.22 и пр. Первопроходцев, д.15/1.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
154		ул. Югорская, д.24, пр. Первопроходцев, д.18	Табличка в наличии	Не обнаружено		
155		пр. Первопроходцев, д.13	Табличка в наличии	Не обнаружено		

156		пр. Комсомольский, д.25, д.27, д.27/1 (воркаут)	Табличка в наличии	Не обнаружено		
157		пр. Комсомольский, д.25 и пр. Первопроходцев, д.14/1.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
158		пр. Комсомольский, д.31, пр. Первопроходцев, д.8, д.10.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
159		Хоккейный корт пр. Комсомольский, д.21, д.21/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
160		ул. Геологическая, д.18, д.18/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
161	18	ул. Просвещения, д.13	Табличка в наличии	Не обнаружено		
162		ул. Гагарина, д.4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
163		ул. Энергетиков, д.1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
164		ул. Энергетиков, д.5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
165		ул. Энергетиков, д.7/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
166		ул. Энергетиков, д.9	Табличка в наличии	Не обнаружено		
167		ул. Энергетиков, д.13	Табличка в наличии	Не обнаружено		
168		ул. Просвещения, д.44	Табличка в наличии	Не обнаружено		
169	21	ул. Григория Кукуевецкого, д.4, пр. Ленина, д.51.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
170		ул. Григория Кукуевецкого, д.62, пр. Ленин, д.49.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
171		ул. Григория Кукуевецкого, д.10, д.10/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
172		ул. Григория Кукуевецкого, д.10\4, д.10\5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
173		ул. Григория Кукуевецкого, д.12, д.12\1, д.12\2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
174		ул. Григория Кукуевецкого, д.14/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
175		ул. Ленинградская, д.10а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
176		пр. Набережный, д.4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
177		пр. Набережный, д.4а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
178		пр. Набережный, д.12/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
179		ул. Ленинградская, д.1	Табличка в наличии	Не обнаружено		

180		ул. Ленинградская, д.15	Табличка в наличии	Не обнаружено		
181		ул. Магистральная, д.10, ул. Григория Кукуевецкого, д.8\1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
182		ул. Дзержинского, д.2, д.2\1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
183		ул. Дзержинского, д.6, д.6\1.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
184		ул. Дзержинского, д.8, д.8а, д.8б	Табличка в наличии	Не обнаружено		
185		ул. Дзержинского, д.4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
186		ул. Дзержинского, д.14а, д.14б, д.14в.	Табличка в наличии	Не обнаружено		
187		ул. Григория Кукуевецкого, д.10\5, ул. Магистральная, д.22	Табличка в наличии	Не обнаружено		
188		ул. Магистральная, д.24	Табличка в наличии	Не обнаружено		
189		ул. Магистральная, д.26	Табличка в наличии	Не обнаружено		
190	22	ул. Артема, д.22	Табличка в наличии	Не обнаружено	-	
191		ул. Энтузиастов, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
192		ул. Энтузиастов, д.37	Табличка в наличии	Не обнаружено		
193		ул. Энтузиастов, д.39	Табличка в наличии	Не обнаружено		
194		пр. Набережный, д.53	Табличка в наличии	Не обнаружено		
195		пр. Набережный, д.50	Табличка в наличии	Не обнаружено		
196		пр. Набережный, д.46	Табличка в наличии	Не обнаружено		
197		ул. Губкина, д.16	Табличка в наличии	Не обнаружено		
198		ул. Губкина, д.18	Табличка в наличии	Не обнаружено		
199		ул. Набережная, д.54	Табличка в наличии	Не обнаружено		
200		ул. Энтузиастов, д.47	Табличка в наличии	Не обнаружено		
201		ул. 60 лет Октября д.2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
202		пр. Набережный, д.76	Табличка в наличии	Не обнаружено		
203		пр. Набережный, д.74	Табличка в наличии	Не обнаружено		
204		ул. Энтузиастов, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
205	23	ул. Губкина, д.23	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК ЗАСК Направлено письмо в ООО УК ЗАКС для проведения мероприятий по установке информационной таблички

206	ул. Губкина, д.15	Табличка в наличии	Не обнаружено		
207	ул. Губкина, д.11	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «РЭУ № 6» Информационная табличка в наличии
208	ул. Губкина, д.5	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «РЭУ № 6» Информационная табличка в наличии
209	ул. Энтузиастов, д.59	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «РЭУ № 6» Информационная табличка в наличии
210	ул. Энтузиастов, д.63/ и ул. Ленина, д.59	Табличка в наличии	Не обнаружено		ООО «РЭУ № 6» Информационная табличка в наличии
211	ул. Ленина, д.61, д.61/1, д.61/2	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «РЭУ № 6» Информационная табличка в наличии
212	ул. Ленина, д.65, д.65/1, д.65/3	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «РЭУ № 6» Информационная табличка в наличии
213	ул. Ленина, д.67/3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
214	ул. Ленина, д.66, д.66/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
215	ул. Ленина, д.68	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «РЭУ № 6» Информационная табличка в наличии
216	ул. Ленина, д.70, д.70/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
217	ул. Ленина, д.72	Табличка в наличии	Не обнаружено		
218	ул. Профсоюзов, д.12, д.12/2	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Сервис-3» Информационная табличка имеется в наличии (фото предоставлено в ДГХ)
219	ул. Профсоюзов, д.12/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
220	ул. Профсоюзов, д.14/1, д.14	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «Уют» Информационная табличка установлена 10.06.2019
221	ул. Чехова, д.5/1	Табличка в наличии	Обнаружено Фото прилагается (приложение 8)		ООО УК «Сервис-3»

						Ремонт конструкций детского игрового оборудования будет выполнен до 30.06.2019
222		ул. Чехова, д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		
223		ул. Ленина, д.74	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Запад» Информационная табличка установлена, будет актуализирована до 01.07.2019
224	24	ул. Мира, д.1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
225		ул. Мира, д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		
226		ул. Мира, д.7/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
227		ул. Мира, д.9	Табличка в наличии	Не обнаружено		
228		ул. Мира, д.13	Табличка в наличии	Не обнаружено		
229		ул. Мира, д.15	Табличка в наличии	Не обнаружено		
230		ул. Мира, д.17	Табличка в наличии	Не обнаружено		
231		ул. Лермонтова, д.1/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
232		ул. Лермонтова, д.3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
233		ул. Лермонтова, д.7/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
234		ул. Лермонтова, д.11	Табличка в наличии	Не обнаружено		
235		ул. Лермонтова, д.11/4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
236		ул. Лермонтова, д.13	Табличка в наличии	Не обнаружено		
237		ул. Лермонтова, д.13/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
238		ул. Чехова, д.4/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
239		ул. Чехова, д.4/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
240		ул. Чехова, д.4/3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
241		ул. Чехова, д.8	Табличка в наличии	Не обнаружено		
242		ул. Чехова, д.14/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
243		ул. Чехова, д.14/4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
244		ул. Чехова, д.20	Табличка в наличии	Не обнаружено		
245		ул. Профсоюзов, д.18	Табличка в наличии	Не обнаружено		
246		ул. Профсоюзов, д.18/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
247		ул. Профсоюзов, д.24/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
248		ул. Профсоюзов, д.26	Табличка в наличии	Не обнаружено		
249		ул. Профсоюзов, д.28	Табличка в наличии	Не обнаружено		
250		ул. Ленина, д.62	Табличка в наличии	Не обнаружено		
251		ул. Ленина, д.62	Табличка в наличии	Не обнаружено		

252		ул. Мира, д.15	Табличка в наличии	Не обнаружено		
253		ул. Профсоюзов, д.18/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
254		ул. Профсоюзов, д.24/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
255		ул. Ленина, д.62	Табличка в наличии	Не обнаружено		
256	25	ул. Островского, д.9	Табличка в наличии	Не обнаружено		
257		ул. Островского, д.9/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
258		ул. Островского, д.11	Табличка в наличии	Не обнаружено		
259		ул. Островского, д.17	Табличка в наличии	Не обнаружено		
260		ул. Островского, 19	Табличка в наличии	Не обнаружено		
261		ул. Островского, д.21	Табличка в наличии	Не обнаружено		
262		ул. Островского, д.21/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
263		ул. Островского, д.21а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
264		ул. Островского, д.29	Табличка в наличии	Не обнаружено		
265		ул. Бажова, д.3	Табличка в наличии	Сломанный элемент забора в песочнице. Фото прилагается (приложение 9)		ООО УК «ЗАСК» Ремонт ограждения детской площадки будет выполнен до 01.08.2019
266		ул. Бажова, д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		
267		ул. Бажова, д.13	Табличка в наличии	Сломанный игровой элемент «Машинка». Фото прилагается. (приложение 10)		ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» Произведен демонтаж игрового элемента «Машина» (копия акта от 04.06.2019, фото представлены в ДГХ
268		ул. Бажова, д.15	Табличка в наличии	Не обнаружено		
269		ул. Бажова, д.17	Табличка в наличии	Не обнаружено		
270		пр. Мира, д.12	Табличка в наличии	Не обнаружено		
271		пр. Мира, д.19	Табличка в наличии	Не обнаружено		
272		ул. Лермонтов, д.2а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
273		ул. Лермонтова, д.4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
274		ул. Лермонтова, д.4/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
275		ул. Лермонтова, д.4/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
276		ул. Лермонтова, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
277		ул. Лермонтова, д.6/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
278		ул. Лермонтова, д.6/3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
279		ул. Лермонтова, д.10	Табличка в наличии	Не обнаружено		

80		ул. Лермонтова, д.12	Табличка в наличии	Не обнаружено		
81		б-р. Писателей, д.15	Табличка в наличии	Не обнаружено		
82		б-р. Писателей, д.21	Табличка в наличии	Не обнаружено		
83		б-р. Писателей, д.21/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
84		ул. Профсоюзов, д.32	Табличка в наличии	Не обнаружено		
85		ул. Профсоюзов, д.34	Табличка в наличии	Не обнаружено		
86		ул. Профсоюзов, д.34/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
87		ул. Профсоюзов, д.36	Табличка в наличии	Не обнаружено		
88		ул. Профсоюзов, д.40	Табличка в наличии	Не обнаружено		
89		ул. Профсоюзов, д.42	Табличка в наличии	Не обнаружено		
90	26	пр. Ленина, д.34	Табличка в наличии	Не обнаружено		
91		пр. Ленина, д.36	Табличка в наличии	Не обнаружено		
92		пр. Ленина, д.38	Табличка в наличии	Не обнаружено		
93		пр. Ленина, д.40	Табличка в наличии	Не обнаружено		
94		пр. Ленина, д.42	Табличка в наличии	Не обнаружено		
95		пр. Ленина, д.46	Табличка в наличии	Не обнаружено		
96		пр. Ленина, д.50	Табличка в наличии	Не обнаружено		
97		пр. Ленина, д.52	Табличка в наличии	Не обнаружено		
98		пр. Ленина, д.54	Табличка в наличии	Не обнаружено		
99		ул. Бахилова, д.1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
00		ул. Бахилова, д.2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
01		ул. Бахилова, д.3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
02		ул. Бахилова, д.4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
03		ул. Бахилова, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
04		ул. Бахилова, д.8	Табличка в наличии	Не обнаружено		
05		ул. Бахилова, д.9а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
06		ул. Бахилова, д.11	Табличка в наличии	Не обнаружено		
07		ул. Бажова, д.2б	Табличка в наличии	Не обнаружено		
08		ул. Бажова, д.2в	Табличка в наличии	Не обнаружено		
09		ул. Бажова, д.4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
10		ул. Бажова, д.3/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
11		ул. Бажова, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
12		ул. Бажова, д.8	Табличка в наличии	Не обнаружено		
13		ул. Бажова, д.10	Табличка в наличии	Не обнаружено		
14		ул. Бажова, д.12	Табличка в наличии	Не обнаружено		
15		ул. Бажова, д.14	Табличка в наличии	Не обнаружено		

316	ул. Бажова, д.20	Табличка в наличии	Не обнаружено		
317	ул. Бажова, д.22	Табличка в наличии	Не обнаружено		
318	ул. Бажова, д.24	Табличка в наличии	Не обнаружено		
319	ул. Островского, д.3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
320	ул. Островского, д.5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
321	ул. Островского, д.2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
322	ул. Островского, д.4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
323	ул. Островского, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
324	ул. Островского, д.8	Табличка в наличии	Не обнаружено		
325	ул. Островского, д.10	Табличка в наличии	Не обнаружено		
326	ул. Островского, д.12	Табличка в наличии	Не обнаружено		
327	ул. Островского, д.14	Табличка в наличии	Не обнаружено		
328	ул. Студенческая, д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		
329	ул. Студенческая, д.14	Табличка в наличии	Не обнаружено		
330	ул. Студенческая, д.16	Табличка в наличии	Не обнаружено		
331	ул. Студенческая, д.11	Табличка в наличии	Не обнаружено		
332	ул. Студенческая, д.13	Табличка в наличии	Не обнаружено		
333	ул. Студенческая, д.17	Табличка в наличии	Не обнаружено		
334	ул. Студенческая, д.19	Табличка в наличии	Не обнаружено		
335	ул. Студенческая, д.21	Табличка в наличии	Не обнаружено		
336	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
337	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6б	Табличка в наличии	Не обнаружено		
338	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8	Табличка в наличии	Не обнаружено		
339	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10	Табличка в наличии	Не обнаружено		
340	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
341	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
342	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
343	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4	Табличка в наличии	Не обнаружено		
344	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
345	пр. Мира, д.24	Табличка в наличии	Не обнаружено		
346	пр. Мира, д.26а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
347	пр. Мира, д.28	Табличка в наличии	Не обнаружено		
348	пр. Мира, д.30	Табличка в наличии	Не обнаружено		
349	пр. Мира, д.30/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
350	пр. Мира, д.32	Табличка в наличии	Не обнаружено		
351	пр. Мира, д.32/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		

152		пр. Мира, д.32/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
153		пр. Мира, д.34а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
154		пр. Мира, д.34/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
155		пр. Мира, д.36	Табличка в наличии	Не обнаружено		
156		пр. Мира, д.36/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
157		пр. Мира, д.36/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
158		ул. Островского, д.32, д.26	Табличка в наличии	Не обнаружено		
159		ул. Пушкина, д.25, д.25а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
160		ул. Пушкина, д.7, д.5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
161		ул. Пушкина, д.1 – ул. Мира, д.37/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
162	27	ул. Мира, д.37/1 – ул. Мира, д.35/3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
163		ул. Мира, д.35/2 – ул. Мира, д.35/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
164		ул. Островского, д.20	Табличка в наличии	Не обнаружено		
165		ул. Островского, д.22	Табличка в наличии	Не обнаружено		
166		пр. Мира, д.51	Табличка в наличии	Не обнаружено		
167		пр. Мира, д.53	Табличка в наличии	Не обнаружено		
168		пр. Мира, д.55	Табличка в наличии	Не обнаружено		
169		пр. Мира, д.55/1, д.55/2	Отсутствует	Не обнаружено	Требуется покраска	ООО УК РОМ и К Информационная табличка заказана и будет установлена до 01.07.2019
170		ул. Генерала Иванова, д.3	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Комфорт» Информационная табличка будет установлена до 01.07.2019
171	28	ул. Генерала Иванова, д.5/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
172		ул. Генерала Иванова, д.7, д.7/1	Табличка отсутствует	Не обнаружено		Направлено письмо в СГМУП «Тепловик» об установке информационной таблички
173		ул. Маяковского, д.20/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
174		ул. Маяковского, д.30	Табличка в наличии	Не обнаружено		
175		ул. Маяковского, д.34, ул. Быстринская, д.2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
176		ул. Быстринская, д.4	Табличка в наличии	Не обнаружено		

377		ул. Быстринская, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
378		ул. Быстринская, д.8	Табличка в наличии	Не обнаружено		
379	30	ул. Свободы, д.12	Табличка в наличии	Не обнаружено		
380		ул. Ленина, д.29	Табличка в наличии	Не обнаружено		
381		ул. Ленина, д.33	Табличка в наличии	Не обнаружено		
382		ул. Ленина, д.13	Табличка в наличии	Не обнаружено		
383		Двор между ул. Свободы, д. 2 и ул. Ленина, д. 13	Табличка в наличии	Не обнаружено		
384		Двор между ул. Свободы, д.4 и ул. Свободы, д.8	Табличка в наличии	Не обнаружено		
385		Двор между ул. Свободы, д.10 и ул. Свободы, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
386	31	ул. Толстого, д.22 (около школы № 20)	Табличка в наличии	Не обнаружено		
387		ул. Толстого, д.30	Табличка в наличии	Отсутствует ограждение вокруг футбольного поля. Фото прилагается. (приложение 11)		ООО УК «Запад» Информационная табличка актуализирована. Проведен завоз и планировка песка на футбольном поле. Окраска игровых конструкций будет проведена до 20.06.2019 Выполнена замена доски на игровом комплексе.
388		ул. Толстого, д.28, д.30	Отсутствует	Не обнаружено		ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» На придомовой территории МКД № 28 по ул. Толстого на детской площадке информационная табличка имеется в наличии (фото представлено в ДГХ). ООО УК «Запад» Информационная табличка актуализирована.

						Проведен завоз и планировка песка на футбольном поле. Окраска игровых конструкций будет проведена до 20.06.2019. Выполнена замена доски на игровом комплексе.
389		ул. Крылова, д.7, д.7а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
390		ул. Крылова, д. 6а, д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		
391		ул. Привокзальная, д.13	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Запад» Информационная табличка заказана и будет установлена до 01.07.2019
392		ул. Грибоедова, д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено	Расположена рядом с дорогой и парковкой для автомобилей	ООО УК «Запад»
393		ул. Крылова, д.13 ул. Грибоедова, д.1	Отсутствует	Не обнаружено		ООО УК «Запад» Информационная табличка заказана и будет установлена до 01.07.2019
394		ул. Мечникова, д.9, д.11	Табличка в наличии	Не обнаружено		
395		ул. Мечникова, д.4, д.2 ул. Грибоедова, д.5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
396		ул. Мечникова, д.6 (около корта)	Отсутствует	Не обнаружено	Требуется покраска инвентаря	МКУ «Надежда» Спортивные тренажеры находятся на территории корта МКУ «Надежда»
397		ул. Грибоедова д.9 (около корта)	Табличка в наличии	Не обнаружено		
398		ул. Мечникова, д.8 (около корта)	Табличка в наличии	Не обнаружено	Бордюр расположен рядом с футбольным полем Фото прилагается (приложение 12)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» На придомовой территории МКД № 8 по ул. Мечникова футбольное поле отсутствует

142	ул. Дзержинского, между д.7/2 и д.7/3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
143	ул. Дзержинского, д.9/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
144	ул. Дзержинского, между д.13/1 и д.13/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
145	ул. Дзержинского, д.15	Табличка в наличии	Не обнаружено		
146	ул. Майская, д.1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
147	ул. Майская, д.3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
148	ул. Майская, д.5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
149	ул. Майская, д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		

121	33	ул. Игоря Киртбая, д.21/1	Табличка в наличии	Фото прилагается (приложение 13)		ООО УК «Запад» Выполнен ремонт скамейки
122		ул. Игоря Киртбая, д.7	Табличка в наличии	Не обнаружено		
123		ул. Игоря Киртбая, д.5/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
124		ул. Игоря Киртбая, д.9	Табличка в наличии	Не обнаружено		
125		ул. Игоря Киртбая, д.13/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
126		ул. Игоря Киртбая, д.17	Табличка в наличии	Не обнаружено		
127		ул. Игоря Киртбая, д.19/3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
128		ул. Игоря Киртбая, д.25	Табличка в наличии	Не обнаружено		
129		ул. Игоря Киртбая, д.21/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
130		ул. Флегонта Показаньева, д.10/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
131		ул. Флегонта Показаньева, д.12	Табличка в наличии	Не обнаружено		
132		ул. Ленина, д.73	Табличка в наличии	Не обнаружено		
133	34	ул. Ленинградская, д.5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
134		ул. Сергея Безверхова, д.3/2	Отсутствует	Неисправное ограждение двора в непосредственной близости игровых архитектурных форм Фото прилагается (приложение 14)		В частной собственности домовладельца (коттедж)
135		ул. Сергея Безверхова, между д.5 и д.9	Отсутствует	Не обнаружено		В частной собственности домовладельца (коттедж)
136		ул. Декабристов, д.2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
137		ул. Декабристов, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено		
138		ул. Декабристов, между д.12 и д.14	Табличка в наличии	Не обнаружено		
139		ул. Дзержинского, между д.3А и д.3Б	Табличка в наличии	Не обнаружено		
140		ул. Дзержинского д.,3/3	Табличка в наличии	Не обнаружено		
141		Дзержинского, между д.7/1 и д.7/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		

199		ул. Привокзальная, д.6	Табличка в наличии	Не обнаружено	Рядом расположена парковка для машин	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» Ограждение между детской площадкой и парковкой для машин будет установлено в срок до 01.07.2019.
100	32	пр. Пролетарский, д.7/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
101		пр. Пролетарский, д.11	Табличка в наличии	Не обнаружено		
102		пр. Пролетарский, д.3/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
103		пр. Пролетарский, д.5	Табличка в наличии	Не обнаружено		
104		ул. 30 лет Победы, д.56/2	Табличка в наличии	Не обнаружено		
106		ул. 30 лет Победы, д.54а	Табличка в наличии	Не обнаружено		
107		ул. 30 лет Победы, д.52/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
108		ул. 30 лет Победы, д.50	Табличка в наличии	Не обнаружено		
109		ул. 30 лет Победы, д.60	Отсутствует	Не обнаружено		БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет»
110		ул. 30 лет Победы, д.62	Табличка в наличии	Не обнаружено		
111		ул. 30 лет Победы, д.64	Табличка в наличии	Не обнаружено		
112		ул. 30 лет Победы, д.60/1	Отсутствует	Не обнаружено		БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»
113		ул. Университетская, д.31	Табличка в наличии	Не обнаружено		
114		ул. Университетская, д.29	Табличка в наличии	Не обнаружено		
115		ул. Университетская, д.29/1	Табличка в наличии	Не обнаружено		
116		ул. Университетская, д.29	Табличка в наличии	Не обнаружено		
117		ул. Каролинского, д. 9	Табличка в наличии	Не обнаружено		
118		ул. Иосифа Каролинского, д.13	Отсутствует табличка на спортивной площадке	Не обнаружено		ООО УК «Сервис-3» Информационная табличка установлена 11.06.2019 (фото представлено в ДГХ).
119		ул. Иосифа Каролинского, д.13/1	Отсутствует табличка на спортивной площадке	Не обнаружено		ООО УК «Сервис-3» Информационная табличка установлена 11.06.2019 (фото представлено в ДГХ).
120		ул. Иосифа Каролинского, д.15	Табличка в наличии	Не обнаружено		

Информация об устранении замечаний выявленных в ходе проверки детских игровых и спортивных площадок,
расположенных на территории города Сургута, вне зависимости от ведомственной принадлежности,
межведомственной рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации города Сургута
от 07.08.2015 № 1990 (с изменениями от 22.12.2017 № 2338)
с 15 по 21 мая 2019 года

№ п/п	Адрес расположения игровой/спортивной площадки	Обслуживающая организация	Результаты визуального осмотра	Рекомендации рабочей группы	Информация об устранении замечаний (рекомендаций)
15.05.2019					
1.	ул. Семена Билецкого, дом 4, Тюменский тракт, дом 4 (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние неудовлетворительное; присутствует мусор и битое стекло; в элементах игрового оборудования и ограждении спортивной площадки имеются не изолированные металлические и бетонные травмоопасные элементы; спуски горок не отвечают нормативным требованиям, и представляют угрозу травмирования детей; отсутствуют урны; информационные таблички в ограниченном количестве (одна на одном из входов), не актуальные; наличие острых краев на пластиковых сиденьях карусели (отломаны)	Требуется актуализация информационных табличек и размещение на все входы либо на площадке; замена или ремонт секций ограждения спортивной площадки; осуществление уборки территории площадки; подсыпка песка в игровые элементы; выравнивание площадки по всему периметру; восстановление сеток на баскетбольных кольцах; покраска игровых элементов; установка урн; ремонт карусели; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац. стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012 .	Выполнены мероприятия по уборке территории детской и спортивной площадки, ремонт (замена) ограждающих конструкций спортивных площадок, и сидений карусели, досыпка песка в песочницы. Кроме этого выполнены работы по культивации зеленой зоны и посеву газонной травы. Организован регулярный полив. Зона приземления со спусков сокращена за счет досыпки песка. Факт отсутствия урн на детских площадках – не подтвержден. Актуализирована информация на информационных стендах (инструкциях по

					эксплуатации).
2.	ул. Семена Билецкого, дома 6,6/1 (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное; на площадке присутствует мусор; спуски горок не отвечают нормативным требованиям, и представляют угрозу травмирования детей; информационные таблички в ограниченном количестве (одна на одном из входов), не актуальные	Требуется актуализация информационных табличек и размещение на все входы либо на площадке; замена или ремонт секций ограждения площадки; восстановление сеток на баскетбольных кольцах; очистка территории от мусора; подсыпка песка в игровые элементы; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012 .	Актуализирована информация на информационных стендах (инструкциях по эксплуатации). Выполнены мероприятия по уборке территории детской и спортивной площадки, ремонт (замена) ограждающих конструкций спортивных площадок, досыпка песка в песочницы. Кроме этого выполнены работы по культивации зеленой зоны и посеву газонной травы. Организован регулярный полив. Зона приземления со спусков сокращена за счет досыпки песка.
3.	ул. Есенина, дом 6, (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационные таблички в ограниченном количестве (одна на одном из входов), не актуальные	Требуется актуализация информационных табличек и размещение на все входы либо на площадке; удалить рекламную информацию со стен (работа по закладке наркотических средств).	Актуализирована информация на информационных стендах (инструкциях по эксплуатации). Смыты посторонние надписи со стен детских площадок.
4.	ул. Есенина, дом 4, (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное;	Установка информационных	На входах на детскую площадку, размещены

			информационные таблички отсутствуют	табличек; окраска скамеек.	информационные стенды (инструкции по эксплуатации).
5.	ул. Ал. Усольцева, дом 14, (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационные таблички отсутствуют	Установка информационных табличек.	На входах на детскую площадку, размещены информационные стенды (инструкции по эксплуатации).
6.	ул. Грибоедова, дом 12 (территория городского сквера)	МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»	Санитарное состояние неудовлетворительное; ограждение отсутствует; на площадке и вокруг присутствуют крупные камни, кучи щебня; обнаружены неогороженные канализационные люки (3 шт.); травмоопасное состояние территории площадки и окружающей территории; информационные таблички отсутствуют; присутствует мусор	Требуется очистка территории от опасных элементов; облагораживание, выравнивание и отсыпка прилегающей территории; подсыпка песка; ограждение канализационных люков; уборка мусора. !!!!!! Срочное приостановление эксплуатации площадки и ограничения доступа несовершеннолетних и иных граждан.	
7.	ул. Грибоедова, дом 8/2 (крыша паркинга)	ООО УК «Запад»	Санитарное состояние удовлетворительное; присутствует мусор в водостоке; присутствие на площадке шахт дымоудаления из паркинга (5 шт.); неровный рельеф	Требуется актуализировать информационные таблички и разместить на все входы либо разместить непосредственно на площадке; замена или ремонт секций	Информационная табличка актуализирована и установлена возле входа на площадку; -проведена работа по ремонту секций ограждений площадки; - проведена санитарная

			площадки; отсутствие секций и наличие травмоопасных элементов ограждения на спортивной площадке	ограждения спортивной площадки; осуществление уборки территории площадки; подсыпка песка в игровые элементы; выравнивание площадки по всему периметру; восстановление сеток на баскетбольных кольцах; ошкуривание и покраска игровых элементов и лавок; уборка мусора; удалить рекламу с фасадов; ремонт или демонтаж качелей, регулировка их высоты; принять меры по переносу шахт дымоудаления из паркинга с территории площадки.	уборка территории площадки; -проведен завоз и подсыпка песка в песочницу и под игровые элементы; Проведена планировка песка на всей площадке; -сетки на баскетбольные кольца будут установлены до 20.06.2019; -краска игровых конструкций будет проведена до 20.06.2019; -ремонт и регулировка высоты сидения детской качели будет выполнен до 20.06.2019.
8.	ул. Крылова, дом 7 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационная табличка испорчена	Требуется подсыпка грунта по всему периметру площадки; ошкуривание и окраска деревянных деталей игровых конструкций; удаление надписей с игрового оборудования и информационной таблички;	Подсыпка песка по периметру и в песочницу произведена. Все элементы игрового оборудования были ошкурены, работы по удалению надписей выполнены. Информационная табличка очищена от надписей.

				подсыпка песка в песочницу.	(Копия акта от 31.05.2019, фото прилагаются).
9.	ул. Толстого, дом 30 (придомовая территория)	ООО «УК Запад»	Санитарное состояние удовлетворительное	Требуется выравнивание поверхности футбольного поля; ошкуривание и окраска деревянных деталей игровых конструкций; замена сгнившей доски в игровом модуле.	-завезен песок и проведена планировка песка на футбольном поле; -окраска игровых конструкций будет выполнена до 20.06.2019; -проведена замена доски на игровом комплексе
10.	ул. Грибоедова, дом 4/2 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; высота спуска горки не отвечают нормативным требованиям и представляет угрозу травмирования детей; информационная табличка испорчена	Требуется подсыпка грунта по всему периметру площадки, песка в песочницу; актуализация информационной таблички; приведение высоты спуска горки в соответствие с нац. стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012 .	Произведена замена информационной таблички. Произведена подсыпка песка в песочницу, а также по периметру детской площадки. Спуск горки приведен в соответствие со стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012. (Копия акта от 05.06.2019г., фото прилагаются).
11.	ул. Крылова, дом 5 (придомовая территория)	ООО УК «Запад»»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационная табличка отсутствует	Требуется установка информационной таблички; выкорчевывание пня.	Информационная табличка установлена. Выкорчевывание пня выполнено.
12.	пр. Комсомольский дома 14/1-14/4 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное	Замечаний нет	
13.	пр. Комсомольский дома 12,12/1 (придомовая	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное	Замечаний нет	

	территория)				
14.	ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 8 (придомовая территория)	ООО УК «Сервис 3»	Санитарное состояние удовлетворительное	Замечаний нет	
15.	ул. Восход, дом 21 (придомовая площадка)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; на площадке присутствует мусор и битое стекло	Требуется уборка мусора и стекла; ошкуривание и покраска игрового оборудования; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу; изолировать бетонное основание качелей; установка урн.	Выполнены работы по очистке от мелкого мусора и осколков стекла, детской игровой площадки. Игровое оборудование ошкурено и покрашено. Произведена подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу. Бетонное основание качелей изолировано. Урна на детской площадке установлена. (копия акта от 07.06.2019, фото прилагаются).
16.	ул. Игоря Киртбая, дом 25 (придомовая площадка)	ООО «УК Запад»	Санитарное состояние удовлетворительное; на площадке присутствуют сломанные элементы игрового оборудования; ствол высохшего дерева перед скамейкой	Требуется актуализировать информационные таблички; заменить элементы игрового оборудования, не пригодные для эксплуатации; ООО «СГЭС» убрать проволоку с элементов площадки.	Информационная табличка актуализирована; Удален ствол высохшего дерева, убрана торчащая проволока с элементов игрового оборудования; непригодные для эксплуатации элементы игрового оборудования отсутствуют (фото представлены в ДГХ)
17.	ул. Показаньева, дом 4	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное;	Требуется уборка мусора; ошкуривание и покраска	Выполнены работы по очистке от мелкого мусора

	(придомовая площадка)		на площадке присутствует мусор; цепь качели испорчена; отсутствует информационная табличка	игрового оборудования; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу; установка информационных табличек; замена цепи на качели.	и осколков стекла, детской игровой площадки. Игровое оборудование ошкурено и покрашено. Произведена подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу. Произведен демонтаж подвесного оборудования качели. Информационная табличка установлена. (Копия акта от 06.06.2019, фото прилагаются).
18.	ул. Энгузиастов, д. 6, ул. Нефтяников, д. 3 (придомовая площадка)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние неудовлетворительное; на площадке присутствует мусор и большой камень вблизи игрового оборудования; вблизи игровой площадки ведутся строительные работы с нарушением норм безопасности (ограждение повреждено, выступает из земли части арматуры, присутствует строительный мусор), отсутствует информационная табличка	Требуется уборка территории; ограждение территории ведения строительных и ремонтных работ; ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамейки; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу; установка информационных табличек.	Выполнены работы по очистке детской игровой площадки от мелкого мусора и осколков стекла. Игровое оборудование ошкурено и покрашено. Произведена подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу. Информационная табличка установлена. (Копия акта от 06.06.2019, фото прилагаются). На территории, расположенной вне границ ЗУ МКД (на муниципальной земле), проводятся ремонтные работы ООО «СГЭС». По состоянию на 16.05.2019

					службами ООО «СГЭС» ограждение ведения ремонтных работ восстановлено и усилен контроль за безопасностью ведения работ.
19.	ул. Профсоюзов, дом 12 (придомовая территория)	ООО УК «Сервис-3»	Санитарное состояние удовлетворительное	Замечаний нет.	-
20.	Парк «За Саймой»	МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»	Санитарное состояние отличное	Замечаний нет.	Отметить как положительный опыт
21.	ул. Ленина, дом 65, (придомовая территория)	ООО «РЭУ № 6»	Санитарное состояние удовлетворительное	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамейки; подсыпка песка к основаниям карусели и качели; выравнивание поверхности площадки.	Произведено: -ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамейки; -подсыпка песка к основаниям карусели и качели; -выравнивание поверхности площадки (в ДГХ представлены фото)
22.	ул. Ленина, дом 59, (придомовая территория)	ООО «РЭУ № 6»	Санитарное состояние неудовлетворительное; информационные таблички отсутствуют; на площадке присутствует мусор и бетонные блоки вблизи игрового	Требуется серьезная реконструкция; установка информационных табличек; уборка мусора и опасных конструкций;	Информационная табличка будет заменена до 01.07.2019. В пределах зоны безопасности МАФ опасные конструкции отсутствуют.

			оборудования; площадка заводнена	ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамейки; подсыпка песка к основаниям карусели и качели; выравнивание поверхности площадки.	Произведено: -уборка мусора; -покраска игрового оборудования и скамейки; -подсыпка песка к основаниям карусели и качели; -выравнивание поверхности площадки (в ДГХ представлены фото)
23.	ул. Ивана Захарова, дом 12, (придомовая территория)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационные таблички не актуализированы	Требуется актуализация информационных табличек, установить табличку о запрете выгула собак; подсыпка песка в песочницу; восстановление баскетбольных сеток.	Актуализирована информация на информационных стендах (инструкциях по эксплуатации). Выполнены мероприятия по досыпке песка в песочницы.
21.05.2019					
24.	ул. Ивана Кайдалова, дом 28, 2 игровых модуля (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; ремонт скамеек; приведение высоты спуска горок в соответствии с нац. стандартами РФ	-выполнено ошкуривание и покраска игрового оборудования; -произведен ремонт и окраска скамеек; -произведена подсыпка песка к бетонным основаниям игрового

				ГОСТ Р 52168-2012; подсыпка песка под конструкции с бетонными основаниями; удаление нецензурных надписей с игрового оборудования; восстановление цепей на качелях либо их демонтаж до окончания ремонта.	оборудования; -надписи удалены; -цепи на качелях сняты для проведения ремонта.
25.	ул. Ивана Кайдалова, дом, 28/1 (придомовая территория)	ТСН «Комфорт»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационные таблички не информативны; в деревянном модуле много торчащих гвоздей; железная горка представляет угрозу травмирования детей	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; демонтаж металлической горки; ремонт деревянного модуля и удаления всех торчащих гвоздей; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницы; удаление нецензурных надписей с игрового оборудования; ремонт либо демонтаж цепных качелей (толщина цепи не соответствует ГОСТУ, крепления не соответствуют типу установленных качелей).	Ошкуривание и покраска игрового оборудования находятся в процессе выполнения (70%); ремонт деревянного модуля и удаление всех торчащих гвоздей выполнены; подсыпка песка по периметру площадки и в песочнице выполнена; нецензурные надписи на игровом оборудовании удалены; -проведен демонтаж металлической горки; выполнен ремонт цепных качелей (в подтверждение в ДГХ представлены фотографии о выполнении работ).

26.	ул. Геологическая, дом 19 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; травмоопасное покрытие спортивной площадки (бетон); болты на горке без заглушек; крепление сиденья качели 100% изношены; ограждение спортивной площадки повреждено	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; ремонт скамеек; подсыпка песка под конструкции с бетонными основаниями; восстановление сидения на качелях; ремонт или замена ограждения спортивной площадки; замена баскетбольных щитов; замена покрытия спортивной площадки; установка заглушек на болты горки.	-выполнено ошкуривание и покраска игрового оборудования; -произведен ремонт и окраска скамеек; -произведена подсыпка песка к бетонным основаниям игрового оборудования и в песочницу; -надписи удалены; -цепи на качелях сняты для проведения ремонта; -произведен ремонт ограждения спортивной площадки, болты и заглушки установлены. На текущую дату проведено общее собрание собственников и принято решение об участии данного адреса в программе «Формирование комфортной городской среды».
27.	ул. Геологическая, дом 15 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; Не соответствуют требованиям ГОСТ спуск горки; отсутствует ограждение	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; приведение высоты спуска горок в соответствии с нац-ми стандартами РФ	-выполнено ошкуривание и покраска игрового оборудования; -произведен ремонт и окраска скамеек; -произведена подсыпка песка к бетонным

				ГОСТ Р 52168-2012; подсыпка песка по периметру площадки и в песочнице; установка ограждения площадки.	основаниям игрового оборудования и в песочницу.
28.	ул. Геологическая, дом 13 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; отсутствует ограждение	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницы; выравнивание поверхности площадки; удаление надписей на игровых модулях; установка таблички о запрете выгула собак; установка ограждения.	-выполнено ошкуривание и покраска игрового оборудования; -произведена подсыпка песка к бетонным основаниям игрового оборудования, в песочницу и по всему периметру детской площадки; -надписи удалены; -установлена табличка о запрете выгула собак.
29.	ул. Федорова, дома 61,69 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; Не соответствуют требованиям ГОСТ спуск горки; болты на горке без заглушек; оголенные ж/б основания игровых модулей; распатан один из игровых модулей	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; ремонт скамеек; удаление надписей на игровых модулях; приведение высоты спуска горок в соответствии с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012; установка заглушек на болты на горке; выравнивание по высоте	-выполнено ошкуривание и покраска игрового оборудования; -произведен ремонт и окраска скамеек; -произведена подсыпка песка к бетонным основаниям игрового оборудования и в песочницу; -надписи удалены; -болты и заглушки установлены; -«кольца» выровнены по

				снаряда «кольца»; укрепление основания игрового модуля; подсыпка песка под конструкции с железобетонным основанием; установка цепных качелей на имеющееся на площадке основание для них.	высоте; -выполнено укрепление основания игрового модуля; -цепи на качелях сняты для проведения ремонта.
30.	ул. Федорова, дома 69 (спортивная площадка)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; травмоопасное покрытие спортивной площадки (бетон); сетка -рабица испорчена.	Требуется замена бетонного покрытия на спортивной площадке (не травмобезопасное); замена или ремонт сетки ограждения; установка сеток на баскетбольные кольца.	-баскетбольная сетка на кольца установлена; -произведен ремонт ограждения спортивной площадки, болты и заглушки установлены.
31.	ул. Мелик-Карамова, дома 64,62 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; не соответствуют требованиям ГОСТ спуск горки.	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; ремонт скамейки; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012; регулировка качелей (центровка).	-выполнен ремонт, ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; -произведена подсыпка песка к бетонным основаниям игрового оборудования и в песочницу; -ремонт качелей выполнен.

32.	ул. Геологическая 15/1 (придомовая территория)	ООО УК «Комфорт»	Санитарное состояние удовлетворительное; болты на горке без заглушек; в качели торчит арматура	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования; ремонт песочницы; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницы; выравнивание асфальтированной дорожки (выбоины); установка волейбольной сетки; ремонт спуска горки (оторван элемент) установка заглушек на болты на горке; удаление надписей с игровых модулей; приведение высоты спуска горок в соответствии с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012; ремонт качелей (торчит арматура).	Все замечания устранены, а именно: -частично проведен ремонт и окрашивание игрового оборудования; -приведены в соответствие со стандартами малые формы; -отрегулирована качель; -произведен ремонт песочницы; -полностью заменен песок в песочнице и на территории игровой площадки; -установлена волейбольная сетка; -отремонтирован элемент спуска горки; -срезана арматура с качели; -заказаны заглушки на болты, отсутствующие на горке; -ремонт асфальтовой дорожки не выполнен в связи с отсутствием финансирования
33.	ул. Мелик-Карамова, дома 70,72 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; над площадкой проложен электрический кабель футбольные ворота расположены ниже уровня спортивной площадки	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; удалить кабель электропередач или привести в соответствие	-выполнен ремонт, ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; -произведена подсыпка песка к бетонным основаниям игрового

				требованиям безопасности; установка футбольных ворот по уровню площадки; подсыпка песка по периметру площадки и песочницу.	оборудования; -ворота установлены по уровню; -электрический кабель демонтирован.
34.	ул. Мелик-Карамова, дома 68,70 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; отсутствует ограждение; опоры детских игровых модулей сгнили	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования; выравнивание и подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу; замена непригодной для эксплуатации опоры детских игровых модулей; удаление нецензурных надписей с игровых модулей; установка цепных качелей на имеющиеся основания (2 шт.).	-выполнен ремонт, ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; -произведена подсыпка песка к бетонным основаниям игрового оборудования и в песочницу; -надписи удалены; -цепные качели на ремонте.
35.	ул. Мелик-Карамова, дома 64,78 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; повреждена сетка ограждения на спортивной площадке	Требуется покраска или ремонт сетки; немедленное удаление острых элементов сетки; восстановить баскетбольные сетки.	-на баскетбольные кольца установлена сетка; -произведен ремонт ограждения спортивной площадки.

36.	Маяковского, д. 10	ООО УК «За ручьем»		Отсутствуют -ограждение игрового поля, специальное покрытие; -урны возле скамеек; -информационные таблички.	Ограждение и специальное покрытие не предусмотрено проектом благоустройства многоквартирного дома. Устройство ограждения и специальное покрытие может быть установлено дополнительно за счет средств собственников по решению общего собрания собственников многоквартирного дома. Урны возле скамеек при входе в подъезды в наличии и находится в хорошем состоянии. По инициативе и за счет средств ООО УК «За ручьем» установлены дополнительно еще 6 (шесть) скамеек. Информационные таблички с телефонами экстренных служб будут восстановлены до 04.06.2019. Табличка о запрете выгула собак будет установлена до 30.05.2019.
37.	Ивана Захарова, д. 19	ООО «Ютерра»		На детской площадке перевернута «горка»	В настоящее время застройщиком выполняются работы по благоустройству придомовой территории

					многоквартирного дома, в том числе по установке детской игровой площадки. По состоянию на 01.06.2019 произведен монтаж игровой конструкции «горка». В срок до 31.06.2019 благоустройство придомовой территории указанного дома будет выполнено в полном объеме.
38.	Привокзальная, д. 10 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»		Необходима современная детская площадка	Проведено общее собрание собственников помещений МКД, разработан и согласован проект благоустройства дворовой территории с установкой детского игрового оборудования, составлены сметы. В настоящее время заявка на участие МКД № 10 по ул. Привокзальная в городской программе «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» направлена в департамент городского хозяйства



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 04 » 08 2015 г.

№ 1990

О создании межведомственной
рабочей группы по проверке детских
игровых и спортивных площадок,
расположенных на территории
муниципального образования
городской округ город Surgut,
вне зависимости от ведомственной
принадлежности

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Surgut, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, находящихся в свободном доступе для посещения людьми, в том числе на спортивных объектах и сооружениях, вне зависимости от ведомственной принадлежности:

1. Создать межведомственную рабочую группу по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Surgut, вне зависимости от ведомственной принадлежности (далее – рабочая группа).

2. Утвердить:

2.1. Положение о рабочей группе согласно приложению 1.

2.2. Состав рабочей группы согласно приложению 2.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Целевникова А.Р.

И.о. главы Администрации города



О.М. Лапин

КДН № 08-01-О-4783/15-0-0

от 10.08.2015



Приложение 2
к распоряжению
Администрации города
от 04.08.2015 № 1990

Состав

межведомственной рабочей группы по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности

Пелевин
Александр Рудольфович

заместитель главы
Администрации города,
руководитель рабочей группы

Танева
Наталья Юрьевна

заместитель председателя
территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
при Администрации города
Сургута, заместитель
руководителя рабочей группы

Моложон
Елена Геннадьевна

секретарь комиссии отдела
по организации работы комиссии
по делам несовершеннолетних,
защите их прав Администрации
города Сургута, секретарь рабочей
группы

члены рабочей группы:

- представители департамента
городского хозяйства

- представители департамента
архитектуры и градостроительства

- представители департамента
культуры, молодежной политики
и спорта

- представители департамента
образования

- представители управления
по природопользованию
и экологии

представители отдела
по организации работы
административного сектора



Приложение 1
к распоряжению
Администрации города
от 04.08.2015 № 1990

Положение
о межведомственной рабочей группе по проверке детских игровых
и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального
образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной
принадлежности

1. Межведомственная рабочая группа по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности (далее – рабочая группа) создается в целях ежегодных комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, находящихся в свободном доступе для посещения людьми, в том числе на спортивных объектах и сооружениях, вне зависимости от ведомственной принадлежности, на соответствие требованиям безопасности для жизни и здоровья несовершеннолетних.

2. Задачи рабочей группы:

- ежегодное проведение комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, находящихся в свободном доступе для посещения людьми, в том числе на спортивных объектах и сооружениях, вне зависимости от ведомственной принадлежности;

- в течение 15 дней после проведения проверки обобщение и анализ результатов проверки с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений;

- при установлении бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных без согласования с департаментом архитектуры и градостроительства, решение вопроса об определении их правового статуса и (или) демонтаже в случае несоответствия требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.

3. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, его заместителя, секретаря и членов рабочей группы.

4. Решение о дате, времени и месте проведения проверки рабочей группой принимается ее руководителем, в случае его отсутствия – заместителем руководителя.

5. Секретарь рабочей группы оповещает членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения проверки.

6. По результатам проведенной проверки составляется акт обследования.

7. Краткие результаты проведенной проверки с информацией о выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению направляются в Управление информационной политики для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном интернет-сайте Администрации города.





КДМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«13» 07 2016 г.

№ 1259

О внесении изменений в распоряжение
Администрации города от 07.08.2015
№ 1990 «О создании межведомственной
рабочей группы по проверке детских
игровых и спортивных площадок,
расположенных на территории
муниципального образования
городской округ город Surgut,
вне зависимости от ведомственной
принадлежности»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Surgut, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, находящихся в свободном доступе для посещения людьми, в том числе на спортивных объектах и сооружениях, вне зависимости от ведомственной принадлежности:


1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.08.2015 № 1990 «О создании межведомственной рабочей группы по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Surgut, вне зависимости от ведомственной принадлежности» следующие изменения:

1.1. Исключить из приложения 2 к распоряжению слова «представители аппарата культуры, молодежной политики и спорта».

1.2. Дополнить приложение 2 к распоряжению абзацами следующего содержания:

«- представители Общественного совета при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию);

- представители комитета культуры и туризма;
- представители управления физической культуры и спорта;
- представители отдела молодежной политики».



2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Гелевина А.Р.

Глава города



В.Н. Шувалов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22» 12 2017г.

№ 2338

О внесении изменений в распоряжение
Администрации города от 07.08.2015
№ 1990 «О создании межведомственной
рабочей группы по проверке детских
игровых и спортивных площадок,
расположенных на территории
муниципального образования
городской округ город Surgut,
вне зависимости от ведомственной
принадлежности»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Surgut, решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, находящихся в свободном доступе для посещения людьми, в том числе на спортивных объектах и сооружениях, вне зависимости от ведомственной принадлежности:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.08.2015 № 1990 «О создании межведомственной рабочей группы по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Surgut, вне зависимости от ведомственной принадлежности» (с изменениями от 13.07.2016 № 1259) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«- ежегодное два раза в год (апрель – май, сентябрь – октябрь) проведение комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, находящихся в свободном доступе для посещения людьми, в том числе на спортивных объектах и сооружениях, вне зависимости от ведомственной принадлежности».

1.2. В приложении 2 к распоряжению слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами «заместитель Главы города».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города



Handwritten signature of V.N. Shuvalov.

В.Н. Шувалов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область. 628408,
тел. (3462)36-38-59, 35-18-11, факс (3462)35-83-91, E-mail: podrostok@admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2019 года

№ 8-1-24

город Сургут,
кабинет 513,

здания Администрации города Сургута (ул. Энгельса, д. 8, каб.513),
время проведения заседания 14 часов 30 минут
сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута
(далее - комиссия)

О результатах проведения проверки технического и санитарного состояния детских игровых спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации города Сургута от 07.08.2015 № 1990 «О создании межведомственной рабочей группы по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности», в том числе о результатах исполнения поручений Председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.С. Кольцова от 05.04.2019 № 01.22-Исх-346, от 22.04.2019 №01.22-Исх.430 о проведении проверочных мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий и травмирования несовершеннолетних на игровых и спортивных объектах, о проведении осмотров детских игровых, площадок, спортивных и плоскостных сооружений, малых архитектурных форм, расположенных на территории дошкольных, школьных образовательных организаций, учреждений культуры, досуга, школьных образовательных организаций, учреждений культуры, досуга, спорта и молодежи

Заслушав и обсудив информацию «О результатах проведения проверки технического и санитарного состояния детских игровых спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута рабочей группой, утвержденной распоряжением

Администрации города Сургута от 07.08.2015 № 1990 «О создании межведомственной рабочей группы по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности», в том числе о результатах исполнения поручений Председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.С. Кольцова от 05.04.2019 № 01.22-Исх-346, от 22.04.2019 № 01.22-Исх.430 о проведении проверочных мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий и травмирования несовершеннолетних на игровых и спортивных объектах, о проведении осмотров детских игровых, площадок, спортивных и плоскостных сооружений, малых архитектурных форм, расположенных на территории дошкольных, школьных образовательных организаций, учреждений культуры, досуга, школьных образовательных организаций, учреждений культуры, досуга, спорта и молодежи», комиссия установила следующее.

Участие в проверке, проведенной 15 и 21 мая 2019 года межведомственной рабочей группой приняли представители структурных подразделений Администрации города, членов территориального общественного самоуправления города Сургута (всего 13 человек).

Проверено 35 площадок, из числа обследованных площадок принадлежат:

- МКУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» - 2;
- управляющим компаниям – 33.

Согласно статье 13 Правил благоустройства, принятых Решением Думы города Сургута 26 декабря 2017 года № 206-VI ДГ, игровое оборудование должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и иметь эстетический вид.

Рабочая группа в процессе проверки обращала внимание на чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и спортивного оборудования, наличие ударопоглощающего покрытия, соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки, наличие выступающих частей фундаментов, наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования, отсутствие деталей оборудования, чрезмерный износ подвижных частей оборудования, структурную целостность оборудования, наличие информационной таблички с указанием наименования управляющей компании (учреждения), осуществляющей обслуживание объекта, правил его эксплуатации (предназначение детского игрового оборудования, информации об игровых (спортивных) элементах и возрастных ограничениях по их использованию).

Пристальное внимание члены рабочей группы уделяли проверке прочной фиксации игровых и спортивных конструкций, в частности футбольных и хоккейных ворот, баскетбольных колец, находящихся на спортивных площадках.

Неоднократно межведомственной рабочей группой поднимался вопрос о проблемах на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на крышах гаражей в новых густонаселенных микрорайонах города, которые не соответствуют требованиям безопасности для детей (высота площадки доходит до 3-5 метров над поверхностью земли). Имеющиеся ограждения выполняют чисто эстетические функции и не обеспечивают максимально безопасность детей, кроме того, площадки, расположенные на крышах гаражей, заводнены, т.к. дренаж поверхности не производится либо производится ненадлежащим образом.

Результаты обследования площадок отражены в актах и представлены в табличном варианте (Приложение к данному постановлению).

Участники межведомственной рабочей группы обращают внимание на наличие грубых нарушений требований безопасности на площадках, расположенных по адресам:

- ул. Грибоедова, дом 12 (МКУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»). Элементы детской игровой площадки, находящиеся в открытом доступе для жителей микрорайона, эксплуатируются с нарушением норм безопасности: на территории площадки и вокруг нее находятся представляющие угрозу жизни и здоровью детей элементы и конструкции (бетонные блоки, не огражденные канализационные шахты и люки, кучи щебня, хозяйственный мусор). Элементы игрового оборудования установлены без соблюдения правил безопасности, прилегающая территория не благоустроена. Учитывая высокую социальную значимость вопроса благоустройства детских игровых и спортивных площадок, в том числе приоритетность вопросов безопасности нахождения детей на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на территории города, председателем рабочей группы было направлено письмо в адрес заместителя Главы города, курирующего данные вопросы с требованием в кратчайшие сроки принять меры по приведению в надлежащее состояние детской игровой площадки и благоустройству прилегающей к ней территории. В случае невозможности реализации незамедлительных мер, обеспечить ограничение доступа несовершеннолетних и иных лиц на опасный для их жизни и здоровья объект.

- ул. Энтузиастов, дом 6, ул. Нефтянников, дом 3 (ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»). Санитарное состояние неудовлетворительное; на площадке присутствует мусор и большой камень вблизи игрового оборудования; вблизи игровой площадки ведутся строительные работы с нарушением норм безопасности (ограждение повреждено, выступает из земли части арматуры, присутствует строительный мусор). Оперативно направлена информация в департамент городского хозяйства для принятия мер совместно с УК по устранению выявленных нарушений;

- ул. Ленина, дом 59 (УК «РЭУ – 6»). Санитарное состояние неудовлетворительное: информационные таблички отсутствуют; на площадке присутствует мусор и бетонные блоки вблизи игрового оборудования; площадка заводнена; требуется полная ее реконструкция; уборка мусора и очистка площадки от опасных конструкций; ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамейки; подсыпка песка к основаниям карусели и качели; выравнивание поверхности площадки; установка информационных табличек;

- ул. Грибоедова, дом 8/1 (ООО «УК ДЕЗ ЦЖР») - присутствие на площадке шахт дымоудаления из паркинга (5 шт.); неровный рельеф площадки; отсутствие секций и наличие травмоопасных элементов ограждения на спортивной площадке, мусор в водостоке. Необходимо принять меры по переносу шахт дымоудаления из паркинга с территории площадки, требуется актуализировать информационные таблички и разместить их на все входы либо разместить непосредственно на площадке. Замена или ремонт секций ограждения спортивной площадки: осуществление уборки территории площадки; подсыпка песка в игровые элементы; выравнивание площадки по всему периметру; восстановление сеток на баскетбольных кольцах; ошкуривание и покраска игровых элементов и лавок; уборка мусора; удаление рекламы с фасадов; ремонт или демонтаж качелей, регулировка их высоты.

Рабочая группа отмечает, что, как и прежде, основные замечания на большинстве обследованных площадок связаны с:

- нарушением высоты спуска с детских горок, не отвечающие национальным стандартам РФ ГОСТ Р 52168-2012 и представляющие угрозу травмирования детей;

- отсутствием урн;

- необходимости изоляции металлических травмоопасных элементов, в том числе на детских качелях, песочницах;

необходимостью ремонта, ошкуривания и покраски деревянных элементов игрового оборудования:

наличием острых элементов на ограждении сетки-рабицы спортивных площадок:

необходимостью уборки мусора, мелкого стекла, камней;

ремонта трещин и повреждений игрового оборудования:

необходимостью произвести демонтаж выступающих частей фундамента либо его засыпку;

выравнивание поверхности площадки;

актуализацией информационных табличек либо их установкой (установлено отсутствие табличек по адресам: ул. Есенина, дом 4, ул. А.Усольцева, дом 14 (ООО УК «Система»), ул. Крылова, дом 5, ул. Показаньева, дом 4, ул. Энтузиастов, дом 6, ул. Нефтяников, дом 3 (ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»), ул. Ленина, дом 59 (УК «РЭУ – 6»).

По ул. Мелик Карамова, дома 70,72 (УК «УК ДЕЗ ВЖР») над площадкой проложен электрический кабель.

Кроме того, управляющие компании не озабочены своевременным удалением рекламной информации с площадок, размещенной без получения разрешения (в том числе рекламы по закладке наркотических средств). Так, данная реклама присутствует в большом количестве по ул. Есенина, дом 6, при входе на детскую площадку, расположенную на крыше паркинга и по всему периметру.

Необходимо отметить, что объекты, принадлежащие Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС»), расположенные в непосредственной близости с детскими игровыми площадками, нуждаются в приведении их в надлежащее состояние, а именно необходимо удалить с них надписи, убрать торчащую проволоку с элементов площадки (ул. Киртбая, дом 25, ул. Федорова).

По обращению директора ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Чуракова Вячеслава Михайловича была обследована детская игровая площадка, расположенная по адресу: И. Кайдалова, 28, обустроенная в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, находящаяся в управлении ООО «УК ДЕЗ ВЖР», но огражденная металлическим забором ТСН «Комфорт», которое управляет многоквартирным домом, расположенном по адресу: г. Сургут, ул. И. Кайдалова, д.28\1. Рабочей группой установлено, что в деревянном модуле много торчащих гвоздей; железная горка представляет угрозу травмирования детей. Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; демонтаж металлической горки; ремонт деревянного модуля и удаления всех торчащих гвоздей; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницы; удаление нецензурных надписей с игрового оборудования; ремонт либо демонтаж цепных качелей, толщина цепи на которых не соответствует ГОСТУ (крепления не соответствуют типу установленных качелей).

Как положительный пример обустройства и содержания детских игровых и спортивных площадок необходимо отметить площадку «Фантазия» МКУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», расположенную в парке «За Саймой».

Наличие лифта для маломобильных категорий граждан на площадке, расположенной на крыше паркинга по адресу: ул. Есенина, дома 6,4.

Во исполнение поручений председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.С. Кольцова от 05.04.2019 № 01.22-Исх-346, от 22.04.2019 № 01.22-Исх.430 комиссией обеспечено проведение дополнительных мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий и травмирования несовершеннолетних на игровых и

спортивных объектах, находящихся на территории города с привлечением представителей всех заинтересованных органов и учреждений, в том числе родительской общественности, советов территориального общественного самоуправления, пунктов по работе с населением. Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих свою деятельность на территории города в апреле - мае 2019 года:

1. Организовано проведение проверочных мероприятий, с привлечением родительской общественности, по осмотрам детских игровых, спортивных и плоскостных сооружений, малых архитектурных формах, расположенных на территории дошкольных, школьных образовательных организаций, учреждений культуры, досуга, спорта и молодежи;

2. В ходе проверочных мероприятий проверено наличие:

- разрешительных документов на игровые конструкции в учреждениях (паспортов, сертификаты соответствия и т.д.)

- информационных стендов;

- травмоопасных объектов (выпирающие гвозди, проволока, сломанные отдельные элементы горок, спинки сидений качелей, отсутствие ограждений, сломанные элементы ограждений, расслоение деревянных настилов, выпирающие бетонные основания конструкций);

- самовозведенных конструкций, не отвечающих требованиям безопасности;

- самостоятельно усиленных отдельных элементов конструкций (сваркой);

- изношенных шарниров и подшипников (осевых подшипников) каруселей и качелей;

- непригодных отдельных игровых конструкций;

- покрасочного слоя сооружений;

- некачественной установки оборудования;

- ударопоглощающего покрытия;

- целостности конструкций;

- соблюдения зоны безопасности вокруг конструкций;

3. По результатам проведенных осмотров составлены соответствующие акты осмотров.

4. Приняты незамедлительные меры по устранению неисправности оборудования либо ограничено использование данного оборудования, в том числе демонтаж и удаление игровой площадки.

Комиссией подготовлена информационная памятка для населения «Безопасная площадка» о возможности в круглосуточном режиме сообщать в Единую дежурно - диспетчерскую службу города Сургута по телефону – 112 об обнаружении на детских площадках очевидных опасных дефектов, вызванных актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями. Данная памятка размещена на официальном портале Администрации города, направлена в территориальные советы самоуправления, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для распространения среди населения.

Специалистами муниципального казенного учреждения «Наш город» проведена следующая работа:

1) проведен визуальный осмотр детских игровых и спортивных площадок специалистами пунктов по работе с населением МКУ «Наш город»;

2) подготовлена информация по итогам визуального осмотра детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута;

3) памятка «Безопасная площадка» размещена на информационных стендах 26-ти пунктов по работе с населением МКУ «Наш город», предоставлена председателям

территориальных общественных самоуправлений города, а также распространена на территории микрорайонов города, посредством расклейки на досках объявлений и стендах многоквартирных домов.

В рамках проведения визуального осмотра детских игровых и спортивных площадок отмечено, что практически все оборудованы информационной табличкой с указанием номера телефона службы эксплуатации, правил и возрастных требований при использовании оборудования, номерами телефонов службы спасения и скорой помощи. так из 449 визуально осмотренных площадок отсутствовала табличка в 48.

По итогам осмотра выявлены следующие нарушения:

- ограждения вокруг детских игровых площадок имеют сломанные части (прутья) или отсутствуют – ул. Тюменский тракт, д. 2/1, Тюменский тракт, д.10, Тюменский тракт, д.6/1, Крылова, д. 32; отсутствует ограждение – ул. Крылова, д.6/а);

- наличие строительного мусора (ул. Привокзальная, д. 16.16/1, 16/2) или замусоренные территории – проезд Весенний, д.3);

- сломаны игровые элементы или их состояние неудовлетворительное (острый угол у игрового элемента «Спираль» - ул. Профсоюзов, .50; сломан «Турникет» - ул. Пушкина, д. 27/1, игровой элемент «Машинка» - ул. Бажова, д.13).

Согласно информации, полученной от управляющих организаций города, по состоянию на 01.01.2019 общее количество детских игровых площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов, составило 676 единиц.

До 2003 года нормативная база, в соответствии с которой осуществлялось строительство детских игровых площадок, отсутствовала. Затем законодательно был разработан ряд стандартов, которые в значительной мере урегулировали процесс возведения новых детских игровых объектов. Было утверждено около 14 ГОСТов, которые содержат перечень требований к материалам, оборудованию, игровым зонам, элементам конструкций.

В 2014 году введена в действие новая редакция национального стандарта РФ ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 года № 182-ст). Указанный документ, помимо установки общих требований безопасности при монтаже и эксплуатации детских игровых площадок, ввел требование обязательной паспортизации детского игрового оборудования.

Учитывая вышеизложенное, детские игровые площадки, установленные на придомовых территориях многоквартирных домов ранее 2014 года, имеют паспорта на детское игровое оборудование, согласно проектной документации многоквартирного дома.

В адрес Главы города Сургута поступила информация от Регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (№ОНФ-81/2-119/2019 от 20.05.2019) о выявленных нарушениях на детских площадках города Сургута в ходе проверки активистами Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и участниками команды «Молодежка ОНФ» в Югре совместно с уполномоченным по правам ребенка в ХМАО – Югре Т.Д. Моховиковой в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», стартовавшей летом 2018 года, расположенных по адресам: ул. Маяковского, 10; ул. Ивана Захарова, 19; ул. Привокзальная, 10; мкрн. ПИКС (напротив рынка FM)/

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», со ст.14 Закона Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в целях обеспечения безопасности, профилактики чрезвычайных происшествий и травмирования несовершеннолетних на игровых и спортивных площадках, комиссия постановляет:

1. Информацию «О результатах проведения проверки технического и санитарного состояния детских игровых спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации города Сургута от 07.08.2015 № 1990 «О создании межведомственной рабочей группы по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности», в том числе о результатах исполнения поручений Председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.С. Кольцова от 05.04.2019 № 01.22-Исх-346, от 22.04.2019 № 01.22-Исх.430 о проведении проверочных мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий и травмирования несовершеннолетних на игровых и спортивных объектах, о проведении осмотров детских игровых, площадок, спортивных и плоскостных сооружений, малых архитектурных форм, расположенных на территории дошкольных, школьных образовательных организаций, учреждений культуры, досуга, школьных образовательных организаций, учреждений культуры, досуга, спорта и молодежи» принять к сведению.

Срок: 23 мая 2019 года

2. Рекомендовать управляющим компаниям обеспечить:

2.1. Устранение выявленных в ходе проверки нарушений.

2.2. Удаление нецензурных надписей; информации, рекламирующей наркотические и психоактивные средства, вовлечение несовершеннолетних в распространение данных веществ; демонтаж незаконно размещенной рекламы с игрового и спортивного оборудования.

Срок: до 31.05.2019

2.3. Обеспечить ежедневный визуальный осмотр ответственными за безопасность должностными лицами детских игровых и спортивных площадок и оперативного устранения опасных элементов (торчащий гвоздь, отколотый край деревянного элемента, чрезмерный износ подвижных частей оборудования и др.).

2.4. Своевременно осуществлять ремонт лавочек, урн, не допуская длительного нахождения в сводном доступе и эксплуатации небезопасных для детей объектов.

2.5. Обеспечить ежедневную уборку мусора.

2.6. Обеспечить своевременное проведение дренажных работ на детских игровых и спортивных площадках.

2.7. Принять меры, обеспечивающие безопасность и высоту ограждения на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на крышах гаражей.

2.8. Обеспечить незамедлительное информирование УМВД России по городу Сургуту о выявленных фактах размещения информации на игровых объектах, рекламирующей наркотические и психоактивные средства, вовлечение несовершеннолетних в распространение данных веществ.

Проинформировать комиссию об устранении выявленных в ходе обследования детских игровых и спортивных площадок нарушений, принятых мерах по обеспечению безопасности детей на детских игровых и спортивных площадках (п.п. 2.2-2.8).

Срок: не позднее 10 июня 2019 года

3. Рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города:

3.1. Проработать с застройщиками вопрос об обеспечении безопасного размещения детских игровых и спортивных площадок в новых микрорайонах, возможности их размещения на земле.

Информацию о результатах работы направить в адрес комиссии.

Срок: 01 октября 2019 года

3.2. Проинформировать комиссию о законности размещения на детской площадке адресу: г. Сургут, по ул. Грибоедова, дом 8/1 (ООО «УК ДЕЗ ЦЖР») шахт дымоудаления из паркинга (5 шт.) и предъявляемых требованиях по размещению на детских площадках данных объектов.

Срок: 15 июня 2019 года

4. Рекомендовать департаменту городского хозяйства Администрации города:

4.1. Совместно с Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС») провести ревизию принадлежащих предприятию объектов, расположенных в непосредственной близости с детскими игровыми площадками, на предмет приведения их в надлежащее состояние, с удалением надписей, травмоопасных предметов, а также мусора.

Информацию о результатах работы направить в адрес комиссии.

Срок: не позднее 10 июня 2019 года

4.2. Совместно с управляющими компаниями ООО «УК «За ручьем», ООО «Ютерра», ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» обеспечить устранение нарушений на детских площадках города Сургута, выявленных в ходе проверки активистами Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и участниками команды «Молодежка ОНФ» в Югре совместно с уполномоченным по правам ребенка в ХМАО – Югре Т.Д. Моховиковой в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», расположенных по адресам: ул. Маяковского, 10; ул. Ивана Захарова, 19; ул. Привокзальная, 10.

Срок: до 31.05.2019

Информацию о результатах работы направить в адрес комиссии.

Срок: не позднее 10 июня 2019 года

5. Управлению по природопользованию и экологии Администрации города Сургута совместно с МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» обеспечить безопасность пребывания несовершеннолетних на детской игровой площадке, расположенной в Театральном сквере по адресу: ул. Грибоедова, дом 12 (мкрн. ПИКС (напротив рынка FM), благоустройство прилегающей к ней территории.

Информацию о результатах работы направить в адрес комиссии.

Срок: не позднее 10 июня 2019 года

6. Рекомендовать Общественному совету при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, советам территориального общественного

самоуправления и другим общественным организациям (объединениям), волонтерам активизировать работу по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства, принятых Решением Думы города Сургута 26 декабря 2017 года № 206-VI ДГ на придомовых территориях. О выявленных нарушениях оперативно информировать управляющие компании, департамент городского хозяйства, контрольное управление Администрации города либо сообщать по телефону 112.

7. Отделу молодежной политики Администрации города совместно с представителями молодежных общественных организаций, волонтерами активизировать работу, направленную на уничтожение надписей с фасадов жилых домов, административных зданий, рекламирующих психоактивные и наркотические средства, вовлечение несовершеннолетних в распространение данных веществ.

Информацию о результатах работы направить в адрес комиссии.

Срок: 10 октября 2019 года

8. Отделу по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города:

8.1. Подготовить в адрес Главы города информацию о результатах проведенного с 15 по 24 мая 2018 года обследования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута, рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации города Сургута от 07.08.2015 № 1990 (с изменениями от 22.12.2017 № 2338) и решениями, принятыми на данном заседании.

Срок: не позднее 10 июня 2019 года

8.2. Разместить информацию о результатах проведенного с 15 по 21 мая 2019 года обследования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута, рабочей группой, на официальном портале Администрации города Сургута и в средствах массовой информации.

Срок: не позднее 10 июня 2019 года

8.3. Подготовить проект распоряжением Администрации города Сургута «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Сургута от 07.08.2015 № 1990».

Срок: 3 квартал 2019 года

Председатель комиссии



А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Сургута
от 23.05.2019 № 8-1-24

**Информация по результатам проверки детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории
города Сургута, вне зависимости от ведомственной принадлежности,
межведомственной рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации города Сургута
от 07.08.2015 № 1990 (с изменениями от 22.12.2017 № 2338)
с 15 по 21 мая 2019 года**

№ п/п	Адрес расположения игровой/спортивной площадки	Обслуживающая организация (наименование, адрес, управляющей компания, и Ф.И.О. и телефон ее руководителя)	Результаты визуального осмотра	Рекомендации рабочей группы	Информация об устранении замечаний (рекомендаций)
15.05.2019					
1.	ул. Семена Билецкого, дом 4. Тюменский тракт. дом 4 (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние неудовлетворительное; присутствует мусор и битое стекло; в элементах игрового оборудования и ограждения спортивной площадки имеются не изолированные металлические и бетонные травмоопасные элементы; спуски горок не отвечают нормативным требованиям и представляют угрозу травмирования детей; отсутствуют урны; информационные таблички в ограниченном количестве	Требуется актуализация информационных табличек и размещение на все входы либо на площадке; замена или ремонт секций ограждения спортивной площадки; осуществление уборки территории площадки; подсыпка песка в игровые элементы; выравнивание площадки по всему периметру; восстановление сеток	

			(одна на одном из входов), не актуальные: наличие острых краев на пластиковых сиденьях карусели (отломаны)	на баскетбольных кольцах; покраска игровых элементов; установка урн; ремонт карусели; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012 .	
2.	ул. Семена Билецкого, дома 6,6/1 (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное; на площадке присутствует мусор; спуски горок не отвечают нормативным требованиям. и представляют угрозу травмирования детей; информационные таблички в ограниченном количестве (одна на одном из входов), не актуальные	Требуется актуализация информационных табличек и размещение на все входы либо на площадке; замена или ремонт секций ограждения площадки; восстановление сеток на баскетбольных кольцах; очистка территории от мусора: подсыпка песка в игровые элементы; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012 .	

3.	ул. Есенина, дом 6, (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационные таблички в ограниченном количестве (одна на одном из входов), не актуальные	Требуется актуализация информационных табличек и размещение на все входы либо на площадке; удалить рекламную информацию со стен (работа по закладке наркотических средств).	
4.	ул. Есенина, дом 4, (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационные таблички отсутствуют	Установка информационных табличек; окраска скамеек.	
5.	ул. А.Усольцева , дом 14, (на крыше паркинга)	ООО УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационные таблички отсутствуют	Установка информационных табличек.	
6.	ул. Грибоедова, дом 12 (территория городского сквера)	МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»	Санитарное состояние неудовлетворительное; ограждение отсутствует; на площадке и вокруг присутствуют крупные камни, кучи щебня; обнаружены неогороженные канализационные люки (3 шт.); травмоопасное состояние территории площадки и окружающей территории;	Требуется очистка территории от опасных элементов; облагораживание, выравнивание и отсыпка прилегающей территории; подсыпка песка; ограждение канализационных люков; уборка мусора. !!!!!!	

			информационные таблички отсутствуют; присутствует мусор	<i>Срочное приостановление эксплуатации площадки и ограничения доступа несовершеннолетних и иных граждан.</i>	
7.	ул. Грибоедова, дом 8/1 (крыша паркинга)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; присутствует мусор в водостоке; присутствие на площадке шахт дымоудаления из паркинга (5 шт.); неровный рельеф площадки; отсутствие секций и наличие травмоопасных элементов ограждения на спортивной площадке	Требуется актуализировать информационные таблички и разместить на все входы либо разместить непосредственно на площадке; замена или ремонт секций ограждения спортивной площадки; осуществление уборки территории площадки; подсыпка песка в игровые элементы; выравнивание площадки по всему периметру; восстановление сеток на баскетбольных кольцах; ошкуривание и покраска игровых элементов и лавок; уборка мусора; удалить рекламу с	

				фасадов; ремонт или демонтаж качелей, регулировка их высоты; принять меры по переносу шахт дымоудаления из паркинга с территории площадки.	
8.	ул. Крылова, дом 7 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационная табличка испорчена	Требуется подсыпка грунта по всему периметру площадки; ошкуривание и окраска деревянных деталей игровых конструкций; удаление надписей с игрового оборудования и информационной таблички; подсыпка песка в песочницу.	
9.	ул. Толстого, дом 30 (придомовая территория)	ООО «УК Запад»	Санитарное состояние удовлетворительное	Требуется выравнивание поверхности футбольного поля; ошкуривание и окраска деревянных деталей игровых конструкций; замена сгнившей	

				доски в игровом модуле.	
10.	ул. Грибоедова. дом 4/2 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; высота спуска горки не отвечают нормативным требованиям и представляет угрозу травмирования детей; информационная табличка испорчена	Требуется подсыпка грунта по всему периметру площадки.песка в песочницу; актуализация информационной таблички; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012 .	
11.	ул. Крылова. дом 5 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационная табличка отсутствует	Требуется установка информационной таблички; выкорчёвывание пня.	
12.	пр. Комсомольский дома 14/1-14/4 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное	Замечаний нет	
13.	пр. Комсомольский дома 12,12/1 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное	Замечаний нет	
14.	ул. 50 лет ВЛКСМ. дом 8 (придомовая территория)	ООО «Сервис 3»	Санитарное состояние удовлетворительное	Замечаний нет	
15.	ул. Восход. дом 21 (придомовая территория)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное;	Требуется уборка мусора и стекла;	

	площадка)		на площадке присутствует мусор и битое стекло	ошкуривание и покраска игрового оборудования; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу; изолировать бетонное основание качелей; установка урн.	
16.	ул. Киртбая, дом 25 (придомовая площадка)	ООО «УК Запад»	Санитарное состояние удовлетворительное; на площадке присутствуют сломанные элементы игрового оборудования; ствол высохшего дерева перед скамейкой	Требуется актуализировать информационные таблички; заменить элементы игрового оборудования. не пригодные для эксплуатации; ООО «СТЭС» убрать проволоку с элементов площадки.	
17.	ул. Показаньева, дом 4 (придомовая площадка)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; на площадке присутствует мусор; цепь качели испорчена; отсутствует информационная табличка	Требуется уборка мусора; ошкуривание и покраска игрового оборудования; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу; установка информационных табличек; замена цепи на качели.	

18.	ул. Энтузиастов. дом 6, ул. Нефтянников. дом 3 (придомовая площадка)	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	Санитарное состояние неудовлетворительное; на площадке присутствует мусор и большой камень вблизи игрового оборудования; вблизи игровой площадки ведутся строительные работы с нарушением нор безопасности (ограждение повреждено, выступает из земли части арматуры, присутствует строительный мусор), отсутствует информационная табличка	Требуется уборка территории; ограждение территории ведения строительных и ремонтных работ; ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамейки; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу; установка информационных табличек.	
19.	ул. Профсоюзов. дом 12 (придомовая территория)	ООО «УК Сервис»	Санитарное состояние удовлетворительное	Замечаний нет.	
20.	Парк «За Саймой»	МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»	Санитарное состояние отличное	Замечаний нет.	Отметить как положительный опыт
21.	ул. Ленина. дом 65, (придомовая территория)	УК «РЭУ – 6»	Санитарное состояние удовлетворительное	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамейки; подсыпка песка к основаниям карусели и качели;	

				выравнивание поверхности площадки.	
22.	ул. Ленина. дом 59, (придомовая территория)	УК «РЭУ – 6»	Санитарное состояние неудовлетворительное; информационные таблички отсутствуют; на площадке присутствует мусор и бетонные блоки вблизи игрового оборудования; площадка заводнена	Требуется серьезная реконструкция; установка информационных табличек; уборка мусора и опасных конструкций; ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамейки; подсыпка песка к основаниям карусели и качели; выравнивание поверхности площадки.	
23.	ул. Ивана Захарова. дом 12, (придомовая территория)	УК «Система»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационные таблички не актуализированы	Требуется актуализация информационных табличек, установить табличку о запрете выгула собак; подсыпка песка в песочницу; восстановление баскетбольных сеток.	

			21.05.2019		
24.	ул. Ивана Кайдалова. дом 28, 2 игровых модуля (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; ремонт скамеек; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012; подсыпка песка под конструкции с бетонными основаниями; удаление нецензурных надписей с игрового оборудования; восстановление цепей на качелях либо их демонтаж до окончания ремонта.	
25.	ул. Ивана Кайдалова. дом 28. 28/1 (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР» ТСЖ «Комфорт»	Санитарное состояние удовлетворительное; информационные таблички не информативны; в деревянном модуле много торчащих гвоздей; железная горка представляет угрозу	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; демонтаж металлической горки; ремонт деревянного	

			травмирования детей	модуля и удаления всех торчащих гвоздей; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницы; удаление нецензурных надписей с игрового оборудования; ремонт либо демонтаж цепных качелей (толщина цепи не соответствует ГОСТУ, крепления не соответствуют типу установленных качелей).	
26.	ул. Геологическая , дом 19 (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; травмоопасное покрытия спортивной площадки (бетон); болты на горке без заглушек; крепление сиденья качели 100% изношены; ограждение спортивной площадки повреждено	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; ремонт скамеек; подсыпка песка под конструкции с бетонными основаниями; восстановление сидения на качелях; ремонт или замена ограждения спортивной площадки; замена баскетбольных	

				щитов: замена покрытия спортивной площадки: установка заглушек на болты горки.	
27.	ул. Геологическая , дом 15 (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; Не соответствуют требованиям ГОСТ спуск горки; отсутствует ограждение	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницах; установка ограждения площадки.	
28.	ул. Геологическая , дом 13 (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; отсутствует ограждение	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницы; выравнивание поверхности площадки; удаление надписей на игровых модулях; установка таблички о	

				запрете выгула собак; установка ограждения.	
29.	ул. Федорова. дома 61,69 (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; Не соответствуют требованиям ГОСТ спуск горки; болты на горке без заглушек; оголенные ж/б основания игровых модулей; расшатан один из игровых модулей	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; ремонт скамеек; удаление надписей на игровых модулях; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012; установка заглушек на болты на горке; выравнивание по высоте снаряда «кольца»; укрепление основания игрового модуля; подсыпка песка под конструкции с железобетонным основанием; установка цепных качелей на имеющееся на площадке основание для них.	
30.	ул. Федорова. дома 69 (спортивная площадка)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; <u>травмоопасное покрытие</u>	Требуется замена бетонного покрытия на спортивной площадке	

			спортивной площадки (бетон); сетка -рабица испорчена.	не травмобезопасное; замсна или ремонт сетки ограждения; установка сеток на баскетбольные кольца.	
31.	ул. Мелик Карамова. дома 64,62 (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; не соответствуют требованиям ГОСТ спуск горки.	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; ремонт скамейки; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012; регулировка качелей (центровка).	
32.	ул. Геологическая 15/1 (придомовая территория)	ООО «Комфорт»	Санитарное состояние удовлетворительное; болты на горке без заглушек; в качели торчит арматура	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования; ремонт песочницы; подсыпка песка по периметру площадки и в песочницы; выравнивание асфальтированной дорожки (выбоины); установка волейбольной сетки; ремонт спуска горки (оторван элемент)	

				установка заглушек на болты на горке; удаление надписей с игровых модулей; приведение высоты спуска горок в соответствие с нац-ми стандартами РФ ГОСТ Р 52168-2012; ремонт качелей (торчит арматура).	
33.	ул. Мелик Карамова, дома 70,72 (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; над площадкой проложен электрический кабель футбольные ворота расположены ниже уровня спортивной площадки	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования и скамеек; удалить кабель электропередач или привести в соответствие требованиям безопасности; установка футбольных ворот по уровню площадки; подсыпка песка по периметру площадки и песочнице.	
34.	ул. Мелик Карамова, дома 68,70 (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; отсутствует ограждение; опоры детских игровых модулей сгнили	Требуется ошкуривание и покраска игрового оборудования; выравнивание и	

				подсыпка песка по периметру площадки и в песочницу; замена непригодной для эксплуатации опоры детских игровых модулей; удаление нецензурных надписей с игровых модулей; установка цепных качелей на имеющиеся основания (2 шт.).	
35.	ул. Мелик Карамова, дома 64,78 (придомовая территория)	УК «УК ДЕЗ ВЖР»	Санитарное состояние удовлетворительное; повреждена сетка ограждения на спортивной площадке	Требуется покраска или ремонт сетки; незамедлительное удаление острых элементов сетки; восстановить баскетбольные сетки.	