



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута

№ 01-11-9213/17-0

от 06.10.2017



Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

На № 18-02-1502/17 от 20.06.2017

На ПК-47/7 от 21.06.2017

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по решению выявленных проблем на пути следования в образовательные учреждения города Сургута, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства совместно с департаментом городского хозяйства.

Информация подготовлена в соответствии с поручением, поставленным на контроль по итогам рассмотрения вопроса «О комплексном плане мероприятий по решению выявленных проблем на пути следования учащихся в образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности» на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол от 13.06.2017 № 5).

Приложение: на 22 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

А.А. Жердев

Ускова Валентина Васильевна
52 20 90

Дума № 18-01-2231/17-0
от 06.10.2017



Информация

о выполнении в летний период 2017 года мероприятий по решению выявленных проблем, отраженных в комплексном плане по решению выявленных проблем на пути следования в образовательные учреждения г. Сургута

Администрацией города на основании результата обследования, обращения образовательных учреждений, ГИБДД УМВД России по г. Сургуту подготовлен Комплексный план (мероприятия) по решению выявленных проблем на пути следования в образовательные учреждения г. Сургута (далее Комплексный план).

Определено, предварительно, 63 проблемы (приложение 1). За летний период 2017 года частично были решены следующие проблемы:

- выполнено строительство внутриквартальных проездов на территориях :
 - микрорайона 31 (МБОУ 34 «Березка», (в 2017 году выкуп объекта в муниципальную собственность);
 - микрорайона 37 (МБОУ № 43 «Лесная сказка», проезд выполняется силами застройщика, ведутся работы по устранению замечаний и процедура передачи в муниципальную собственность);
 - микрорайона 44 (МБОУ № 44 «Сибирячок» и МБОУ СШ № 9, проезд выполнен силами застройщика, ведется процедура передачи в муниципальную собственность);
 - микрорайона 26 МБОУ № 92 «Веснушка» (планируется выкуп объекта в муниципальную собственность);
- выполнен ямочный ремонт прилегающей территории МБОУ № 36 «Яблонька».
- выполнен ремонт тротуара в микрорайоне Железнодорожников (МБОУ НШ № 42).

По проблемам, связанных с припаркованным автотранспортом, который затрудняет проезд к дошкольному учреждению, на территориях 21 учреждения установлены предупреждающие дорожные знаки. Проблема решилась частично.

Планируется выполнение благоустройства и строительство внутриквартальных проездов в плановом периоде 2018-2020 годы в микрорайонах:

- ПИКС (МБОУ 36, МБОУ СОШ № 29);
- 25 (СОШ 38 (частично за счет реконструкции объекта).

В связи с отсутствием финансирования ремонт на территориях образовательных учреждений не выполнен (МБОУ № 3, «Эрудит», МБОУ СОШ № 3,) При дополнительном финансировании данные мероприятия будут запланированы в последующие периоды.

По проблемам, связанным с благоустройством прилегающих к образовательным учреждениям территориям в большей части требуется разработка проектов межевания и последующее решение собственников жилья о выполнении благоустройства. В настоящее время по территориям микрорайонов: 32, 34, «А», 15 «А», мкр. 32, мкр. 15-16 ведется разработка проектов межевания за счет средств местного бюджета. Утверждение проектов межевания планируется в конце 2017 года. После утверждения проектов будут определены территории общего пользования, территории, прилегающие к жилым домам и выполнены расчеты стоимости мероприятий по благоустройству (ориентировочно I - II кварталы 2018 года). По микрорайонам 25, СМП, мкр. 21-22 проект межевания выполняется за счет средств инвестора.

В процессе работы были выявлены проблемы по другим территориям, которые будут так же проанализированы и включены в Комплексный план.

Существующие проблемы по пути следования в образовательные учреждения г. Сургута будут включены в мероприятия муниципальных программ.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Директор департамента-
главный архитектор

А.В. Усов



Согласовано
Заместитель главы
Администрации города
Н.Н. Кривцов

Согласовано
Заместитель главы
Администрации города
Р.Е. Меркулов

Карпеткин Константин Юрьевич
Томазова Анна Николаевна
Мокринская Ирина Анатольевна
528256

**Комплексный план (мероприятия) по решению выявленных проблем
на пути следования в образовательные учреждения г. Сургута**

№ п/п	Наименование	Замечание	Планируемые мероприятия	Ответственный исполнитель	Актуальная информация.
1	МБДОУ № 3 «Эрудит» (мкрн. 11Б, ул. Чехова, 2)	При обильных осадках возникает проблема на территории, водный поток с прилегающего двора по пр. Ленина, 62 направлен в низину на территорию МБДОУ (уровень асфальтового покрытия двора выше).	- благоустройство территории МБОУ № 3 с учетом вертикальной планировки. - в рамках противопаводковых мероприятий выполнить строительство водоотвода.	ДГХ, МКУ «ДЭАЗИиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема актуальна.
2	МБДОУ № 6 «Василек» (мкрн. 4 ул. нефтяников, 27/1)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГИБДД	Установлен дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Припаркованный транспорт не мешает проезду к учреждению.
3	МБДОУ № 14 «Брусничка» (СМП, ул. Мостостроителей, 2/2)	Частично отсутствует асфальтобетонное покрытие подъездных путей, коллейность, выбоины (сложность с подвозом продуктов питания и вывозом ТБО). Отсутствует пешеходная зона.	Проект планировки разрабатывается ООО «Сибпромстрой» Планируемый срок окончания работ застройщиком не определен. После утверждения проекта будет решаться вопрос о выполнении проезда между ул. Мостостроителей и Монтажников.	ДГХ ДАиГ	На ул. Мостостроителей изначально, с момента формирования, отсутствует твердое покрытия. Твердое покрытие имеют дорога тротуар по ул. Гидростроителей, которая идет от ул. Сосновой и к которой примыкает ул. Мостостроителей
4	МБДОУ № 23 «Золотой ключик»	Припаркованный автотранспорт затрудняет	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.	ДО, ОГИБДД	На 2 воротах висят дорожные знаки 3.28

	(мкрн. 3, ул. Энтузиастов, 51/1)	проезд к дошкольному учреждению. Частично отсутствует асфальтированное покрытие при входе на территорию образовательного учреждения со стороны дома Набережный проспект, 78.	Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота. Восстановление асфальтового покрытия при входе на территорию образовательного учреждения со стороны дома проспект Набережный, 78 возможно при ремонте придомовой территории. Благоустройство дворовой территории может быть выполнено за счет средств собственников помещений дома или, в случае достаточного бюджетного финансирования, на условиях софинансирования (средств бюджета с привлечением средств жильцов дома). Собственники помещений многоквартирного дома должны принять большинством голосов на общем собрании решение о выполнении благоустройства и подать заявку в УО для участия в программе «Комфортная городская среда», которая предусматривает выполнение работ по благоустройству придомовых территорий.	ДГХ, управляющие компания	«Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». знаки
5	МБДОУ № 25 «Родничок» (мкрн. 8, ул. Республики, 82а)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГИБДД	Установлен дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена»
6	МБДОУ № 28 «Калинка» (мкрн. 3 ул. Энтузиастов. 65)	Здание образовательного учреждения размещено внутри жилого квартала, подъезд через близлежащий дом закрыт шлагбаумом по решению жильцов дома по ул. Энтузиастов, 63. Другой проезд узкий и часто перекрыт автотранспортом.	Необходимо рассмотреть возможность изменения графика подвоза продуктов, вывоза снега и ТБО Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	МКУ «УЛПХи ЭБ» ДО, ОГИБДД	Проблема актуальна. Установлены на воротах дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» и 3.2. «Движение запрещено» и табличка «Пожарный проезд не загромождать».
7	МБДОУ № 29 «Журавушка»	Отсутствие подъезда к территории образовательного	Разработка и утверждение проекта межевания микрорайона декабрь 2017 года.		С учетом проведения процедур по

	(мкрн. 32, ул. Университетская, 31/1)	учреждения со стороны пищеблока. Недостаточный угол разворота для автотранспорта на внутридворовом проезде, что создает сложности при вывозе ТБО и завозе продуктов питания.	После разработки проекта межевания будет рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования).	ДАиГ.	включению объекта в план финансирования и проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. При увеличении финансирования выполнение работ возможно до 2020 года.
8	МБДОУ № 30 «Семицветик» (мкрн. 34, ул. Мира, 55/3)	Подъездной путь выложен из железобетонных дорожных плит. В осенне-весенний период и во время дождей наблюдается скопление большого количества воды. Отсутствуют тротуарные дорожки, уличное освещение.	Разработка и утверждение проекта межевания территории в конце декабря 2017 года. После разработки проекта межевания будет рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. В 2018 году и в плановый период 2019-2020 г. средства не предусмотрены. Определение ориентировочной стоимости будет возможным после утверждения проекта межевания. Территории, которые будут являться придомовой (в соответствии с решениями проекта межевания) может быть выполнено за счет средств собственников помещений дома или, в случае достаточного бюджетного финансирования, на условиях софинансирования (средств бюджета с привлечением средств жильцов дома). Собственники помещений многоквартирного дома должны принять большинством голосов на общем собрании решение о выполнении благоустройства и подать заявку в УО для		К саду имеется доступ со стороны ул. Генерала Иванова по благоустроенной придомовой территории. Планируется выполнению работ по устройству подъездного пути после 2020 года при условии финансирования. При увеличении финансирования выполнение работ возможно до 2020 года.

			участия в программе «Комфортная городская среда», которая предусматривает выполнение работ по благоустройству придомовых территорий.		
9	МБДОУ № 31 «Снегирёк» (мкрн. 32, ул. Университетская, 29/1)	Подъездной путь выложен из железобетонных дорожных плит (покрытие разрушено, торчат арматуры, образование большого количества луж). Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Разработка и утверждение проекта межевания территории в конце декабря 2017 года. После разработки проекта межевания будет рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ будет возможным после 2020 года. Определение ориентировочной стоимости будет возможным после утверждения проекта межевания. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДАиГ ДО, ОГИБДД	Подъезд со стороны ул. Университетской имеет асфальтобетонное покрытие. С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. при условии финансирования. При увеличении финансирования выполнение работ возможно до 2020 года. Установлены дорожные знаки на столбе возле учреждения 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

10	МБДОУ № 34 «Берёзка» (мкрн. 31, ул. Университетская, 39/1)	Отсутствие подъездных путей к образовательной организации. Дошкольное учреждение находится в 31 микрорайоне, благоустройство которого не завершено. Возникают постоянные проблемы с подвозом продуктов питания, вывозом ТБО.	Согласно утвержденной бюджетной смете по МКУ «УКС» на 2017 год предусмотрены затраты на приобретение объекта транспортной инфраструктуры «Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута». В плане выполнения закупок выкуп объекта предполагается в ноябре 2017 года. Стоимость выкупа составляет 39 225 880, 00 рублей	ДАиГ	Объект введен в эксплуатацию в конце 2013 года. Ведутся работы по устранению замечаний.
		Припаркованный автотранспорт также затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГИБДД	На въездных воротах учреждения установлены знак «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Проблема актуальна.
		Земельный участок образовательного учреждения ниже прилегающих территорий, что приводит к скоплению воды на территории.	Необходимо выполнение благоустройства детского сада.	ДГХ, МКУ «ДЭАЗИиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема актуальна.
11	МБДОУ № 36 «Яблонька» (мкрн. ПИКС, ул. Грибоедова, 4/4)	Между МБДОУ № 36 и МБОУ СОШ № 29 дорожное полотно имеет значительные повреждения, ямы глубиной до	В летний период 2017 года будет выполнен необходимый ямочный ремонт проезда. Разработан и утвержден проект межевания территории микрорайона ПИКС. При	ДГХ, ДАиГ	Выполнен ямочный ремонт В плане финансирования

		30 см, шириной до 1,5 м. Тротуар отсутствует. В осенне-весенний период наблюдается скопление большого количества воды и доступ к образовательным организациям затруднен.	строительстве и выполнении благоустройства будет решен вопрос водоотвода с территории детского сада.)		предусмотрена разработка ПИР – 2018 год (2 684 тыс. руб) Строительство проездов и благоустройство предусмотрено в 2019 году 53 187 тыс.руб
12	МБДОУ № 39 «Белоснежка» (мкрн.9,10, ул. Энергетиков, 27)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГИБДД	Проблема актуальна. Установлены дорожные знаки на воротах учреждения 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Проблема актуальна.
13	МБДОУ № 40 «Снегурочка» (мкрн. 15А, ул. Островского, 20/1)	Территория образовательного учреждения ниже прилегающих придомовых территорий, что приводит к скоплению воды на въезде и на проезде по периметру здания.	Требуется ремонт территории детского сада. Утверждение проекта межевания территории в конце декабря 2017 года. После разработки проекта межевания будет рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). Рационально совместить мероприятия по благоустройству территории микрорайона и детского сада	ДГХ, МКУ «ДЭАЗИиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, мероприятия по ремонту территории не обеспечены финансированием. Определение ориентировочной стоимости будет возможным после утверждения проекта межевания.

14	МБДОУ № 43 «Лесная сказка» (мкрн. 37, ул. И. Киртбая, 16/1)	К зданию доступ только со стороны жилого дома по ул. Киртбая, 18. Прилегающий участок дороги перед въездом на территорию выше уровня внутридворовой дороги, что приводит к стеканию талых вод и грязи на территорию образовательного учреждения.	Строительство внутриквартального проезда ведется ООО «Северстрой» за счет собственных средств	ООО «Северстрой». Подготовлены письма в ДГХ о предусмотрении затрат на обслуживание объекта	Объект закончен строительством. Ведутся работы по передаче в муниципальную собственность и передаче на баланс.
15	МБДОУ № 44 «Сибирячок» МБОУ СШ № 9 (мкрн. 44, ул. Крылова, 28/1)	Дорога со стороны ул. С. Белецкого не обслуживается, в зимний период подъездные пути не расчищались. Состояние неудовлетворительное, отсутствуют регулирующие движение дорожные знаки, отсутствует пешеходная дорожка. Хаотично припаркованный автотранспорт жителей микрорайона.	Проезд объявлен бесхозным, находится на содержании в МКУ «ДДТиЖКК». Тротуар от ул. Белецкого до МБОУ СШ № 9 существует. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Установка соответствующих дорожных знаков будет рассмотрена на рабочей группе по безопасности дорожного движения в июне 2017 года	ДГХ	Строительство и обустройство проезда выполняло ООО «Сибпромстрой- Югория». На баланс обслуживающих организаций проезд не передавался. Будут выполнены мероприятия по передаче внутриквартального проезда в муниципальную собственность. Въезд на территорию МБОУ оснащен знаками 3.28. «Стоянка запрещена с таб. 8.24. «Работает эвакуатор». Имеются другие дорожные знаки, регулирующие движение вдоль проезжей части.
16	МБДОУ № 37 «Колокольчик» (бывший д/сад «Дюймовочка» (мкрн. 10, ул. Просвещения, 31)	Внутриквартальный проезд имеет множество ям, выбоин, отсутствует асфальтобетонное покрытие.	Восстановление асфальтового покрытия при входе на территорию образовательного учреждения со стороны дома проспект Набережный, 78 возможно при ремонте придомовой территории указанного дома может быть выполнено за счет средств	ДГХ, управляющие компания	Проект межевания микрорайона разрабатывается частным лицом за счет собственных средств. Окончание работ

		Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	собственников помещений дома или, в случае достаточного бюджетного финансирования, на условиях софинансирования (средств бюджета с привлечением средств жильцов дома). Собственники помещений многоквартирного дома должны принять большинством голосов на общем собрании решение о выполнении благоустройства и подать заявку в УО для участия в программе «Комфортная городская среда» которая предусматривает выполнение работ по благоустройству придомовых территорий. соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГБДД	запланировано в конце 2017 года. Восстановление асфальтового покрытия устранено частично управляющей компанией. Предупреждающая табличка «Работает эвакуатор» будет приобретена до конца текущего года.
17	МБДОУ № 61 «Лель» (мкрн. 15-16, ул. Студенческая, 15)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГБДД	На воротах учреждения со стороны ул. Студенческой установлен знак 3.27 «Остановка запрещена» со стороны ул. Мира знак 3.28 «Стоянка запрещена». В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД.
18	МБДОУ № 65 «Фестивальный» (мкрн. 25., Комсомольский, 9/1)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГБДД	Проблема актуальна. На воротах учреждения установлен знак 3.27 «Остановка

					запрещена», табличка 8.24 «Работает эвакуатор» отсутствует
19	МБДОУ № 70 «Голубок» (мкрн. 9-10, ул. Энергетиков, 3/3)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГБДД	На воротах учреждения имеется дорожный знак 3.2. «Движение запрещено». Дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут установлены в IV квартале 2017 года.
20	МБДОУ № 71 «Дельфин» (мкрн. 7, ул. Ленина, 37/3)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГБДД	Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» установлен. Табличка 8.24. «Работает эвакуатор» отсутствует.
21	МБДОУ № 74 «Филиппок» (мкрн. 13а, ул. Островского, 21/2)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГБДД	Приобретены и установлены дорожные знаки на ворота учреждения 3.28. «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»
22	МБДОУ № 81 «Мальвина» (мкрн. Центральный, ул. Ленина, 13а)	При въезде в ворота образовалось углубление, что создает сложности с вывозом ТБО, подвозом продуктов питания.	Требуется ремонт территории детского сада	ДГХ, МКУ «ДЭАЗИиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.

23	МБДОУ № 84 «Одуванчик» (мкрн. А, ул. Кукуевецкого, 10/6)	Сезонные проблемы с подъездными путями. Участок дороги между МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 не имеет асфальтобетонного покрытия, а также территория бесхозная - не обслуживается. Весной и осенью при обильных осадках возникают проблемы с проездом на территорию автомобилей контрагентов.	Разработка и утверждение проекта межевания микрорайона запланирована на конец 2017 год. После разработки проекта межевания будет рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (строительство мест общего пользования). С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. при условии финансирования. Объект в план финансирования не включен. Определение ориентировочной стоимости будет возможным после утверждения проекта межевания.		Дорога между МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 отсутствует, там пустырь. Доступ к учреждению образования возможен со стороны ул. Кукуевецкого по придомовым территориям домов 10/4 и 10/2. Выполнение работ по благоустройству микрорайона с учетом процедур включения объекта в план финансирования, выполнения ПИР, строительство возможно за пределами 2020 года.
24	МБДОУ № 92 «Веснушка» (мкрн. 21-22, ул. Федорова, 63)	Подъездные пути к зданию не обслуживаются, в период дождей и таяния снега образуются большие лужи.	На основании договора о развитии застроенных территорий ООО «Северстрой» ведет строительство объектов и благоустройство территории, в том числе, строительство внутриквартальных проездов. Ориентировочно, срок развития застроенной территории планируется до 2021 года.	ДАиГ (контроль выполнения обязательств застройщика), ДГХ (периодическая очистка)	Проезд бесхозный. В зимний период выполняются периодические разовые очистки проезда
25	МБДОУ № 92 «Веснушка» (мкр. 26, ул. Югорская, 1/3)		Строительство внутриквартального проезда выполнено. Выкуп объекта в плане выполнения закупок предполагается в ноябре 2017 года. Стоимость выкупа составляет 50 060 тыс. руб.	ДАиГ	После выкупа объект будет передан в муниципальную собственность и на эксплуатацию.

26	МБОУ НШ «Перспектива» (мкрн. 32, ул.30 лет Победы, д.54/2)	Состояние дорожного покрытия неудовлетворительное, требуется асфальтирование дорожного покрытия. Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Разработка и утверждение проекта межевания территории микрорайона № 32 в конце 2017 года. После разработки проекта межевания будет рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. Определение ориентировочной стоимости будет возможным после утверждения проекта межевания. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДАиГ ДО, ОГИБДД	Планируется к выполнению работы по устройству подъездного пути после 2020 года при условии финансирования. При выделении дополнительных средств работы могут быть выполнены в период до 2020 года. На воротах учреждения со стороны ул. 30 лет Победы (внутридомовая территория) установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор»
27	МБОУ СОШ № 3 (мкрн. 6, ул. Энтузиастов, 31)	При входе в центральную калитку ОУ в дождливую погоду образуется лужа, так как территория ОУ ниже прилегающего тротуара.	- благоустройство территории МБОУ СОШ № 3 с учетом вертикальной планировки,	ДГХ	Средства на выполнение благоустройства не предусмотрены.

28	МБОУ СОШ № 20 (мкрн. Ж/Д, ул. Толстого, 20а)	Покрытие дороги имеет значительные повреждения, ямы глубиной до 30 см, шириной 1,5 м. Тротуар отсутствует. В осенне-весенний период и во время дождей наблюдается скопление большого количества воды, образование луж.	В сентябре 2016 года выполнен ремонт проезда – замена дорожного покрытия, переустройство тротуара, устройство искусственных неровностей		Проблема отсутствует
29	МБОУ СОШ № 25 (мкрн. 7А, ул. Декабристов, 8)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГИБДД	Проблема не актуальна, планируется установка дорожных знаков.
30	МБОУ СОШ № 26 (мкрн. 11, ул. Бахилова, 5)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГИБДД ДО, ОГИБДД	На воротах учреждения со стороны ул. Ленина и ул. Бахилова установлены знаки 3.28. «Стоянка запрещена», информационная табличка «Работает эвакуатор» установлена со стороны ул. Бахилова.
31	МБОУ СШ № 31 (мкрн. 31, ул. Каролинского, 18)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.		Проблема остается актуальной, не взирая на наличие дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», совместно с табличками информационная табличка «Работает эвакуатор» и 8.2.3. «зона действия знака» установленных на ограждении

					образовательного учреждения. Дополнительно на воротах учреждения установлена табличка «Стоянка запрещена».
31	МБОУ НШ № 37 (мкрн. 15,16,) ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 2) ул. 50 лет ВЛКСМ, 2А)	Отсутствуют пешеходные дорожки, асфальтированное покрытие, «лежачие полицейские». Внутриквартальный проезд имеет множество ям, выбоин. Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к учреждению.	Разработка и утверждение проекта межевания территории микрорайона в конце 2017 года. После разработки проекта межевания будет рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). Определение ориентировочной стоимости будет возможным после утверждения проекта межевания. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДАиГ ДО, ОГИБДД	С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. при условии финансирования. При дополнительном финансировании работы могут быть выполнены до 2020 года. На воротах дошкольного отделения установлен знак 3.27. «Остановка запрещена». Информационная табличка «Работает эвакуатор» отсутствует
32	МБОУ СОШ № 38 (мкрн. 25, пр. Пролетарский, 14а)	Подъездной путь со стороны пр. Пролетарского и часть двора, ведущего к центральному входу выложены из железобетонных плит. В осенне-весенний период и во время дождей наблюдается большое скопление воды.	Разработка и утверждение проекта межевания территории микрорайона в 4 квартале 2017 года ООО «УК ДЕЗ ВЖР». (По результатам выполненного проекта межевания возможно принятие решения о благоустройстве всей территории микрорайонов 25 (места общего пользования) в том числе и строительство внутриквартальных подъездов к МБОУ НШ	ДАиГ, МКУ «УКС»	Планируется выполнению работ по устройству подъездного пути в срок до 2021 года при условии финансирования.

		Земельный участок образовательного учреждения ниже прилегающей территории, что также приводит к скоплению воды у калитки.	№ 37. Строительство проезда не ранее 2020 года. Объект в план финансирования не включен. Определение ориентировочной стоимости будет возможным после утверждения проекта межевания. В настоящее время проектной организацией ООО «ЦентрГрадПроект» проводятся проектные работы по объекту «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция», в рамках которого планируется выполнение работ по вертикальной планировке территории, благоустройству (Заказчик – МКУ «УКС»).		В 2018 году планируется выполнить часть работ по благоустройству в рамках выполнения реконструкции клубно-спортивного блока.
33	МБОУ НШ № 42 (мкрн. ПИКС, ул. Мечникова, 5)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО, ОГИБДД	Знак 3.28 «Стоянка запрещена», табличка 8.24 «Работает эвакуатор» установлены.
34	МБОУ СОШ № 44 (мкрн. 32, пр. Пролетарский, 5/1)	В осенне летний период происходит скапливание воды, что затрудняет проезд транспорта и проход к образовательному учреждению Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота. Разработка и утверждение проекта межевания территории микрорайона в 4 квартале 2017.		С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. Вход в калитку образовательного учреждения со стороны пр. Пролетарский отремонтирован весной текущего года. Помощь оказал депутат Думы города Сургута Клишин В.В.

35	МБОУ СОШ № 46 (мкрн. 11Б, ул. Чехова, 5/2)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.		Проблема актуальна Установлен знак «Движение запрещено». Ведется работа по установке знаков «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор»
36.	МБОУ лицей им. В.И. Хисматулина (мкрн. 25, пр. Комсомольский, 29)	Подъезд со стороны ул. Югорская: твердое дорожное покрытие имеет значительные повреждения (ямы), в результате наблюдается скопление большого количества талых и дождевых вод, возникают проблемы с проходом на территорию. Отсутствуют пешеходная зона, уличное освещение. Подъезд со стороны ул. Первопроходцев: отсутствует пешеходный переход, искусственная неровность дорожного покрытия.	Разработка и утверждение проекта межевания территории микрорайона в 4 квартале 2017 года ООО «УК ДЕЗ ВЖР». Часть подъезда отведена МКЖД Югорская, 18. При обращении о включении объекта в государственную программу в целях получения субсидии был получен ответ, что рассмотрение вопроса о включении объекта возможно после 2020 года. После разработки проекта межевания будет рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. Определение ориентировочной стоимости будет возможным после утверждения проекта межевания.	ДАиГ, МКУ «УКС»	Планируется выполнению работ по устройству подъездного пути в срок до 2021 года при условии финансирования. Подъезд к лицей со стороны ул. Югорская в капитальном исполнении отсутствует. Жителями для доступа к домам 18 по ул. Югорская, 27 и 27/1 по проспекту Комсомольскому используется временный проезд на строительную площадку объекта капитального строительства, работы на котором приостановлены. Проезд со стороны ул. Первопроходцев: Дополнительная установка технических средств регулирования дорожного движения, к которым в том числе

					относятся и искусственные неровности, на данном проезде не требуется. В соответствии с Правилами дорожного движения РФ в жилых зонах, обозначенных дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч, движение пешеходов разрешено как по тротуарам, так и по проезжей части, при этом пешеходы имеют преимущество перед транспортом
37	МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» (мкрн. 19, ул. Рабочая, 43)	Необходимо обустройство пешеходного тротуара за территорией образовательного учреждения. В настоящее время по территории ОУ осуществляется сквозной проход пешеходов. На проезжей части напротив калитки и ворот ежегодно во время таяния снега и обильных осадков образуется огромная лужа, которая перетекает на территорию учреждения и затрудняет проход обучающихся и работников в здание.	Проблему транзита пешеходов через территорию образовательного учреждения возможно решить в составе работ по капитальному ремонту ул. Рабочая путем переустройства тротуара в районе учреждения. Проект капитального ремонта ул. Рабочая уже разработан. Ремонтные работы, в результате которых подтопления дорожного полотна будут устранены, могут быть выполнены при условии достаточного бюджетного финансирования.	ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на ремонт и капитальный ремонт городских дорог на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.
Требуется устройство стационарного электрического наружного освещения:					

38	МБОУ СОШ № 27 (мкрн. 13А, пр. Мира. 23)	проезд Бульвар Писателей от ул. Чехова до ул. Островского к школам №№ 27, 32	Доступ к школе 27 освещен со стороны проспекта Мира и от Бульвара Писателей. Нерегулируемый пешеходный переход у школы № 32 освещен в 2016, тротуар вдоль ограждения школы освещается за счет освещения школьного стадиона.		Проблема отсутствует
39	МБОУ лицей № 1 (мкрн. 5, ул. Энтузиастов, 61а)	проезд от ул. Губкина до ул. Ленина	Проект межевания микрорайона разработан. Проходит процесс утверждения. После чего будет рассмотрен вопрос включения мероприятий по выполнению капитального ремонта в план финансирования.	ДГХ	Требуется капремонт проезда от пр. Ленина до лицея № 1 с устройством линии освещения. Отсутствие освещения не является нарушением действующих нормативов
40	МБОУ Сургутский естественно- научный лицей (ул. Просвещения, 50)	пешеходная дорожка вдоль ограждения	Со сторону ул. Просвещения освещение функционирует. Проезд в сторону ул. Энергетиков вдоль границ ограждения лицея является бесхозным. Освещение тротуара возможно за счет наружного освещения самого лицея. Опоры освещения установлены с внутренней стороны ограждения учреждения, параллельно тротуару.	ДГХ	Требуется капитальный ремонт проезда с устройством освещения. Средства бюджета не предусмотрены.
41	МБОУ НШ № 37 (мкрн. 15,16, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2А)	по периметру ограждения, со стороны домов № 36/1, 36/2 по проспекту Мира.	Обустройство дополнительного наружного освещения в границах придомовых территорий находится в компетенции жильцов указанных домов. Решениями общих собраний собственников домов должно быть принято решение не только установить дополнительные линии наружного освещения, но и оплачивать их содержание. Альтернативный вариант решения вопроса – устройство освещения за счет средств городского бюджета в границах земельного участка учреждения по периметру ограждения.	ДГХ, управляющие компания ДГХ, МКУ «ДЭАЗиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не

					обеспечен финансированием.
42	МБОУ СОШ № 45 (мкрн. 27, проезд Взлетный, 6)	проезд Взлетный от ул. Югорской до пр. Взлетный, 3	Проезд освещен. От ул. Югорской до ограждения территории образовательного учреждения установлены опоры линии уличного освещения. На крайней опоре установлено 2 светильника.		Проблема отсутствует
43	МБОУ СШ № 9 (мкрн. 44, ул. Крылова, 28/1)	проезд от ул. Крылова до ул. Привокзальная (мкрн. ПИКС)	Строительство и обустройство проезда выполнено ООО «Сибпромстрой - Югория». На баланс обслуживающих организаций проезд не передавался. В настоящее время ведется процедура передачи проезда в муниципальную собственность.		
44	МБДОУ № 17 «Белочка» (мкрн. 20а, ул. Университетская, 23/3)	проезд от пр. Пролетарского до ул. Университетская, д. 23/3 (на пути следования к МБОУ НШ «Перспектива»)	Отсутствие освещения не является нарушением действующих нормативных документов. На бюджетной комиссии выделение бюджетных ассигнований на строительство линий уличного освещения не подтвердили.	ДГХ	Средства на выполнение мероприятий в размере 1 095 тыс. руб. отсутствуют
45	МБОУ СОШ № 46 (мкрн. 11Б, ул. Чехова, 5/2)	пешеходная дорожка от ул. Ленина до МБОУ СОШ № 46 вдоль МБОУ НОШ № 30	Устройство освещения невозможно по техническим причинам – охранные зоны подземных коммуникаций		
46	МБОУ СОШ № 15 (мкрн. 15а, ул. Пушкина, 15а)	пешеходная дорожка от ул. Пушкина к МБОУ СОШ № 5, вдоль МБОУ СОШ № 15	Стесненные условия – нет места для установки опор уличного освещения. Отсутствие освещения не является нарушением действующих нормативных документов. Альтернативный вариант решения вопроса – устройство освещения за счет средств городского бюджета в границах земельного участка учреждения по периметру ограждения	ДГХ, МКУ «ДЭАЗИиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.
47	МБДОУ № 79 «Садко» (мкрн. 11а, ул. Лермонтова, 2/1)	пешеходная дорожка от ул. Лермонтова до бульвара Писателей, вдоль ДС № 79 «Садко» и ДС № 89 «Крепыш» к школам №№ 27, 32	Придомовая территория, устройство освещения возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ	ДГХ, управляющие компании	

48	МБОУ НШ № 42 (мкрн. Ж/Д, ул. Мечникова, 5)	пешеходная дорожка от ул. Толстого до ул. Мечникова (вдоль спортшколы «Локомотив»)	Придомовая территория, устройство освещения возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ. Решение вопроса учтено в проекте бюджета 2017 года	ДГХ, управляющие компании	В 2017 году выполнен ремонт тротуара вдоль СК «Локомотив» между МБОУ НШ № 42 и клиникой ж/д от ул. Мечникова. Линия освещения вдоль тротуара до конца 2017 г
49	МБОУ СОШ № 13 (мкрн. 25, Комсомольский, 9/1)	пешеходная дорожка от пр. Комсомольский до ул. Первопроходцев	Стесненные условия – нет места для установки опор уличного освещения. Отсутствие освещения не является нарушением действующих нормативных документов		
50	МАДОУ ДО «ЦП «Дельфин» (мкрн. 27, ул. Мелик-Карамова, 60а)	пешеходная дорожка от ул. Геологическая до здания ЦП «Дельфин» на пути следования к МБОУ СОШ № 19	Придомовая территория, устройство освещения возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ	ДГХ, управляющие компании	
51	МБОУ НШ «Перспектива» (мкрн. 32, ул. 30 лет Победы, д. 54/2)	пешеходная дорожка от ул. 30 лет Победы к учреждению	Придомовая территория, устройство освещения возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ.	ДГХ, управляющие компании	
Требуется строительство тротуаров и пешеходных дорожек:					
52	МБОУ гимназия «Салахова» (мкрн. Центральный)	по бульвару Свободы, д. 6, пр. Ленина, д. 33/2, бульвару Свободы, д. 4/1	Придомовые территории, устройство тротуаров и освещения возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации Разработка и утверждение проектов межевания территории микрорайонов в 4 квартале 2017 года. После разработки проекта межевания будет рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года.	ДГХ, управляющие компании	
53	МБОУ НОШ № 30 (мкрн. 11Б)	по пр. Ленина, д. 68/1			
54	МБОУ СОШ № 5 (мкрн. 16А)	по ул. Маяковского, д. 34А			
55	МБОУ НШ «Перспектива» (мкрн. 32)	по ул. 30 лет Победы, д. 54/1, ул. 30 лет Победы, д. 54/2, ул. 30 лет Победы, д. 39/1			
			ДАиГ		С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за

					пределами 2020 года. при условии финансирования. При дополнительном финансировании выполнение работ
56	МБОУ «Прогимназия» (мкрн. 13А)	по бульвар Писателей, д.17, ул. Лермонтова, д.8/2	Входы на территорию Лермонтова, 8/2 со стороны Бульвара Писателей 19 А и 19Б и Лермонтова осуществляются с тротуара, отремонтированного в 2016 г. Доступ к зданию по бульвару Писателей, 17 осуществляется по придомовым территориям домов Лермонтова, 10 и 12 и бульвар Писателей, 15, которые имеют тротуары		Проблема отсутствует
57	МБОУ гимназия Салманова (мкрн. 23)	по ул. Московская, д.33	Объект обеспечен тротуарами достаточно, через проезжую часть ул. Федорова у образовательного учреждения по типовой схеме организован нерегулируемый пешеходный переход.		Проблема отсутствует
58	МБОУ СОШ № 13 (мкрн. 25)	пр. Комсомольский, д.10	Тротуары вокруг школы есть		Проблема отсутствует
59	МБОУ СОШ № 19 (мкрн. 27)	ул. Геологическая, д.7/1	Тротуары проходят по близлежащим придомовым территориям		Проблема отсутствует
60	МБОУ СОШ № 24 (мкрн. 7)	пр. Ленина, д.35/2	Доступ осуществляется по тротуарам придомовых территорий	.	Проблема отсутствует
61	МБОУ СОШ № 27 (мкрн. 13А)	пр. Мира, д.23	Подходы по тротуарам со стороны ул. Лермонтова и пр. Мира обеспечены. Со стороны ул. Островского подходит тротуар от дома Островского, 9.		Проблема отсутствует
62	МБОУ СОШ № 29 (мкрн. ПИКС)	ул. Крылова, д.29/1	Доступ осуществляется по тротуарам как придомовых территорий, так и проезда общего пользования от ул. Крылова.		Проблема отсутствует.
63	МБОУ СОШ № 46 (мкрн. 11Б)	ул. Чехова, д.5/2	Летом 2016 обустроены пешеходные дорожки со стороны Чехова, 3 и Ленина, 70/1 в рамках работ по строительству сквера		Проблема отсутствует



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,

Дума № 18-02-1502/17-0
от 20.06.2017



О направлении протокола
заседания комитета 13.06.2017

Направляю в Ваш адрес копию протокола заседания постоянного комитета
Думы города по социальной политике от 13.06.2017 № 7 для ознакомления
и применения в работе.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Председатель Думы

Н.А. Красноярова

Н.Б. Самаркина
8 (3462) 52-80-10