



**ДЕПУТАТ  
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**  
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

**Феденков Владимир Владимирович**

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
г. Сургут, ул. Восход, 4, тел. 528-167, тел./факс 528-012; e-mail: [duma@admsurgut.ru](mailto:duma@admsurgut.ru).



Председателю Думы  
города Сургута  
М.Н.Слепову

О направлении обращения

Уважаемый Максим Николаевич!

Сообщаю Вам, что в мой адрес поступило обращение от руководства МБОУ детского сада №28 «Калинка» с ходатайством об оказании финансовой помощи на приобретение торгово-технического оборудования, необходимого для полноценной и качественной организации процесса питания воспитанников детского сада №28 «Калинка».

В рамках работы с наказами избирателей, а также в связи с отсутствием денежных средств на вышеуказанную цель в плане финансово-хозяйственно образовательного учреждения на текущий 2024 год и плановый период 2025-2026 года прошу рассмотреть возможность удовлетворить данную потребность.

Приложение: 1. Копия письма детского сада №28 «Калинка» от 21.03.2024 №ДС28-01-86/4 на 1 л. в 1 экз.  
2. Копия протокола заседания управляющего совета от 21.03.2024 №3 на 7 л. в 1 экз.  
3. Копия коммерческого предложения ООО «Компания Цифра» от 19.03.2024 №78 на 18 л. в 1 экз.

Депутат

В.В.Феденков

Пыжикова Людмила Викторовна  
тел. +79222498882



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
№ 28 «КАЛИНКА»  
(МБДОУ ДС № 28 «Калинка»)**

ул. Энтузиастов, 65; пр. Ленина, 74/1, г. Сургут  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра, 628400  
тел: (3462) 46-10-38, 46-21-17, 35-38-87  
e-mail: ds28@admsurgut.ru

Депутату Думы города  
VII созыва  
Феденкову В.В.

от 21.03.2024 № ДС28-01-86/4  
на № от

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошу оказать содействие в вопросе финансирования приобретения торгово-технологического оборудования, необходимого для полноценной и качественной организации процесса питания воспитанников МБДОУ №28 «Калинка».

Заведующий

Подписано электронной подписью  
Сертификат:  
00D8E28B2A2F952C8C7259ACB396D4D6E0  
Владелец:  
Лыско Анна Владимировна  
Действителен: 06.02.2023 с по 01.05.2024

А.В. Лыско

Исполнитель:  
Лыско Анна Владимировна,  
тел. (3462) 46-10-38; 35-38-87



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462)522-175, факс (3462)522-182

И.о. Председателя Думы  
города Сургута  
А.И. Олейникову

Администрация Сургута



На № 18-02Н-12/4 от 17.04.2024

Уважаемый Александр Игоревич!

По результатам рассмотрения наказа избирателей – Управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка» считаю целесообразным выделить муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 28 «Калинка» финансовой помощи в сумме 1 000 000,00 рублей на приобретение торгово-технологического оборудования в целях модернизации и замены устаревшего оборудования.

Финансово-экономическое обоснование для реализации наказа избирателей прилагаю.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

Л.М. Батракова

Исполнитель:  
Хотмирова Анна Ивановна  
и.о. директора департамента образования  
тел. (3462) 52 53 22



Приложение

к письму

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Финансово-экономическое обоснование для реализации наказа избирателей,  
направленного на оказание социально-экономической поддержки  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 28 «Калинка»**

| №<br>п/п | Наименование            | Количество,<br>ед. | Цена за ед.,<br>руб. | Общая<br>стоимость, руб. |
|----------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1        | Шкаф жарочный           | 1                  | 219 000,00           | 219 000,00               |
| 2        | Сковорода электрическая | 1                  | 99 000,00            | 99 000,00                |
| 3        | Плита 3-х конфорочная   | 4                  | 79 900,00            | 319 600,00               |
| 4        | Котел пищеварочный      | 1                  | 199 000,00           | 199 000,00               |
| 5        | Мясорубка               | 2                  | 81 700,00            | 163 400,00               |
| Итого:   |                         | х                  | х                    | 1 000 000,00             |

Тимофеева Юлия Николаевна,  
главный специалист отдела анализа исполнения  
бюджета и статистической отчетности  
управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования,  
тел. (3462) 525349

ПРОТОКОЛ  
заседания управляющего совета

21.03.2024  
17<sup>30</sup> ч.

№ 3

Место проведения заседания: методический кабинет МБДОУ № 28 «Калинка»

Председатель управляющего совета:

Мишуткина Ксения - представитель родительского комитета  
Владимировна группы «Мишутка»

Секретарь управляющего совета:

Литвинова Алена - воспитатель муниципального бюджетного  
Андреевна дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 28 «Калинка»

Присутствовали:

Лыско Анна Владимировна - заведующий муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
детского сада №28 «Калинка»

Члены управляющего совета:

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Дементьева Светлана Николаевна | Учитель-логопед МБДОУ №28<br>«Калинка»                         |
| Скутина Алена Викторовна       | Председатель родительского комитета<br>группы «Веселые ребята» |
| Портнова Мария Константиновна  | Председатель родительского комитета<br>группы «Звездочка»      |
| Ильясов Руслан Ханарихович     | Председатель родительского комитета<br>группы «Светлячок»      |
| Чеспокова Галина Васильевна    | Председатель родительского комитета<br>группы «Ромашка»        |
| Глухова Владислава Андреевна   | Председатель родительского комитета<br>группы «Каруселька»     |
| Сухаревская Надежда Николаевна | Председатель родительского комитета<br>группы «Семицветик»     |

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Окулова Мария Дмитриевна       | Председатель родительского комитета<br>группы «Матрешка»    |
| Зацепина Анастасия Георгиевна  | Председатель родительского комитета<br>группы «Бурагино»    |
| Керимова Марина Сейфедуллаевна | Председатель родительского комитета<br>группы «Солнышко»    |
| Янчурина Венера Барыевна       | Председатель родительского комитета<br>группы «Сказка»      |
| Арустамян Алена Борисовна      | Председатель родительского комитета<br>группы «Теремок»     |
| Осмакина Ирина Валерьевна      | Председатель родительского комитета<br>группы «Колокольчик» |
| Урсаева Ольга Александровна    | Председатель родительского комитета<br>группы «Карамелька»  |

ПРИСУТСТВУЕТ – 17 чел.:

ОТСУТСТВУЮТ – 2 чел.

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ирбулатова Кристина<br>Владимировна | Председатель родительского комитета<br>группы «Неваляшка»  |
| Зелик Наталья Александровна         | Председатель родительского комитета<br>группы «Белоснежка» |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Усиление мер профилактики и локализации очагов инфекционных заболеваний, соблюдение санитарных норм и требований.
2. Промежуточные результаты реализации Программы развития МБДОУ №28 «Калинка» на стадии завершения организационного этапа реализации.
3. Переход официального информационного сайта МБДОУ на новую онлайн платформу
4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Лыско Анну Владимировну, заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка», в ходе выступления раскрыто состояние работы в МБДОУ №28 «Калинка» по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

На базе учреждения создан Центр здоровьесбережения, целью которого является обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, развитие культуры здоровья и на ее основе формирование здорового образа жизни ребенка.

Охрана и укрепление здоровья детей является одной из основных задач в работе учреждения. В 2023 году в МБДОУ в этом направлении проводились следующие мероприятия:

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
- организация двигательного режима (физкультурная деятельность, утренняя гимнастика, занятия на тренажерах, гимнастика пробуждения после дневного сна, пальчиковая, артикуляционная и дыхательная гимнастика, тренинги «Коррекционные круги», пешие прогулки, подвижные игры в группе и на улице);
- активный отдых: спортивные досуги, праздники и развлечения;
- охрана психического здоровья (использование приемов релаксации, минуты тишины, музыкальные паузы, игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций);
- закаляющие мероприятия с учетом состояния здоровья ребенка (воздушные ванны, хождение босиком по траве в летний период, хождение босиком по дорожке здоровья, обширное умывание, гигиеническое полоскание полости рта охлажденной кипяченой водой и массаж);
- диетотерапия (рациональное питание, увеличение количества овощей в летний период, ежедневные фруктовые или овощные соки, корректировка ежедневного меню, с учетом индивидуальной непереносимости).

Списочный состав воспитанников в 2023 году демонстрирует стабильность, в сравнении с прошлым учебным годом количество дней по болезни уменьшилось, что является результатом своевременно проведенных противоэпидемических мероприятий и плановых профилактических работ: вакцинация против гриппа, УФО облучение групповых помещений, в том числе закрытие групп на карантин по ОРВИ.

На показатель пропуска по заболеваемости влияет возраст вновь поступивших детей со сложными неврологическими заболеваниями, много детей с хронической патологией состоящие на диспансерном учете у различных специалистов, что способствует росту заболеваемости. Так же наибольшая заболеваемость детей отмечается в начале срока посещения учреждения в возрасте от 1 до 3 лет, также в период адаптации.

В детском саду за отчетный период не зарегистрировано ни одного случая гриппа и ротавирусной инфекции. Благодаря выполнению всех мероприятий по плану оздоровительной работы уже в течение нескольких лет не наблюдается рост заболеваемости в детском саду.

Случаи травматизма в 2023 учебном году отсутствуют.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Асылбаева Айно Георгиевна, медицинская сестра МУЗ ГП №5 обозначила все необходимые и актуальные меры профилактики инфекционных заболеваний различной этиологии, предоставила рекомендации по сохранению здоровья детей раннего и дошкольного возраста, а также по применению необходимых мер профилактики инфекционных заболеваний.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Признать уровень работы МБДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников оптимальным. Распространить среди родительской общественности памятки об эффективных мерах профилактики инфекционных заболеваний у детей раннего и дошкольного возраста.

Результаты голосования :

Количество голосов: «за» - 20; «против» - нет

#### 2. СЛУШАЛИ:

Лыско Анну Владимировну, заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка», по вопросу определения результатов реализации Программы развития МБДОУ №28 «Калинка» на стадии завершения организационного этапа реализации сообщила.

Период реализации Программы развития МБДОУ №28 «Калинка» с января 2022 по август 2025.

1 этап – с января 2022 по февраль 2024 – подготовительный, организационный.

Цель: комплексный анализ актуального состояния деятельности Учреждения, определение перечня подпрограмм Программы, разработка их первичного содержания и создание комплекса условий для их реализации.

Способы достижения цели:

- анализ текущего состояния системы дополнительного образования в Учреждении, его ресурсных возможностей для осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО, анализ результатов оценки качества деятельности Учреждения;
- исследование инновационного потенциала коллектива Учреждения;
- изучение потребностей педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения;
- осуществление анализа потенциала развития Учреждения, выявление «проблемных точек» в деятельности учреждения и определение перспективных «точек роста»;
- разработка концепции Программы.
- План мероприятий («дорожная карта») реализации подпрограммы:

| Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственные                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Обеспечение проектирования дополнительных образовательных программ, реализуемых в Учреждении, с учетом основного принципа ФГОС ДО – принципа индивидуализации                                                                                                                                                           |                                 |
| Организация деятельности по изучению опыта сторонних организаций (территорий) по проектированию программ дополнительного образования, реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях, с учетом основного принципа ФГОС ДО – принципа индивидуализации                                                             | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация деятельности по своевременной разработке учебно-методической документации по реализации программ дополнительного образования (программная, учетная документация), осуществлению систематического контроля за ее своевременным и качественным ведением педагогами учреждения                                 | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация деятельности по изучению опыта сторонних организаций (территорий) по обеспечению вариативности и разнообразия дополнительного образования, реализуемого в дошкольных образовательных учреждениях                                                                                                            | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация деятельности по обновлению содержания программ дополнительного образования, реализуемых в Учреждении, и последующей их реализации                                                                                                                                                                           | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация деятельности по разработке (обновлению, при необходимости) и последующей реализации дополнительных образовательных программ                                                                                                                                                                                 | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация участия Учреждения в реализации муниципального проекта «Дошкольное образование: вариативное и разнообразное»                                                                                                                                                                                                | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация деятельности Учреждения в статусе федеральной инновационной площадки «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций», в условиях взаимодействия с ИХОИК, г. Москва                                                                             | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация деятельности по систематическому мониторингу индивидуальных образовательных потребностей воспитанников Учреждения, а также образовательных потребностей и инициатив их семей                                                                                                                                | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация деятельности по своевременному выявлению проблемных (конфликтных) аспектов в организации взаимодействия педагогических работников Учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников                                                                                                         | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация деятельности по систематическому внутреннему мониторингу уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством образования в Учреждении, с последующим обсуждением результатов проведенных исследований с родительской общественностью с целью выработки оптимизационных мер | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |
| Организация деятельности по непосредственному вовлечению родителей (законных представителей) воспитанников в                                                                                                                                                                                                            | Заведующий,<br>зам. зав. по УВР |

образовательную деятельность Учреждения, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи

#### ВЫСТУПИЛИ:

Литвинова Алена Андреевна, дополнительно сообщила присутствующим о том, что все мероприятия запланированные на период организационного этапа реализации программы своевременно осуществляются и дают позитивные результаты.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Признать промежуточные результаты организационного этапа реализации программы развития МБДОУ №28 «Калинка» «Будущее ребенка начинается в детстве» успешными, этап реализованным и завершенным, процесс выполнения программы развития переходит на реализационный этап с февраля 2023 года по май 2025 года.

Результаты голосования :

Количество голосов: «за» - 20; «против» - нет

#### 3. СЛУШАЛИ:

Лыско Анну Владимировну, заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка» по вопросу перемещения официального информационного сайта МБДОУ №28 «Калинка» на новую онлайн платформу (Госвеб). Вся информация на официальном информационном сайте МБДОУ №28 «Калинка» является открытой, доступной, наполнение сайта соответствует нормам законодательства.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Янчурина Венера Барыевна уточнила, будет ли информация о новом адресе официального сайта представлена родительской общественности.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Обеспечить качественное перемещение информации с действующего официального информационного сайта на новую онлайн платформу, предоставить родительской общественности исчерпывающую информацию о новом адресе размещения официального информационного сайта МБДОУ №28 «Калинка».

Количество голосов: «за» - 20; «против» - нет

#### 4. ВЫСТУПИЛИ:

Керимова Марина Сейфедуллаевна озвучила проблему нехватки и высокой степени износа имеющегося торгово-технологического оборудования на пищеблоках МБДОУ №28 «Калинка» по адресам: ул. Энтузиастов, 65; пр. Ленина, 74/1, что ухудшает возможность качественной организации технологических этапов при осуществлении процесса питания воспитанников.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Лыско Анна Владимировна, заведующий МБДОУ сообщила, что в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год не предусмотрены финансовые средства на решение данной проблемы.

ВЫСТУПИЛИ:

Арустамян Алена Борисовна, предложила обратиться за финансовой поддержкой в решении данной проблемы к депутату городской Думы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подготовить и направить обращение к депутату городской Думы (по избирательному округу №3) по вопросу оказания финансовой поддержки в целях приобретения торгово-технологического оборудования для оптимизации процессов питания воспитанников МБДОУ №28 «Калинка»

Количество голосов: «за» - 20; «против» - нет

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Признать уровень работы МБДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников оптимальным. Распространить среди родительской общественности памятки об эффективных мерах профилактики инфекционных заболеваний у детей раннего и дошкольного возраста.

2. Признать промежуточные результаты организационного этапа реализации программы развития МБДОУ №28 «Калинка» «Будущее ребенка начинается в детстве» успешными, этап реализованным и завершенным, процесс выполнения программы развития переходит на реализационный этап с февраля 2024 года по май 2025 года.

3. Обеспечить качественное перемещение информации с действующего официального информационного сайта на новую онлайн платформу, предоставить родительской общественности исчерпывающую информацию о новом адресе размещения официального информационного сайта МБДОУ №28 «Калинка».


4. Подготовить и направить обращение к депутату городской Думы (по избирательному округу №3) по вопросу оказания финансовой поддержки для приобретения торгово-технологического оборудования.

Председатель управляющего совета




К.В. Мишуткина

Секретарь управляющего совета



А.А. Литвинова

Заведующий МБДОУ №28 «Калинка»



А.В. Лыско

# ООО «Компания Цифра»

ИНН 8602275832 КПП 860201001 ОГРН 1178617003487

Адрес Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Профсоюзная д. 5/1, сооружение 3

Тел. (3462) 97-37-57, 62-08-17

Банк Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»

БИК 047162812

К/С 30101810465777100812

Р/С 40702810358430012409

Заказуемому МБДОУ №28 «Салютка»

Исх № 78 от 19.03.2024 г.

## Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара на 2024 год, сообщаем, что можем предложить следующие цены:

| № п/п | Наименование товара                         | Функциональные и качественные характеристики товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед, без НДС, руб | Сумма, без НДС, руб |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------------------------|---------------------|
| 1     | Шкаф жарочный<br>Проммаш ЗШЖЭ-2,04          | Производитель<br>Проммаш<br>Установка Напольная<br>Количество камер 3<br>Кол-во уровней в камере 3<br>Подключение Электричество<br>Формат смескости 680х500<br>Управление Электромеханическое<br>t режим, °C +260<br>Наличие колес Нет<br>Материал лицевой панели Нержавеющая сталь<br>Материал корпуса Нержавеющая сталь<br>Мощность, кВт 15<br>Напряжение, В 220/380<br>Ширина, см 100<br>Глубина, см 80<br>Высота, см 171<br>Вес без упаковки, кг 200 | Россия               | шт.      | 1      | 219 000,00               | 219 000,00          |
| 3     | Сковорода электрическая<br>Проммаш СЭЧ-0,25 | Производитель Проммаш<br>Установка Напольная<br>Объем чаши, л 38<br>Материал чаши Чугун<br>Опрокидывание Ручное<br>Управление Механическое<br>t режим, °C 0...+280<br>Материал лицевой панели Нержавеющая сталь<br>Материал корпуса Сталь<br>Мощность, кВт 6<br>Напряжение, В 220/380<br>Ширина, см 100<br>Глубина, см 80<br>Высота, см 85<br>Вес без упаковки, кг 140                                                                                   | Россия               | шт.      | 1      | 99 000,00                | 99 000,00           |
| 4     | Плита 3-х конфорочная<br>ПЭ-0,51С           | ПЭ-0,51С - все облицовки, рабочий стол из нерж.стали. Каркас из черного металла с полимерным покрытием.<br>Габариты плиты Д×Ш×В, мм 1200×800×850<br>Габариты конфорки Д×Ш, мм 325×530<br>Площадь рабочей поверхности конфорок, м² 0,51<br>Время разогрева конфорок до рабочей температур (400°C), мин 30<br>Напряжение, В 380/220, трехфазный<br>Мощность плиты, кВт 12<br>Масса, кг 150                                                                 | Россия               | шт.      | 4      | 79 500,00                | 319 600,00          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |            |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---|------------|--------------|
| 5      | Котел пищеварочный<br>Abat КПЭМ-60-ОР<br><br>Объем, л 60<br>Установка Напольная<br>Способ нагрева Косвенный<br>Подключение Электричество<br>Опрокидывание Ручное<br>Управление Механическое<br>Кол-во режимов работы 3<br>t режим, °C 0...+100<br>Материал лицевой панели<br>Нержавеющая сталь<br>Материал корпуса<br>Нержавеющая сталь<br>Мощность, кВт 9.1<br>Напряжение, В 380<br>Ширина, см 96.2<br>Глубина, см 63.9<br>Высота, см 114<br>Вес без упаковки, кг 87 | Китай    | шт. | 1 | 199 000,00 | 199 000,00   |
| 6      | МЯСОРУБКА МИМ-300<br>(300 кг/ч, 380В)<br><br>Технические характеристики Торгмаш Барановичи<br>МЯСОРУБКА МИМ-300 (300 кг/ч, 380В)<br>Питание, В: 380<br>Мощность, кВт: 1,9<br>Производительность, кг/ч: 300<br>Система ножей/решеток: унгер<br>Габаритные размеры, мм: 650х390х435<br>Материал корпуса Алюминий                                                                                                                                                        | Беларусь | шт. | 2 | 81 700,00  | 163 400,00   |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |            | 1 000 000,00 |

ИДС не облагается на основании информационного письма ИФНС по г. Сургуту ХМАО-Югры от 26.04.2017 г. № 7057

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара. Не является офертой.

Директор



С.М. Аздряшский

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

ИКЗ 233860200148686020100100180012893244

**1. Место поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется силами Поставщика непосредственно по адресу Заказчика: 628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город

**2. Сроки поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется с момента заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика до складского помещения Заказчика (складским помещением считается помещение для складирования поставляемого товара, расположенное внутри здания образовательного учреждения).

**3. Условия поставки товара:**

3.1. Осуществить поставку и ввод в эксплуатацию товара в соответствии с условиями договора, передав Заказчику товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

3.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.

3.3. За 3 (три) календарных дня до предполагаемой отгрузки по телефону сообщить непосредственно Заказчику о готовности к отгрузке товара. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, или по телефону: 8 (3462) 51-16-24; 8 (922) 4380888. Адресом электронной почты для получения сообщений является: [sc19@admsurgut.ru](mailto:sc19@admsurgut.ru)

3.4. Произвести демонтаж старого оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию товара по адресу Заказчика (конкретное место монтажа товара определяет Заказчик). При необходимости использовать дополнительные установочные электроматериалы и кабельную продукцию для подключения вновь устанавливаемого оборудования к внутренним сетям электроснабжения, осуществить электромонтажные и наладочные работы по их испытанию. Произвести испытание оборудования в течение 72 часов с момента монтажа и пусконаладочных работ.

3.5. Предоставить техническую и эксплуатационную документацию на русском языке завода-изготовителя (паспорт, инструкцию и (или) руководство по эксплуатации товара, гарантийный талон и прочие относящиеся к товару документы). В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности товара в соответствии с его функциональным назначением.

3.6. При недопоставке товара передать недостающие товары в течение 10 календарных дней с момента получения требования от Заказчика.

3.7. Одновременно с передачей товара передать всю необходимую документацию на товар.

3.8. Обеспечить гарантийный ремонт товара (включая гарантийный период после срока действия договора) при получении письменного уведомления от Заказчика. Время реагирования со стороны Поставщика по вопросам гарантии товара по письменному уведомлению Заказчика — не более 5 календарных дней с момента получения уведомления.

3.9. В случае обнаружения некачественного, некомплектного, не соответствующего условиям договора товара своими силами и за свой

3.10. Поставщик обязуется произвести замену в течение 10 календарных дней с момента обнаружения дефекта.

3.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором вывезти со склада Заказчика за свой счет товар, от принятия которого отказался Заказчик.

#### **4. Качество товара и гарантийный срок:**

4.1 Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Упаковка (тара) товара и комплектующие товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены условиями договора.

4.3. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

4.4. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть, копии сертификата, (декларации) о соответствии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты приемки поставленного товара. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке подписанного Заказчиком. Гарантийный срок подтверждается наличием гарантийного талона с указанием условия гарантийного обслуживания и реквизитов.

4.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках товара в срок 5 календарных дней с момента их обнаружения. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней направить в письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему извещение.

4.8. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.9. Гарантия качества распространяется на весь перечень товара.

#### **Перечень и количество поставляемого товара:**

В соответствии со спецификацией на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

Приложение 1  
к Приложению 1  
к извещению об осуществлении закупки

Спецификация

Спецификация

| №<br>п/п | Наименование товара<br>КТРУ/ОК<br>ПД-2                                                                                               | Код<br>КТРУ/ОКПД-<br>2 | №<br>п/п | Характеристики товара                          |                                                                  |                                                                                                                                                                            | Ед.<br>изм. | Кол-<br>во | Стандар-<br>тизация<br>(ГОСТ и<br>прочие.) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                      |                        |          | Наименование показателя                        | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Значение показателей, которые могут изменяться (изменяемое), максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник) |             |            |                                            |
| 1        | 28.93.15.1<br>28-<br>00000003<br>Шкаф жарочный<br> | 28.93.15.128           | 1.1      | Максимальная температура                       |                                                                  | $> 250$ и $\leq 260$                                                                                                                                                       | штука       | 2          | ГОСТ<br>15150-69                           |
|          |                                                                                                                                      |                        | 1.2      | Количество секций                              |                                                                  | Не менее 3                                                                                                                                                                 |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                      |                        | 1.3      | Максимальное количество противней в секции     |                                                                  | Не менее 6                                                                                                                                                                 |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                      |                        | 1.4      | Материал двери                                 | сталь                                                            |                                                                                                                                                                            |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                      |                        | 1.5      | Мощность                                       |                                                                  | $> 10$ и $\leq 15$                                                                                                                                                         |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                      |                        | 1.6      | Необходимое напряжение сети                    | 220                                                              |                                                                                                                                                                            |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                      |                        | 1.7      | Объем духового шкафа Литр; кубический дециметр |                                                                  | $> 40$ и $\leq 50$                                                                                                                                                         |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                      |                        | 1.8      | Длина, мм                                      |                                                                  | $> 900$ и $\leq 1000$                                                                                                                                                      |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                      |                        | 1.9      | Высота мм                                      |                                                                  | $> 1700$ и $\leq 1800$                                                                                                                                                     |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                      |                        | 1.10     | Ширина, мм                                     |                                                                  | $> 800$ и $\leq 850$                                                                                                                                                       |             |            |                                            |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

ИК3 233860200148686020100100180012893244

**1. Место поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется силами Поставщика непосредственно по адресу Заказчика: 628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город

**2. Сроки поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется с момента заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика до складского помещения Заказчика (складским помещением считается помещение для складирования поставляемого товара, расположенное внутри здания образовательного учреждения).

**3. Условия поставки товара:**

3.1. Осуществить поставку и ввод в эксплуатацию товара в соответствии с условиями договора, передав Заказчику товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

3.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.

3.3. За 3 (три) календарных дня до предполагаемой отгрузки по телефону сообщить непосредственно Заказчику о готовности к отгрузке товара. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разрядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, или по телефону: 8 (3462) 51-16-24; 8 (922) 4380888. Адресом электронной почты для получения сообщений является: [sc19@admsurgut.ru](mailto:sc19@admsurgut.ru)

3.4. Произвести демонтаж старого оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию товара по адресу Заказчика (конкретное место монтажа товара определяет Заказчик). При необходимости использовать дополнительные установочные электроматериалы и кабельную продукцию для подключения вновь устанавливаемого оборудования к внутренним сетям электроснабжения, осуществить электромонтажные и наладочные работы по их испытанию. Произвести испытание оборудования в течение 72 часов с момента монтажа и пусконаладочных работ.

3.5. Предоставить техническую и эксплуатационную документацию на русском языке завода-изготовителя (паспорт, инструкцию и (или) руководство по эксплуатации товара, гарантийный талон и прочие относящиеся к товару документы). В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности товара в соответствии с его функциональным назначением.

3.6. При недопоставке товара передать недостающие товары в течение 10 календарных дней с момента получения требования от Заказчика.

3.7. Одновременно с передачей товара передать всю необходимую документацию на товар.

3.8. Обеспечить гарантийный ремонт товара (включая гарантийный период после срока действия договора) при получении письменного уведомления от Заказчика. Время реагирования со стороны Поставщика по вопросам гарантии товара по письменному уведомлению Заказчика – не более 5 календарных дней с момента получения уведомления.

3.9. В случае обнаружения некачественного, некомплектного, не соответствующего условиям договора товара своими силами и за свой

3.10. Поставщик обязуется произвести замену в течение 10 календарных дней с момента обнаружения дефекта.

3.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором вывезти со склада Заказчика за свой счет товар, от принятия которого отказался Заказчик.

#### **4. Качество товара и гарантийный срок:**

4.1 Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Упаковка (тара) товара и комплектующие товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены условиями договора.

4.3. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

4.4. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть, копии сертификата, (декларации) о соответствии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты приемки поставленного товара. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке подписанного Заказчиком. Гарантийный срок подтверждается наличием гарантийного талона с указанием условия гарантийного обслуживания и реквизитов.

4.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках товара в срок 5 календарных дней с момента их обнаружения. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней направить в письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему извещение.

4.8. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.9. Гарантия качества распространяется на весь перечень товара.

#### **Перечень и количество поставляемого товара:**

В соответствии со спецификацией на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

Приложение 1  
к Приложению 1  
к извещению об осуществлении закупки

Спецификация

Спецификация

| №<br>п/п | Наименование товара<br>КТРУ/ОКПД-2                                                                                                               | Код<br>КТРУ/ОКПД-2 | №<br>п/п | Характеристики товара                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               | Ед.<br>изм. | Кол-<br>во | Стандар-<br>тизация<br>(ГОСТ и<br>прочие.) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                  |                    |          | Наименование показателя                               | Значение показате-<br>лей, которые не могут<br>изменяться (неизме-<br>няемое) | Значение по-<br>казателей, ко-<br>торые могут<br>изменяться<br>(изменяемое),<br>максимальное<br>и (или) мини-<br>мальное значе-<br>ние показате-<br>лей (конкрет-<br>ное значение<br>показателя<br>устанавливает<br>участник) |             |            |                                            |
| 1        | 27.51.24.170-00000001<br>Электросковороды быто-<br>вые<br><br> | 27.51.24.170       | 1.1      | Количество чаш                                        | 1                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | штука       | 2          | ГОСТ<br>15150-69                           |
|          |                                                                                                                                                  |                    | 1.2      | Материал емкости                                      | Пищевой чугун                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    | 1.3      | Материал изготовления:                                | комбинированный<br>(нерж. сталь+угле-<br>род.сталь                            |                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    | 1.4      | Объем, л                                              |                                                                               | > 35 и ≤ 38                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    | 1.5      | Мощность                                              |                                                                               | > 5 и ≤ 6                                                                                                                                                                                                                     |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    | 1.6      | Необходимое напряжение сети                           | 380                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    | 1.7      | Время разогрева до рабочей тем-<br>пературы 280°C мин |                                                                               | Не более 30                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    |          |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    | 1.8      | Длинна, мм                                            |                                                                               | > 900 и ≤<br>1000                                                                                                                                                                                                             |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    | 1.9      | Высота мм                                             |                                                                               | > 800 и ≤ 850                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    |          |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                                            |
|          |                                                                                                                                                  |                    | 1.10     | Ширина, мм                                            |                                                                               | > 700 и ≤ 800                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                                            |

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:  
Ввиду того, что в КТРУ отсутствуют какие-либо характеристики объекта закупки, Заказчик самостоятельно устанавливает в извещении характеристики закупаемого товара, значимые для осуществления своей деятельности, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

ИКЗ 233860200148686020100100180012893244

**1. Место поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется силами Поставщика непосредственно по адресу Заказчика: 628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город

**2. Сроки поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется с момента заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика до складского помещения Заказчика (складским помещением считается помещение для складирования поставляемого товара, расположенное внутри здания образовательного учреждения).

**3. Условия поставки товара:**

3.1. Осуществить поставку и ввод в эксплуатацию товара в соответствии с условиями договора, передав Заказчику товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

3.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.

3.3. За 3 (три) календарных дня до предполагаемой отгрузки по телефону сообщить непосредственно Заказчику о готовности к отгрузке товара. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, или по телефону: 8 (3462) 51-16-24; 8 (922) 4380888. Адресом электронной почты для получения сообщений является: [sc19@admsurgut.ru](mailto:sc19@admsurgut.ru)

3.4. Произвести демонтаж старого оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию товара по адресу Заказчика (конкретное место монтажа товара определяет Заказчик). При необходимости использовать дополнительные установочные электроматериалы и кабельную продукцию для подключения вновь устанавливаемого оборудования к внутренним сетям электроснабжения, осуществить электромонтажные и наладочные работы по их испытанию. Произвести испытание оборудования в течение 72 часов с момента монтажа и пусконаладочных работ.

3.5. Предоставить техническую и эксплуатационную документацию на русском языке завода-изготовителя (паспорт, инструкцию и (или) руководство по эксплуатации товара, гарантийный талон и прочие относящиеся к товару документы). В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности товара в соответствии с его функциональным назначением.

3.6. При недопоставке товара передать недостающие товары в течение 10 календарных дней с момента получения требования от Заказчика.

3.7. Одновременно с передачей товара передать всю необходимую документацию на товар.

3.8. Обеспечить гарантийный ремонт товара (включая гарантийный период после срока действия договора) при получении письменного уведомления от Заказчика. Время реагирования со стороны Поставщика по вопросам гарантии товара по письменному уведомлению Заказчика – не более 5 календарных дней с момента получения уведомления.

3.9. В случае обнаружения некачественного, некомплектного, не соответствующего условиям договора товара своими силами и за свой

3.9. Поставщик обязан произвести замену в течение 10 календарных дней с момента обнаружения дефекта.

3.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором вывезти со склада Заказчика за свой счет товар, от принятия которого отказался Заказчик.

#### **4. Качество товара и гарантийный срок:**

4.1 Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Упаковка (тара) товара и комплектующие товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены условиями договора.

4.3. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

4.4. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть, копии сертификата, (декларации) о соответствии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты приемки поставленного товара. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке подписанного Заказчиком. Гарантийный срок подтверждается наличием гарантийного талона с указанием условия гарантийного обслуживания и реквизитов.

4.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках товара в срок 5 календарных дней с момента их обнаружения. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней направить в письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему извещение.


4.8. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.9. Гарантия качества распространяется на весь перечень товара.

#### **Перечень и количество поставляемого товара:**

В соответствии со спецификацией на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

Спецификация

| №<br>п/п | Наименование товара КТРУ/ОКПД-2                                                                                                | Код КТРУ/ОКПД-2 | №<br>п/п | Характеристики товара                    |                                                                  |                                                                                                                                                                            | Ед. изм. | Кол-во | Стандартизация (ГОСТ и прочие.) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                |                 |          | Наименование показателя                  | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Значение показателей, которые могут изменяться (изменяемое), максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник) |          |        |                                 |
| 1        | 27.51.28.130-00000004 Плита электрическая<br> | 28.93.15.128    | 1.1      | Количество конфорок                      |                                                                  | Не менее 3                                                                                                                                                                 | штука    | 4      | ГОСТ 15150-69                   |
|          |                                                                                                                                |                 | 1.2      | Мощность одной конфорки                  |                                                                  | > 3                                                                                                                                                                        |          |        |                                 |
|          |                                                                                                                                |                 | 1.3      | Наличие духового шкафа                   | нет                                                              |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                                                                                                                |                 | 1.4      | Необходимое напряжение сети              | 380                                                              |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                                                                                                                |                 | 1.5      | Площадь рабочей поверхности конфорок, м² |                                                                  | > 0,50 и ≤ 0,51                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                                                                                                                |                 | 1.6      | Тип конфорок                             | Электрические чугунные                                           |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                                                                                                                |                 | 1.7      | Длина, мм                                |                                                                  | > 1100 и ≤ 1200                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                                                                                                                |                 | 1.8      | Высота мм                                |                                                                  | > 800 и ≤ 850                                                                                                                                                              |          |        |                                 |
|          |                                                                                                                                |                 | 1.90     | Ширина, мм                               |                                                                  | > 750 и ≤ 800                                                                                                                                                              |          |        |                                 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

ИКЗ 233860200148686020100100180012893244

**1. Место поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется силами Поставщика непосредственно по адресу Заказчика: 628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город

**2. Сроки поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется с момента заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика до складского помещения Заказчика (складским помещением считается помещение для складирования поставляемого товара, расположенное внутри здания образовательного учреждения).

**3. Условия поставки товара:**

3.1. Осуществить поставку и ввод в эксплуатацию товара в соответствии с условиями договора, передав Заказчику товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

3.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.

3.3. За 3 (три) календарных дня до предполагаемой отгрузки по телефону сообщить непосредственно Заказчику о готовности к отгрузке товара. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, или по телефону: 8 (3462) 51-16-24; 8 (922) 4380888. Адресом электронной почты для получения сообщений является: [sc19@admsurgut.ru](mailto:sc19@admsurgut.ru)

3.4. Произвести демонтаж старого оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию товара по адресу Заказчика (конкретное место монтажа товара определяет Заказчик). При необходимости использовать дополнительные установочные электроматериалы и кабельную продукцию для подключения вновь устанавливаемого оборудования к внутренним сетям электроснабжения, осуществить электромонтажные и наладочные работы по их испытанию. Произвести испытание оборудования в течение 72 часов с момента монтажа и пусконаладочных работ.

3.5. Предоставить техническую и эксплуатационную документацию на русском языке завода-изготовителя (паспорт, инструкцию и (или) руководство по эксплуатации товара, гарантийный талон и прочие относящиеся к товару документы). В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности товара в соответствии с его функциональным назначением.

3.6. При недопоставке товара передать недостающие товары в течение 10 календарных дней с момента получения требования от Заказчика.

3.7. Одновременно с передачей товара передать всю необходимую документацию на товар.

3.8. Обеспечить гарантийный ремонт товара (включая гарантийный период после срока действия договора) при получении письменного уведомления от Заказчика. Время реагирования со стороны Поставщика по вопросам гарантии товара по письменному уведомлению Заказчика – не более 5 календарных дней с момента получения уведомления.

3.9. В случае обнаружения некачественного, некомплектного, не соответствующего условиям договора товара своими силами и за свой

Заказчик имеет право потребовать от Поставщика за свой счет произвести замену в течение 10 календарных дней с момента обнаружения дефекта.

3.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором вывезти со склада Заказчика за свой счет товар, от принятия которого отказался Заказчик.

#### **4. Качество товара и гарантийный срок:**

4.1 Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Упаковка (тара) товара и комплектующие товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены условиями договора.

4.3. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

4.4. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть, копии сертификата, (декларации) о соответствии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты приемки поставленного товара. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке подписанного Заказчиком. Гарантийный срок подтверждается наличием гарантийного талона с указанием условия гарантийного обслуживания и реквизитов.

4.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках товара в срок 5 календарных дней с момента их обнаружения. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней направить в письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему извещение.

4.8. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.9. Гарантия качества распространяется на весь перечень товара.

#### **Перечень и количество поставляемого товара:**

В соответствии со спецификацией на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

к коммерческому предложению

## Спецификация

| №<br>п/п | Наименование товара КТРУ/ОКПД-2          | Код КТРУ/ОКПД-2 | №<br>п/п | Характеристики товара              |                                                                  |                                                                                                                                                                            | Ед. изм. | Кол-во | Стандартизация (ГОСТ и прочие.) |
|----------|------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|
|          |                                          |                 |          | Наименование показателя            | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Значение показателей, которые могут изменяться (изменяемое), максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник) |          |        |                                 |
| 1        | 27.51.28.120-00000002 Котел пищеварочный | 27.51.28.120    | 1.1      | Наличие перемешивающего устройства | нет                                                              |                                                                                                                                                                            | штука    | 1      | ГОСТ 15150                      |
|          |                                          |                 | 1.2      | Рабочий объем                      |                                                                  | Не менее 60                                                                                                                                                                |          |        |                                 |
|          |                                          |                 | 1.3      | Опрокидывание котла                | ручное                                                           |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                          |                 | 1.4      | Необходимое напряжение сети        | 380                                                              |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                          |                 | 1.5      | Режимы работы                      | варка                                                            |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                          |                 |          | Количество тэнов                   |                                                                  | Не менее 3                                                                                                                                                                 |          |        |                                 |
|          |                                          |                 | 1.6      | Тип                                | Электрический                                                    |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                          |                 |          | Время разогрева до 95 °С, мин,     |                                                                  | Не более 45                                                                                                                                                                |          |        |                                 |
|          |                                          |                 |          | Диаметр котла                      |                                                                  | > 420 и ≤ 425                                                                                                                                                              |          |        |                                 |
|          |                                          |                 | 1.7      | Длина, мм                          |                                                                  | > 960 и ≤ 962                                                                                                                                                              |          |        |                                 |
|          |                                          |                 | 1.8      | Высота мм                          |                                                                  | > 1140 и ≤ 1595                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                          |                 | 1.90     | Ширина, мм                         |                                                                  | > 630 и ≤ 638                                                                                                                                                              |          |        |                                 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

ИКЗ 233860200148686020100100180012893244

**1. Место поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется силами Поставщика непосредственно по адресу Заказчика: 628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город

**2. Сроки поставки товара:** Поставка и ввод в эксплуатацию товара осуществляется с момента заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика до складского помещения Заказчика (складским помещением считается помещение для складирования поставляемого товара, расположенное внутри здания образовательного учреждения).

**3. Условия поставки товара:**

3.1. Осуществить поставку и ввод в эксплуатацию товара в соответствии с условиями договора, передав Заказчику товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

3.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.

3.3. За 3 (три) календарных дня до предполагаемой отгрузки по телефону сообщить непосредственно Заказчику о готовности к отгрузке товара. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, или по телефону: 8 (3462) 51-16-24; 8 (922) 4380888. Адресом электронной почты для получения сообщений является: [sc19@admsurgul.ru](mailto:sc19@admsurgul.ru)

3.4. Произвести демонтаж старого оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию товара по адресу Заказчика (конкретное место монтажа товара определяет Заказчик). При необходимости использовать дополнительные установочные электроматериалы и кабельную продукцию для подключения вновь устанавливаемого оборудования к внутренним сетям электроснабжения, осуществить электромонтажные и наладочные работы по их испытанию. Произвести испытание оборудования в течение 72 часов с момента монтажа и пусконаладочных работ.

3.5. Предоставить техническую и эксплуатационную документацию на русском языке завода-изготовителя (паспорт, инструкцию и (или) руководство по эксплуатации товара, гарантийный талон и прочие относящиеся к товару документы). В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности товара в соответствии с его функциональным назначением.

3.6. При недопоставке товара передать недостающие товары в течение 10 календарных дней с момента получения требования от Заказчика.

3.7. Одновременно с передачей товара передать всю необходимую документацию на товар.

3.8. Обеспечить гарантийный ремонт товара (включая гарантийный период после срока действия договора) при получении письменного уведомления от Заказчика. Время реагирования со стороны Поставщика по вопросам гарантии товара по письменному уведомлению Заказчика – не более 5 календарных дней с момента получения уведомления.

3.9. В случае обнаружения некачественного, некомплектного, не соответствующего условиям договора товара своими силами и за свой

...исчет произвести замену в течение 10 календарных дней с момента обнаружения дефекта.

3.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором вывезти со склада Заказчика за свой счет товар, от принятия которого отказался Заказчик.

#### **4. Качество товара и гарантийный срок:**

4.1 Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Упаковка (тара) товара и комплектующие товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены условиями договора.

4.3. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

4.4. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть, копии сертификата, (декларации) о соответствии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок начинается с даты приемки поставленного товара. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке подписанного Заказчиком. Гарантийный срок подтверждается наличием гарантийного талона с указанием условия гарантийного обслуживания и реквизитов.

4.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках товара в срок 5 календарных дней с момента их обнаружения. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней направить в письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему извещение.

4.8. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.9. Гарантия качества распространяется на весь перечень товара.

#### **Перечень и количество поставляемого товара:**

В соответствии со спецификацией на поставку товара (Приложение 1 к Приложению 1 к извещению об осуществлении закупки).

к коммерческому предложению

Спецификация

| №<br>п/п | Наименование товара КТРУ/ОКПД-2               | Код КТРУ/ОКПД-2 | №<br>п/п      | Характеристики товара          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | Ед. изм. | Кол-во | Стандартизация (ГОСТ и прочие.) |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|
|          |                                               |                 |               | Наименование показателя        | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)                                                                                                                                                                                                       | Значение показателей, которые могут изменяться (изменяемое), максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник) |          |        |                                 |
| 1        | 27.51.21.122-00000005 Мясорубка электрическая | 27.51.21.122    | 1.1           | Мощность                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 1 и < 2                                                                                                                                                                  | штука    | 2      | ГОСТ 15150-69                   |
|          |                                               |                 | 1.2           | Частота вращения шнека, об/мин |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 250 и < 260                                                                                                                                                              |          |        |                                 |
|          |                                               |                 | 1.4           | Необходимое напряжение сети    | 380                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                               |                 | 1.5           | Производительность, кг/ч       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 300 и < 400                                                                                                                                                              |          |        |                                 |
|          |                                               |                 |               | Тип подачи                     | ручной                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                               |                 | 1.6           | Тип системы измельчения        | Электрический                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
|          |                                               |                 |               | Дополнительные функции         | в составе: корпус мясорубки не менее 1 шт , шнек не менее 1 шт , гайка зажимная не менее 1 шт , нож двусторонний ( не мене 2 шт.), нож подрезной не менее 1 шт решетка №2 не менее 1 шт решетка №3 не менее 1 шт , кольцо упорное не менее 1 шт , втулке не менее 1 шт |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |
| 1.7      | Длина, мм                                     |                 | > 600 и ≤ 650 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |          |        |                                 |

|  |  |  |      |            |  |               |  |  |  |
|--|--|--|------|------------|--|---------------|--|--|--|
|  |  |  | 1.8  | Высота мм  |  | > 430 и ≤ 435 |  |  |  |
|  |  |  | 1.90 | Ширина, мм |  | > 380 и ≤ 390 |  |  |  |

**ПРОТОКОЛ № 26**  
заседания депутатского объединения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута

г. Сургут  
ул. Восход, 4  
зал заседаний Думы города

11.04.2024  
14 часов 30 минут

Присутствовали депутаты – члены депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута – 11:

- |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Олейников А.И.     | – по избирательному округу № 1, заместитель Председателя Думы города, заместитель председателей постоянных комитетов Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, по городскому хозяйству и перспективному развитию города |
| 2. Саликов А.Н.       | – по избирательному округу № 2                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Бехтин М.М.        | по избирательному округу № 4, председатель постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку                                                                                               |
| 4. Явишев А.А.        | – по избирательному округу № 7, заместитель руководителя депутатского объединения, заместитель председателя постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку                              |
| 5. Парфёнов С.В.      | – по избирательному округу № 9                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Рябчиков В.Н.      | – по избирательному округу № 11, заместитель председателя постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку                                                                                |
| 7. Слепов М.Н.        | – по избирательному округу № 14, Председатель Думы города, председатель постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу                                                                                   |
| 8. Птицын В.И.        | – по избирательному округу № 20                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Нечепуренко Д.С.   | – по избирательному округу № 21, заместитель председателя постоянного комитета Думы города по социальной политике                                                                                                                    |
| 10. Мазуров В.С.      | – по избирательному округу № 23                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Трапезникова Э.Р. | – по избирательному округу № 25,                                                                                                                                                                                                     |

председатель постоянного комитета Думы  
города по социальной политике

Список присутствующих прилагается

Повестка дня:

1. Об отдельном наказе избирателей (МБДОУ детский сад № 38 «Зоренька»).
2. Об отдельном наказе избирателей (МБУ «Вариант»).
3. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ СОШ № 5).
4. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ СОШ № 4 им. Л.И. Золотухиной).
5. Об отдельном наказе избирателей (КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»).
6. Об отдельном наказе избирателей (МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»).
7. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ СОШ № 18).
8. Об отдельном наказе избирателей (МБУК «Сургутский краеведческий музей»).
9. Об отдельном наказе избирателей (МБДОУ детский сад № 28 «Калинка»).
10. Об отдельном наказе избирателей (МБДОУ детский сад № 44 «Сибирячок»).
11. Об отдельном наказе избирателей (МБДОУ детский сад № 9 «Метелица»).
12. Об отдельном наказе избирателей (МБДОУ детский сад № 43 «Лесная сказка»).
13. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ СОШ № 25).
14. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ СОШ № 25, Федерация стрельбы из лука).
15. Об отдельном наказе избирателей (МБУДО «ДШИ им. Г. Кукуевицкого»).
16. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ гимназия № 2).
17. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ ДО СШОР «Ермак»).
18. Об отдельном наказе избирателей (МБОУ СОШ № 19).

Председательствующий: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

Сообщила, что на Собрании присутствует 11 членов депутатского объединения, заседание правомочно.

ПРЕДЛОЖИЛА: Принять проект повестки дня заседания депутатского объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11  
«против» – 0  
«воздержался» – 0

(принимается)

I. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 38 «ЗОРЕНЬКА»)

Докладывала Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

Проинформировала о том, что в адрес депутата Болотова В.Н. поступило письмо от заведующего МБДОУ детский сад № 38 «Зоренька» с просьбой оказать финансовую поддержку для установки системы автоматического открытия/закрытия ворот в целях выполнения требований правил пожарной безопасности и антитеррористической защищённости объекта. Стоимость установления системы автоматического открывания ворот составляет 1 000 000, 00 (один миллион рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛА: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 «Зоренька».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11  
«против» – 0  
«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 «Зоренька».

II. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБУ «ВАРИАНТ»)

Докладывал Парфёнов С.В. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБУ «Вариант» с просьбой оказать финансовую поддержку для материально-технического оснащения молодёжно-подросткового клуба «Романтик». Стоимость приобретения техники составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛА: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного учреждения по работе с молодёжью по месту жительства «Вариант».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11  
«против» – 0  
«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного учреждения по работе с молодёжью по месту жительства «Вариант».

III. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ СОШ № 5)

Докладывал Парфёнов С.В. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБОУ СОШ № 5 с просьбой оказать финансовую поддержку для приобретения модульной мягкой мебели в холл здания по ул. Пушкина, 15/1. Стоимость приобретения мебели составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛА: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11

«против» – 0

«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

#### IV. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ СОШ № 4 ИМ. Л.И. ЗОЛОТУХИНОЙ)

Докладывал Птицын В.И. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБОУ СОШ № 4 имени Л.И. Золотухиной с просьбой оказать финансовую поддержку для приобретения и установки IP видеодомофонов и цифровых видеокамер для выполнения обязательных требований пожарной безопасности. Стоимость наказа составляет 423 300, 00 (четырееста двадцать три тысячи триста рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛА: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 им. Л.И. Золотухиной.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11  
 «против» – 0  
 «воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 им. Л.И. Золотухиной.

V. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (КОУ «СУРГУТСКАЯ ШКОЛА С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»)

Докладывал Птицын В.И. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от и.о. директора КОУ «Сургутской школы с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с просьбой оказать финансовую поддержку на приобретение мебели для кабинета социально-бытовой ориентации. Стоимость наказа составляет 480 000, 00 (четырееста восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛА: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки казённого общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11  
 «против» – 0  
 «воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки казённого общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

**VI. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МАУ «ТЕАТР АКТЁРА И КУКЛЫ «ПЕТРУШКА»)**

Докладывал Рябчиков В.Н. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МАУ «Театра актёра и куклы «Петрушка» с просьбой оказать финансовую поддержку для приобретения профессионального комплекта видеооборудования. Стоимость наказа составляет 300 000, 00 (триста тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 11

«против» – 0

«воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка».

**VII. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ СОШ № 18)**

Докладывал Рябчиков В.Н. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБОУ СОШ №18 с просьбой оказать финансовую поддержку для приобретения информационных стендов для обновления музейной экспозиции образовательного учреждения. Стоимость наказа составляет 350 000, 00 (триста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 11  
                  «против» – 0  
                  «воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18.

**VIII. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБУК «СУРГУТСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»)**

Докладывал Рябчиков В.Н. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБУК «Сургутский краеведческий музей» с просьбой оказать финансовую поддержку для приобретения интерактивной панели для обновлённой экспозиции Центра патриотического наследия. Стоимость наказа составляет 350 000, 00 (триста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 11  
 «против» – 0  
 «воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей».

**IX. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 28 «КАЛИНКА»)**

Докладывала Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

Проинформировала о том, что в адрес депутата Феденкова В.В. поступило письмо от заведующего МБДОУ детский сад № 28 «Калинка» с просьбой оказать финансовую поддержку для приобретения торгово-технического оборудования, необходимого для полноценной и качественной организации процесса питания воспитанников детского сада. Стоимость наказа составляет 1 000 000, 00 (один миллион рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 11  
 «против» – 0

«воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка».

**Х. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 44 «СИБИРЯЧОК»)**

Докладывал Мазуров В.С. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от заведующего МБДОУ детский сад № 44 «Сибирячок» с просьбой оказать финансовую поддержку для приобретения мебели и оборудования. Стоимость наказа составляет 500 000, 00 (пятьсот тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 «Сибирячок».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 11  
«против» – 0  
«воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 «Сибирячок».

**ХІ. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 9 «МЕТЕЛИЦА»)**

Докладывал Олейников А.И. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от заведующего МБДОУ детский сад № 9 «Метелица» с просьбой оказать финансовую поддержку для приобретения торгово-технологического оборудования. Стоимость наказа составляет 500 000, 00 (пятьсот тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Метелица».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 11

«против» – 0

«воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Метелица».

**ХII. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 43 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»)**

Докладывал Олейников А.И. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от заведующего МБДОУ детский сад № 43 «Лесная сказка» с просьбой оказать финансовую поддержку для установки системы автоматического открытия/закрытия ворот. Стоимость наказа составляет 558 785, 72 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять рублей) 72 копейки. Поскольку совокупная стоимость данного наказа и наказа МБДОУ детский сад № 9 «Метелица» превышает доступный лимит в один миллион рублей Птицын В.И. выразил согласие

и готов принять участие в совместном финансировании наказа.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Лесная сказка».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 11

«против» – 0

«воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Лесная сказка».

**ХIII. СЛУШАЛИ:** ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ СОШ № 25)

Докладывал Бехтин М.М. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБОУ СОШ № 25 с просьбой оказать финансовую поддержку для приобретения технологического оборудования, необходимого для школьной столовой для полноценной и качественной организации процесса питания. Стоимость наказа составляет 399 500, 00 (триста девяносто девять тысяч пятьсот рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать

реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11

«против» – 0

«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25.

#### XIV. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ СОШ № 25, ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА)

Докладывал Бехтин М.М. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБОУ СОШ № 25 с просьбой поддержать инициативу избирателей и родителей детей, посещающих Федерацию стрельбы из лука, и оказать финансовую поддержку для приобретения спортивного инвентаря, необходимого для проведения тренировочных занятий и выездных соревнований. Стоимость наказа составляет 216 350, 00 (двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛА: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки Федерации стрельбы из лука на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11

«против» – 0

«воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** по итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки Федерации стрельбы из лука на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25.

**XV. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБУДО «ДШИ ИМ. Г. КУКУЕВИЦКОГО»)**

Докладывал Бехтин М.М. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБУДО «ДШИ ИМ. Г. Кукуевицкого» с просьбой оказать финансовую поддержку на приобретение инструментов для оснащения народного оркестра. Стоимость наказа составляет 384 150, 00 (триста восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 11  
«против» – 0  
«воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого».

**XVI. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ ГИМНАЗИЯ № 2)**

Докладывал Явишев А.А. – депутат Думы города

Проинформировал о том, что в его адрес поступило письмо от директора МБОУ гимназия №2 с просьбой оказать финансовую поддержку на приобретение торгово-технического оборудования для оснащения школьной столовой, необходимого для полноценной и качественной организации процесса питания. Стоимость наказа составляет 600 000, 00 (шестьсот тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

**ВЫСТУПИЛА:** Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

**ПРЕДЛОЖИЛА:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 11  
«против» – 0  
«воздержался» – 0

(принимается)

**РЕШИЛИ:** По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2.

**XVII. СЛУШАЛИ:** ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ ДО СШОР «ЕРМАК»)

Докладывала Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

Проинформировала о том, что в адрес депутата Клишина В.В. поступило письмо от директора МБОУ ДО СШОР «Ермак» с просьбой оказать финансовую поддержку на приобретение оборудования (влагостойкие антивандальные шкафчики) для спортивного комплекса «Энергетик». Стоимость наказа составляет 1 000 000, 00 (один миллион рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛА: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ермак».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11  
                  «против» – 0  
                  «воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ермак».

ХVIII. СЛУШАЛИ: ОБ ОТДЕЛЬНОМ НАКАЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МБОУ СОШ № 19)

Докладывала Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

Проинформировала о том, что в адрес депутата Калиниченко Т.В. поступило письмо от директора МБОУ СОШ № 19 с просьбой оказать финансовую поддержку на приобретение торгово-технического оборудования для соблюдения требований к социально-бытовым условиям оснащённости пищеблоков учреждения. Стоимость наказа составляет 550 000, 00 (пятьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Вопросов не поступило.

ВЫСТУПИЛА: Трапезникова Э.Р. – руководитель депутатского объединения

ПРЕДЛОЖИЛА: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание

поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11  
«против» – 0  
«воздержался» – 0

(принимается)

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании депутатского объединения считать целесообразным и поддержать реализацию наказа избирателей, направленного на оказание поддержки муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19.

Руководитель  
депутатского объединения  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в Думе города



Э.Р. Трапезникова

Секретарь, инспектор  
отдела по организационному  
и документационному  
обеспечению Думы города  
аппарата Думы города



А.А. Бабицына

Список присутствующих на заседании депутатского объединения  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута  
11.04.2024

От аппарата Думы города:

1. Ануфриева Е.А. — руководитель
2. Никешин Н.С. — советник Председателя Думы города
3. Дворникова Т.А. — помощник Председателя Думы города
4. Таран Л.Р. — начальник отдела по организационному и документационному обеспечению Думы города
5. Бабицына А.А. — инспектор отдела по организационному и документационному обеспечению Думы города
6. Балина Ю.В. — начальник службы протокола
7. Леханова Д.А. — главный специалист службы протокола