



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-4813/18-0
от 11.05.2018



Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

На № 18-02-884/18 от 26.04.2018

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О комплексном плане мероприятий по решению выявленных проблем на пути следования учащихся в образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности (с обозначением сроков исполнения, ответственных исполнителей, ориентировочных объёмов финансирования)», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, департаментом городского хозяйства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 16.05.2018.

Приложение: на 31 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52-20-90

Дума № 18-01-1023/18-0
от 14.05.2018



Информация

по вопросу «О комплексном плане мероприятий по решению выявленных проблем по пути следования учащихся в образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности (с обозначением сроков исполнения, ответственных исполнителей, ориентировочных объемов финансирования) для рассмотрения на заседании постоянного комитета по социальной политике

Информирую, что постановлением Администрации города от 07.03.2018 № 1527 «Об утверждении состава и положения комиссии по обследованию маршрутов вблизи образовательных учреждений» утвержден состав комиссии по обследованию маршрутов вблизи образовательных учреждений. Председателем комиссии является заместитель Главы города Жердев А.А. В основные функции комиссии входит:

- обследование маршрута к образовательным учреждениям на наличие безопасной и беспрепятственной доступности к входным группам на территории образовательных учреждений, подготовка актов обследования.

- разработка на основании акта обследования структурными подразделениями Администрации города плана мероприятий с указанием сроков их реализации и объемом финансовых средств для их реализации.

В соответствии с постановлением от 07.03.2018 № 1525 представителями департамента городского хозяйства, департамента образования, ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту, МКУ «ДДТиЖКК» в текущий период ведется обследование маршрутов на путях следования учащихся вблизи образовательных учреждений. По результатам обследования (май-июнь 2018 года) будет определен перечень мероприятий, выполнен расчет затрат по реализации мероприятий, необходимых для обеспечения безопасных и беспрепятственных подходов к входным группам на территории образовательных учреждений. Ранее сформированный «Комплексный план по решению выявленных проблем на пути следования в образовательные учреждения г. Сургута» будет актуализирован.

По сводной информации комплексного плана по решению выявленных проблем на пути следования в образовательные учреждения города, подготовленной по ранее проведенному обследованию, обращениям образовательных учреждений, ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту было определено 63 проблемных вопросов.

В период с 2016 по 2017 годы были выполнены следующие мероприятия:

- замена дорожного покрытия, переустройство тротуара, устройство искусственных неровностей к МБОУ СОШ № 20 (мкрн. ПИКС, ул. Толстого, 20а). Выполнен ремонт тротуара и линий уличного освещения от ул. Мечникова до границы территории МБОУ СОШ № 20 (вдоль ограждения НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»);

- благоустройство внутриквартальных проездов (путей следования) к детским садам:

- МБДОУ № 14 «Брусничка» (СМП, ул. Мостостроителей, 2/2);

- МБДОУ № 34 «Берёзка» (мкрн. 31, ул. Университетская, 39/1) (выкуп);

- МБДОУ № 36 «Яблонька» (мкрн. ПИКС, ул. Грибоедова, 4/4) (ямочный ремонт);

- МБДОУ № 43 «Лесная сказка» (мкрн. 37, ул. И. Киртбая, 16/1) (строительство велось ООО «Северстрой» за счет собственных средств, объект не передан в муниципальную собственность, необходимо проведение процедуры оформления объекта в муниципальную собственность);

- МБДОУ № 44 «Сибирячок» (проезд объявлен бесхозным, находится на содержании в МКУ «ДДТиЖКК», ведутся процедуры по оформлению проезда в муниципальную собственность);

- МБОУ СШ № 9 (мкрн. 44, ул. Крылова, 28/1 (проезд объявлен бесхозным, находится на содержании в МКУ «ДДТиЖКК», ведется работа по передаче в муниципальную собственность);

- МБОУ НШ № 42 (мкрн. Ж/Д, ул. Мечникова, 5) выполнен ремонт тротуара вдоль СК «Локомотив» между МБОУ НШ № 42 и клиникой ж/д от ул. Мечникова.

Информация о разработке проектов:

Проект капитального ремонта улицы Рабочая разработан. После выполнения ремонта улицы будет выполнено обустройство тротуаров к МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» (мкрн. 19, ул. Рабочая, 43). Средства бюджета на выполнение ремонта в текущем году не предусмотрены;

- МБДОУ № 36 «Яблонька» (мкрн. ПИКС, ул. Грибоедова, 4/4) разработан и утвержден проект межевания. В рамках работ по объекту «Подъезд к школе в мкр. ПИКС» планируется выполнить планировку прилегающей территории в целях исключения скопления воды у детского сада;

- МБОУ СОШ № 38 (мкрн. 25, пр. Пролетарский, 14а) утвержден проект по реконструкции. Предусмотрено выполнение мероприятий по вертикальной планировке, благоустройству в границах земельного участка. Проект межевания утвержден.

Ведутся работы по разработке проектов межевания. После выполнения проектов межевания в 3 квартале 2018 года будет выполнен ориентировочный расчет стоимости работ по благоустройству. В 2019 году планируется провести мероприятия по включению в бюджет финансирования строительства (реконструкции) внутриквартальных проездов (путей следования) к образовательным учреждениям:

- МБДОУ № 29 «Журавушка» (мкрн. 32, ул. Университетская, 31/1);

- МБДОУ № 84 «Одуванчик» (мкрн. А, ул. Кукуевецкого, 10/6);

- МБОУ СОШ № 38 (мкрн. 25, пр. Пролетарский, 14а);

- МБДОУ № 30 «Семицветик» (мкрн. 34, ул. Мира, 55/3);

- МБДОУ № 31 «Снегирёк» (мкрн. 32, ул. Университетская, 29/1);

- МБДОУ № 40 «Снегурочка» (мкрн. 15А, ул. Островского, 20/1);

- МБОУ НШ «Перспектива» (мкрн. 32, ул. 30 лет Победы, д.54/2);

- МБОУ НШ № 37;

- МБОУ гимназия «Салахова» (мкрн. Центральный);

- МБОУ НОШ № 30 (мкрн. 11Б);

- МБОУ СОШ № 5 (мкрн. 16А);

- МБОУ НШ «Перспектива» (мкрн. 32).

Окончательное решение о полномочиях выполнения работ по благоустройству проездов будет принято после разработки проектов межевания. По МБДОУ № 92 «Веснушка» (мкрн. 21-22, ул. Федорова, 63) строительство подъездных путей является обязательством застройщиков по объектам: (договор о развитии застроенных территорий ООО «Северстрой». Выполнение обязательств в период до 2021 года);

По объектам, пути следования к которым затрудняет припаркованный автотранспорт, регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителями учреждений устанавливаются таблички 8.24 «Работает эвакуатор» на въездные ворота.

По 10 объектам выполнены мероприятия, направленные на снятие проблемы по устройству освещения.

Приложение на 28 л. в 1 экз.

И.о директора департамента

Т.И. Смычкова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

Отрух Р. Е. Меркулов
«10» 05 2018

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

Н.Н. Кривцов

**Комплексный план (мероприятия) по решению выявленных проблем
на пути следования в образовательные учреждения г. Сургута**

№ п/п	Наименование	Замечание	Планируемые мероприятия	Ответственный исполнитель	Актуальная информация.
1	МБДОУ № 3 «Эрудит» (мкрн. 11Б, ул. Чехова, 2)	При обильных осадках возникает проблема на территории, водный поток с прилегающего двора по пр. Ленина, 62 направлен в низину на территорию МБДОУ (уровень асфальтового покрытия двора выше).	1.Выполнить благоустройство территории МБОУ № 3 с учетом вертикальной планировки. 2. В рамках противопаводковых мероприятий выполнить строительство водоотвода.	ДГХ (Богач Р.А), МКУ «ДЭАЗИиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема актуальна.
2	МБДОУ № 6 «Василек» (мкрн. 4 ул. Нефтяников, 27/1)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД	1.Регулярно проводится работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . 2. Установлен дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Припаркованный транспорт не мешает проезду к учреждению.
3	МБДОУ № 14 «Брусничка» (СМП, ул. Мостостроителей, 2/2)	Частично отсутствует асфальтобетонное покрытие подъездных путей, колейность, выбоины (сложность с подвозом продуктов питания и вывозом ТБО). Отсутствует пешеходная зона.	1.Разработать проект планировки. 2.Выполнить благоустройство мест общего пользования.	ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А.	1.Проект планировки разрабатывается ООО «Сибпромстрой». Представлены планировочные решения. 2.После утверждения проекта будет решаться вопрос о выполнении проезда между ул. Мостостроителей и Монтажников. На ул. Мостостроителей изначально, с момента формирования, отсутствует твердое покрытия. Твердое покрытие имеют дорога и тротуар по ул. Гидростроителей, которая идет от ул.

					Сосновой и к которой примыкает ул. Мостостроителей
4	МБДОУ № 23 «Золотой ключик» (мкрн. 3, ул. Энтузиастов, 51/1)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению. Частично отсутствует асфальтированное покрытие при входе на территорию образовательного учреждения со стороны дома Набережный проспект, 78.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота. 3. Восстановить асфальтовое покрытие при входе на территорию образовательного учреждения со стороны дома проспект Набережный, 78.	ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД ДГХ (Богач Р.А.), управляющие компании	1.Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . 2. На 2 воротах висят дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». 3.Восстановление асфальтового покрытия при входе на территорию образовательного учреждения со стороны дома проспект Набережный, 78 возможно при ремонте придомовой территории. Благоустройство дворовой территории может быть выполнено за счет средств собственников помещений дома или, в случае достаточного бюджетного финансирования, на условиях софинансирования (средств бюджета с привлечением средств жильцов дома). Собственники помещений многоквартирного дома должны принять большинством голосов на общем собрании решение о выполнении благоустройства и подать заявку в УО для участия в программе «Комфортная городская среда», которая предусматривает выполнение работ по благоустройству придомовых территорий. Мероприятия по выполнению благоустройства территории жилого дома проспект Набережный, 78 не заявлялись собственниками и не включены в текущем году в мероприятия муниципальной

					программы «Формирование комфортной городской среды»
5	МБДОУ № 25 «Родничок» (мкрн. 8, ул. Республики, 82а)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1.Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО (Томазова А.Н.) ОГИБДД	1.Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . 2.Установлен дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена». Знак «Работает эвакуатор» на въездные ворота не установлен.
6	МБДОУ № 28 «Калинка» (мкрн. 3 ул. Энтузиастов, 65)	Здание образовательного учреждения размещено внутри жилого квартала, подъезд через близлежащий дом закрыт шлагбаумом по решению жильцов дома по ул. Энтузиастов, 63. Другой проезд узкий и часто перекрыт автотранспортом.	1.Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота. 3. Рассмотреть возможность изменения графика подвоза продуктов, вывоза снега и ТБО	ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД	1. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . 2.Установлены на воротах дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» и 3.2. «Движение запрещено» и табличка «Пожарный проезд не загромождать». Знак «Работает эвакуатор» на въездные ворота не установлен. Проблема актуальна.
7	МБДОУ № 29 «Журавушка» (мкрн. 32, ул. Университетская, 31/1)	Отсутствие подъезда к территории образовательного учреждения со стороны пищеблока. Недостаточный угол разворота для автотранспорта на внутридворовом проезде, что создает сложности при вывозе ТБО и завозе продуктов питания.	1.Выполнить разработку проекта межевания микрорайона. 2. Выполнить благоустройство мест общего пользования	ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А.	1.Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. 16.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. 2.После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования).

					При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.
8	МБДОУ № 30 «Семицветик» (мкрн. 34, ул. Мира, 55/3)	Подъездной путь выложен из железобетонных дорожных плит. В осенне-весенний период и во время дождей наблюдается скопление большого количества воды. Отсутствуют тротуарные дорожки, уличное освещение.	1.Выполнить разработку проекта межевания микрорайона. 2. Выполнить благоустройство мест общего пользования	ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А.	1.Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. Проводятся публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. 2.После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год. К саду имеется доступ со стороны ул. Генерала Иванова по благоустроенной придомовой территории.
9	МБДОУ № 31 «Снегирёк» (мкрн. 32, ул. Университетская, 29/1)	Подъездной путь выложен из железобетонных дорожных плит (покрытие разрушено, торчат арматуры, образование большого количества луж). Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1.Выполнить разработку проекта межевания микрорайона.. 2.Выполнить благоустройство мест общего пользования благоустройство 3.Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 4.Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички	ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А. ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД	1.Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. 16.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. 2. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.

			«Работает эвакуатор» на въездные ворота.		3. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . 4. Установлены дорожные знаки на столбе возле учреждения 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Подъезд со стороны ул. Университетской имеет асфальтобетонное покрытие.
10	МБДОУ № 34 «Берёзка» (мкрн. 31, ул. Университетская, 39/1)	Отсутствуют подъездные пути к образовательной организации. Дошкольное учреждение находится в 31 микрорайоне, благоустройство которого не завершено. Возникают постоянные проблемы с подвозом продуктов питания, вывозом ТБО. Припаркованный автотранспорт также затрудняет проезд к дошкольному учреждению. Земельный участок образовательного учреждения ниже прилегающих территорий, что приводит к скоплению воды на территории.	1.Выполнить обустройство подъездных путей к детскому саду. 2.Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота. Необходимо выполнение благоустройства детского сада.	ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А. ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД ДГХ (Богач Р.А.) МКУ «ДЭАЗИиС»	1.Проведена процедура по приобретению внутриквартального проезда, строительство которого выполнено частным инвестором (ООО «Сибпромстрой- Югория».) Произведена оплата на сумму 20 411 тыс.руб. Зарегистрировано право муниципальной собственности на объект недвижимости от 27.12.2017. Ведется процедура передачи объекта балансодержателю. 2. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . На въездных воротах учреждения установлены знак «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». 3.В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов,

					данный объект не обеспечен финансированием. Проблема остается актуальной
11	МБДОУ № 36 «Яблонька» (мкр. ПИКС, ул. Грибоедова, 4/4)	Между МБДОУ № 36 и МБОУ СОШ № 29 дорожное полотно имеет значительные повреждения, ямы глубиной до 30 см, шириной до 1,5 м. Тротуар отсутствует. В осенне-весенний период наблюдается скопление большого количества воды и доступ к образовательным организациям затруднен.	1.Выполнить необходимый ямочный ремонт проезда 2.Выполнить благоустройство микрорайона, решить вопрос водоотвода с территории детского сада Разработан и утвержден проект межевания территории микрорайона ПИКС. При строительстве и выполнении благоустройства будет решен вопрос водоотвода с территории детского сада.)	ДГХ (Богач Р.А), ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А.	1.Выполнен ямочный ремонт в 2017 году. Разработан и утвержден проект межевания территории микрорайона ПИКС. Заключен МК на выполнение ПИР по объекту «Подъезд к школе в мкр. ПИКС», которым предусмотрено . Стоимость контракта 2 374 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту 28.02.2018. Условия контракта не выполнены, нарушены сроки сдачи работ подрядчиком. Ведется претензионная работа. Строительство объекта планируется в 2019 году.
12	МБДОУ № 39 «Белоснежка» (мкрн.9,10, ул. Энергетиков, 27)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1.Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2.Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД	1. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . 2. Установлены дорожные знаки на воротах учреждения 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24. Табличка «Работает эвакуатор» отсутствует Проблема остается актуальной.
13	МБДОУ № 40 «Снегурочка» (мкрн. 15А, ул. Островского, 20/1)	Территория образовательного учреждения ниже прилегающих придомовых территорий, что приводит к скоплению воды на въезде	1.Требуется ремонт территории детского сада. 2. Выполнение благоустройства	ДГХ (Богач Р.А.), МКУ «ДЭАЗИиС»	1.В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, мероприятия по ремонту территории не обеспечены финансированием.

		и на проезде по периметру здания.	прилегающих территорий микрорайона.		2. Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. 14.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.
14	МБДОУ № 43 «Лесная сказка» (мкрн. 37, ул. И. Киртбая, 16/1)	К зданию доступ только со стороны жилого дома по ул. Киртбая, 18. Прилегающий участок дороги перед въездом на территорию выше уровня внутридворовой дороги, что приводит к стеканию талых вод и грязи на территорию образовательного учреждения.	Строительство внутриквартального проезда ведется ООО «Северстрой» за счет собственных средств.	ДГХ (Богач Р.А.) ООО «Северстрой».	Объект закончен строительством. В эксплуатацию не введен. Права не застройщиком не зарегистрированы. Застройщик обращался в ОМС по вопросу подготовки документов на передаче проезда в муниципальную собственность. О последующих намерении оформления права на внутриквартальный проезд и передачи объекта на текущий момент информация отсутствует. Если объект не будет передан, необходимо проведение процедур признания объекта безхозйным и передачи его в муниципальную собственность.
15	МБДОУ № 44 «Сибирячок» МБОУ СШ № 9 (мкрн. 44, ул. Крылова, 28/1)	Дорога со стороны ул. С. Белецкого не обслуживается, в зимний период подъездные пути не расчищались. Состояние неудовлетворительное, отсутствуют регулирующие движение дорожные знаки,	1.Осуществлять обслуживание дороги 2. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 3. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать	ДГХ (Богач Р.А.), ОГИБДД, ДО (Томазова А.Н.)	1.Проезд объявлен бесхозйным, находится на содержании в МКУ «ДДТиЖКК». На данном этапе ведется работа по оформлению проезда в муниципальную собственность. 2. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если

		отсутствует пешеходная дорожка. Хаотично припаркованный автотранспорт жителей микрорайона.	установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.		припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . 3. Въезд на территорию МБОУ оснащен знаками 3.28. «Стоянка запрещена с таб. 8.24. «Работает эвакуатор». Имеются другие дорожные знаки, регулирующие движение вдоль проезжей части.
16	МБДОУ № 37 «Колокольчик» (бывший д/сад «Дюймовочка» (мкрн. 10, ул. Просвещения, 31)	Внутриквартальный проезд имеет множество ям, выбоин, отсутствует асфальтобетонное покрытие. Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Выполнить восстановление асфальтового покрытия при входе на территорию образовательного учреждения. 2. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 3. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДГХ (Богач Р.А.), управляющие компании ДО (Томазова А.Н.), ОГБДД	Восстановление асфальтового покрытия устранено частично управляющей компанией. Проект межевания микрорайона разработан частным лицом за счет собственных средств. Утвержден. Благоустройство территории микрорайона планируется выполнять в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников. 2. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . 3. Предупреждающая табличка «Работает эвакуатор» будет приобретена до конца текущего года.
17	МБДОУ № 61 «Лель» (мкрн. 15-16, ул. Студенческая, 15)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички	ДО (Томазова А.Н.), ОГБДД	1. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД . 2. На воротах учреждения со стороны ул. Студенческой установлен знак 3.27 «Остановка запрещена» со

			«Работает эвакуатор» на въездные ворота.		стороны ул. Мира знак 3.28 «Стоянка запрещена».
18	МБДОУ № 65 «Фестивальный» (мкрн. 25., Комсомольский, 9/1)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1.Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота..	ДО (Томазова А.Н.), ОГБДД	1.Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду. учреждение обращается в ОГИБДД. 2. На воротах учреждения установлен знак 3.27 «Остановка запрещена», табличка 8.24 «Работает эвакуатор» отсутствует. Проблема актуальна.
19	МБДОУ № 70 «Голубок» (мкрн. 9-10, ул. Энергетиков, 3/3)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота..	ДО (Томазова А.Н.), ОГБДД	1.Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД. 2.На воротах учреждения имеется дорожный знак 3.2. «Движение запрещено». Дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут установлены в IV квартале 2018 года.
20	МБДОУ № 71 «Дельфин» (мкрн. 7, ул. Ленина, 37/3)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота..	ДО (Томазова А.Н.), ОГБДД	1.Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД. 2.Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» установлен. Табличка 8.24. «Работает эвакуатор» отсутствует.
21	МБДОУ № 74 «Филиппок» (мкрн. 13а, ул. Островского, 21/2)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2. Руководителям муниципальных	ДО (Томазова А.Н.), ОГБДД	1.Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду.

			учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.		2.Приобретены и установлены дорожные знаки на ворота учреждения 3.28. «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»
22	МБДОУ № 81 «Мальвина» (мкрн. Центральный, ул. Ленина, 13а)	При въезде в ворота образовалось углубление, что создает сложности с вывозом ТБО, подвозом продуктов питания.	Требуется ремонт территории детского сада	ДГХ (Богач Р.А.), МКУ «ДЭАЗиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.
23	МБДОУ № 84 «Одуванчик» (мкрн. А, ул. Кукуевецкого, 10/6)	Сезонные проблемы с подъездными путями. Участок дороги между МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 не имеет асфальтобетонного покрытия, а также территория бесхозная - не обслуживается. Весной и осенью при обильных осадках возникают проблемы с проездом на территорию автомобилей контрагентов.	1.Выполнить обустройство подъездных путей к детскому саду.		Дорога между МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 отсутствует, там пустырь. Доступ к учреждению образования возможен со стороны ул. Кукуевецкого по придомовым территориям домов 10/4 и 10/2. Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. 16.04.2018 прошли публичные слушания. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.
24	МБДОУ № 92 «Веснушка» (мкрн. 21-22, ул. Федорова, 63)	Подъездные пути к зданию не обслуживаются, в период дождей и таяния снега образуются большие лужи.	1.Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов	ДАиГ (контроль выполнения обязательств застройщика) Валгушкин Ю.В.,	На основании договора о развитии застроенных территорий ООО «Северстрой» ведет строительство объектов и благоустройство территории, в том числе, строительство внутриквартальных проездов. Ориентировочно, срок

				ДГХ (Богач Р.А.)(периодическая очистка)	развития застроенной территории планируется до 2021 года. Проезд бесхозный. В зимний период выполняются периодические разовые очистки проезда.
25	МБДОУ № 92 «Веснушка» (мкр. 26, ул. Югорская, 1/3)	Подъездные пути к образовательному учреждению не соответствуют требованиям.	1.Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов	ДАиГ (строительство) Валгушкин Ю.В., Романов А.А. ДГХ (обслуживание) (Богач Р.А)	Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. Прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. 2. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.
26	МБОУ НШ «Перспектива» (мкрн. 32, ул.30 лет Победы, д.54/2)	Состояние дорожного покрытия неудовлетворительное, требуется асфальтирование дорожного покрытия. Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1.Выполнить благоустройство проезда. 2. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 3.Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.	ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А. ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД	1.Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. 16.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.

					2.Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД. 3.На воротах учреждения со стороны ул. 30 лет Победы (внутридомовая территория) установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор»
27	МБОУ СОШ № 3 (мкрн. 6, ул. Энтузиастов, 31)	При входе в центральную калитку ОУ в дождливую погоду образуется лужа, так как территория ОУ ниже прилегающего тротуара.	- благоустройство территории МБОУ СОШ № 3 с учетом вертикальной планировки,	ДГХ (Богач Р.А.)	Средства на выполнение благоустройства не предусмотрены.
28	МБОУ СОШ № 20 (мкрн. Ж/Д, ул. Толстого, 20а)	Покрытие дороги имеет значительные повреждения, ямы глубиной до 30 см, шириной 1,5 м. Тротуар отсутствует. В осенне-весенний период и во время дождей наблюдается скопление большого количества воды, образование луж.	В сентябре 2016 года выполнен ремонт проезда – замена дорожного покрытия, переустройство тротуара, устройство искусственных неровностей		В 2017 году выполнен ремонт тротуара и линий уличного освещения от ул. Мечникова до границы территории МБОУ СОШ № 20 (вдоль ограждения НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»)
29	МБОУ СОШ № 25 (мкрн. 7А, ул. Декабристов, 8)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2.Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота	ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД	1..Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД. 2.В 4 квартале 2018 года планируется установка дорожных знаков за счет образовательного учреждения.

30	МБОУ СОШ № 26 (мкрн. 11, ул. Бахилова, 5)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2.Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота	ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД	1. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД. 2.На воротах учреждения со стороны ул. Ленина и ул. Бахилова установлены знаки 3.28. «Стоянка запрещена», информационная табличка «Работает эвакуатор» установлена со стороны ул. Бахилова.
31	МБОУ СШ № 31 (мкрн. 31, ул. Каролинского, 18)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2.Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота		1. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД. 2. Установлены на ограждении образовательного учреждения знаки 3.27 «Остановка запрещена», совместно с табличками информационная табличка «Работает эвакуатор» и 8.2.3. «зона действия знака» . Дополнительно на воротах учреждения установлена табличка «Стоянка запрещена». Проблема остается актуальной, не взирая на наличие дорожных знаков

31	МБОУ НШ № 37 (мкрн. 15,16,) ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 2) ул. 50 лет ВЛКСМ, 2А)	Отсутствуют пешеходные дорожки, асфальтированное покрытие, «лежачие полицейские». Внутриквартальный проезд имеет множество ям, выбоин. Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к учреждению.	1.Выполнить благоустройство проезда 2. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 3..Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота	ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А. ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД	1.Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. Проводится процедура публичных слушаний. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год. 2. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД. 3.На воротах дошкольного отделения установлен знак 3.27. «Остановка запрещена». Информационная табличка «Работает эвакуатор» отсутствует.
32	МБОУ СОШ № 38 (мкрн. 25, пр. Пролетарский, 14а)	Подъездной путь со стороны пр. Пролетарского и часть двора, ведущего к центральному входу выложены из железобетонных плит. В осенне-весенний период и во время дождей наблюдается большое скопление воды.	1.Выполнить благоустройство проезда Строительство проезда не ранее 2020 года. Объект в план финансирования не включен.	ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А.	Проект межевания микрорайона 25 утвержден. По результатам выполненного проекта межевания возможно принятие решения о благоустройстве всей территории микрорайонов 25 (места общего пользования) в том числе и строительство внутриквартальных подъездов к МБОУ НШ № 38. В рамках муниципального контракта от 02.11.2016 с ООО «ЦентрГрадПроект» на выполнение

		Земельный участок образовательного учреждения ниже прилегающей территории, что также приводит к скоплению воды у калитки.			проектно-изыскательских работ по объекту «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38. Реконструкция» предусмотрено выполнение п работ по вертикальной планировке территории, благоустройству в границах предоставленного земельного участка. Объект «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38 пр.Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция» не обеспечен финансированием за счет средств окружного бюджета в период 2018 – 2020 годы.
33	МБОУ НШ № 42 (мкрн. ПИКС, ул. Мечникова, 5)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2..Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота	ДО (Томазова А.Н.), ОГИБДД	1.Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД. 2.Установлены знаки на въездных воротах 3.28 «Стоянка запрещена», табличка 8.24 «Работает эвакуатор»
34	МБОУ СОШ № 44 (мкрн. 32, пр. Пролетарский, 5/1)	В осенне летний период происходит скапливание воды, что затрудняет проезд транспорта и проход к образовательному учреждению Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.			С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. Вход в калитку образовательного учреждения со стороны пр. Пролетарский отремонтирован весной текущего года. Помощь оказал депутат Думы города Сургута Клишин В.В.

35	МБОУ СОШ № 46 (мкрн. 11Б, ул. Чехова, 5/2)	Припаркованный автотранспорт затрудняет проезд к дошкольному учреждению.	1. Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. 2.Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота.		Проблема актуальна Установлен знак «Движение запрещено». Ведется работа по установке знаков «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор»
36.	МБОУ лицей им. В.И. Хисматулина (мкрн. 25, пр. Комсомольский, 29)	Подъезд со стороны ул. Югорская: твердое дорожное покрытие имеет значительные повреждения (ямы), в результате наблюдается скопление большого количества талых и дождевых вод, возникают проблемы с проходом на территорию. Отсутствуют пешеходная зона, уличное освещение. Подъезд со стороны ул. Первопроходцев: отсутствует пешеходный переход, искусственная неровность дорожного покрытия.	1.Выполнить благоустройство работы по приведению проездов в соответствие с нормами.	ДАиГ, Валгушкин Ю.В., Романов А.А. ДГХ (Богач Р.А.)	Проект межевания микрорайона 25 утвержден. Будет определена ориентировочная стоимость работ по благоустройству мест общего пользования и выполнены процедуры по включению в план финансирования в плановый период. Подъезд к лицей со стороны ул. Югорская в капитальном исполнении отсутствует. Жителями для доступа к домам 18 по ул. Югорская, 27 и 27/1 по проспекту Комсомольскому используется временный проезд на строительную площадку объекта капитального строительства, работы на котором приостановлены. Проезд со стороны ул. Первопроходцев: Дополнительная установка технических средств регулирования дорожного движения, к которым в том числе относятся и искусственные неровности, на данном проезде не требуется. В соответствии с Правилами дорожного движения РФ в жилых зонах, обозначенных дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 20

					км/ч, движение пешеходов разрешено как по тротуарам, так и по проезжей части, при этом пешеходы имеют преимущество перед транспортом
37	МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» (мкрн. 19, ул. Рабочая, 43)	Необходимо обустройство пешеходного тротуара за территорией образовательного учреждения. В настоящее время по территории ОУ осуществляется сквозной проход пешеходов. На проезжей части напротив калитки и ворот ежегодно во время таяния снега и обильных осадков образуется огромная лужа, которая перетекает на территорию учреждения и затрудняет проход обучающихся и работников в здание.	1.Выполнить обустройство пешеходного тротуара за территорией образовательного учреждения.	ДГХ (Богач Р.А.)	Проблему транзита пешеходов через территорию образовательного учреждения возможно решить в составе работ по капитальному ремонту ул. Рабочая путем переустройства тротуара в районе учреждения. Проект капитального ремонта ул. Рабочая уже разработан В связи с ограниченным объемом финансовых средств на ремонт и капитальный ремонт городских дорог на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.
Требуется устройство стационарного электрического наружного освещения:					
38	МБОУ СОШ № 27 (мкрн. 13А, пр. Мира, 23)	проезд Бульвар Писателей от ул. Чехова до ул. Островского к школам №№ 27, 32	Доступ к школе 27 освещен со стороны проспекта Мира и от Бульвара Писателей. Нерегулируемый пешеходный переход у школы № 32 освещен в 2016, тротуар вдоль ограждения школы		Проблема отсутствует

			освещается за счет освещения школьного стадиона.		
39	МБОУ лицей № 1 (мкрн. 5, ул. Энтузиастов, 61а)	проезд от ул. Губкина до ул. Ленина	Проект межевания микрорайона разработан. Проходит процесс утверждения. После чего будет рассмотрен вопрос включения мероприятий по выполнению капитального ремонта в план финансирования.	ДГХ (Богач Р.А.)	Требуется капремонт проезда от пр. Ленина до лицея № 1 с устройством линии освещения. Отсутствие освещения не является нарушением действующих нормативов
40	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (ул. Просвещения, 50)	пешеходная дорожка вдоль ограждения	Со сторону ул. Просвещения освещение функционирует. Проезд в сторону ул. Энергетиков вдоль границ ограждения лицея является бесхозным. Освещение тротуара возможно за счет наружного освещения самого лицея. Опоры освещения установлены с внутренней стороны ограждения учреждения, параллельно тротуару.	ДГХ (Богач Р.А.)	Требуется капитальный ремонт проезда с устройством освещения. Средства бюджета не предусмотрены.
41	МБОУ НШ № 37 (мкрн. 15,16, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2А)	по периметру ограждения, со стороны домов № 36/1, 36/2 по проспекту Мира.	Обустройство дополнительного наружного освещения в границах придомовых территорий находится в компетенции жильцов указанных домов. Решениями общих собраний собственников домов должно быть принято решение не только установить дополнительные линии	ДГХ (Богач Р.А.) управляющие компании ДГХ (Богач Р.А.) МКУ «ДЭАЗИиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.

			наружного освещения, но и оплачивать их содержание. Альтернативный вариант решения вопроса – устройство освещения за счет средств городского бюджета в границах земельного участка учреждения по периметру ограждения.		
42	МБОУ СОШ № 45 (мкрн. 27, проезд Взлетный, 6)	проезд Взлетный от ул. Югорской до пр. Взлетный, 3	Проезд освещен. От ул. Югорской до ограждения территории образовательного учреждения установлены опоры линии уличного освещения. На крайней опоре установлено 2 светильника.		Проблема отсутствует
43	МБОУ СШ № 9 (мкрн. 44, ул. Крылова, 28/1)	проезд от ул. Крылова до ул. Привокзальная (мкрн. ПИКС)	Строительство и обустройство проезда выполнено ООО «Сибпромстрой - Югория». На баланс обслуживающих организаций проезд не передавался. В настоящее время ведется процедура передачи проезда в муниципальную собственность.	ДГХ (Богач Р.А.)	Передача объекта в муниципальную собственность
44	МБДОУ № 17 «Белочка» (мкрн. 20а, ул. Университетская, 23/3)	проезд от пр. Пролетарского до ул. Университетская, д. 23/3 (на пути следования к МБОУ НШ «Перспектива»)	Отсутствие освещения не является нарушением действующих нормативных документов. На бюджетной комиссии выделение бюджетных ассигнований на строительство линий	ДГХ (Богач Р.А.)	Средства на выполнение мероприятий в размере 1 095 тыс. руб. отсутствуют

			уличного освещения не подтвердили.		
45	МБОУ СОШ № 46 (мкрн. 11Б, ул. Чехова, 5/2)	пешеходная дорожка от ул. Ленина до МБОУ СОШ № 46 вдоль МБОУ НОШ № 30	Устройство освещения невозможно по техническим причинам – охранные зоны подземных коммуникаций		
46	МБОУ СОШ № 15 (мкрн. 15а, ул. Пушкина, 15а)	пешеходная дорожка от ул. Пушкина к МБОУ СОШ № 5, вдоль МБОУ СОШ № 15	Стесненные условия – нет места для установки опор уличного освещения. Отсутствие освещения не является нарушением действующих нормативных документов. Альтернативный вариант решения вопроса – устройство освещения за счет средств городского бюджета в границах земельного участка учреждения по периметру ограждения	ДГХ (Богач Р.А.), МКУ «ДЭАЗИиС»	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.
47	МБДОУ № 79 «Садко» (мкрн.11а, ул. Лермонтова, 2/1)	пешеходная дорожка от ул. Лермонтова до бульвара Писателей, вдоль ДС № 79 «Садко» и ДС № 89 «Крепыш» к школам №№ 27, 32	Придомовая территория, устройство освещения возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ	ДГХ (Богач Р.А.), управляющие компании	

48	МБОУ НШ № 42 (мкрн. Ж/Д, ул. Мечникова, 5)	пешеходная дорожка от ул. Толстого до ул. Мечникова (вдоль спортшколы «Локомотив»)	Придомовая территория, устройство освещения возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ. Решение вопроса учтено в проекте бюджета 2017 года	ДГХ (Богач Р.А.), управляющие компании	В 2017 году выполнен ремонт тротуара вдоль СК «Локомотив» между МБОУ НШ № 42 и клиникой ж/д от ул. Мечникова. Линия освещения вдоль тротуара до конца 2017 г
49	МБОУ СОШ № 13 (мкрн. 25, Комсомольский, 9/1)	пешеходная дорожка от пр. Комсомольский до ул. Первопроходцев	Стесненные условия – нет места для установки опор уличного освещения. Отсутствие освещения не является нарушением действующих нормативных документов		
50	МАДОУ ДО «ЦП «Дельфин» (мкрн. 27, ул. Мелик- Карамова, 60а)	пешеходная дорожка от ул. Геологическая до здания ЦП «Дельфин» на пути следования к МБОУ СОШ № 19	Придомовая территория, устройство освещения возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ	ДГХ (Богач Р.А.), управляющие компании	
51	МБОУ НШ «Перспектива» (мкрн. 32, ул.30 лет Победы, д.54/2)	пешеходная дорожка от ул. 30 лет Победы к учреждению	Придомовая территория, устройство освещения возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ.	ДГХ (Богач Р.А.) , управляющие компании	
Требуется строительство тротуаров и пешеходных дорожек:					
52	МБОУ гимназия «Салахова» (мкрн. Центральный)	по бульвару Свободы, д. 6, пр. Ленина, д. 33/2, бульвару Свободы, д. 4/1	1.Выполнить благоустройство придомовых территорий, устройство тротуаров и освещения. .	ДАиГ Валгушкин Ю.В., Романов А.А. ДГХ (Богач Р.А) управляющие компании	Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. 16.04.2018 Проходит процедура публичных слушаний по проектам межевания микрорайона 32, по Центральному, по 16А, 11Б. Ориентировочный срок
53	МБОУ НОШ № 30 (мкрн. 11Б)	по пр. Ленина, д. 68/1			
54	МБОУ СОШ № 5 (мкрн. 16А)	по ул. Маяковского, д. 34А			

55	МБОУ НШ «Перспектива» (мкрн. 32)	по ул. 30 лет Победы, д.54/1, ул. 30 лет Победы, д.54/2, ул. 30 лет Победы, д.39/1			утверждения начало 3 квартала 2018. После Утверждения проектов межевания будет определена ориентировочная стоимость и выполнены процедуры по включению мероприятий по разработке Пир и СМР в бюджет. С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ не ранее 2020 года при условии финансирования.. Благоустройство придомовых территорий возможно при ремонте, который может быть возможен в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации.
56	МБОУ «Прогимназия» (мкрн. 13А)	по бульвар Писателей, д.17, ул. Лермонтова, д.8/2	Входы на территорию Лермонтова, 8/2 со стороны Бульвара Писателей 19 А и 19Б и Лермонтова осуществляются с тротуара, отремонтированного в 2016 г. Доступ к зданию по бульвару Писателей, 17 осуществляется по придомовым территориям домов Лермонтова, 10 и 12 и бульвар Писателей, 15, которые имеют тротуары		Проблема отсутствует
57	МБОУ гимназия Салманова (мкрн. 23)	по ул. Московская, д.33	Объект обеспечен тротуарами достаточно, через проезжую часть ул. Федорова у образовательного учреждения по типовой		Проблема отсутствует

			схеме организован нерегулируемый пешеходный переход.		
58	МБОУ СОШ № 13 (мкрн. 25)	пр. Комсомольский, д.10	Тротуары вокруг школы есть		Проблема отсутствует
59	МБОУ СОШ № 19 (мкрн. 27)	ул. Геологическая, д.7/1	Тротуары проходят по близлежащим придомовым территориям		Проблема отсутствует
60	МБОУ СОШ № 24 (мкрн. 7)	пр. Ленина, д.35/2	Доступ осуществляется по тротуарам придомовых территорий	.	Проблема отсутствует
61	МБОУ СОШ № 27 (мкрн. 13А)	пр. Мира, д.23	Подходы по тротуарам со стороны ул. Лермонтова и пр. Мира обеспечены. Со стороны ул. Островского подходит тротуар от дома Островского, 9.		Проблема отсутствует
62	МБОУ СОШ № 29 (мкрн. ПИКС)	ул. Крылова, д.29/1	Доступ осуществляется по тротуарам как придомовых территорий, так и проезда общего пользования от ул. Крылова.		Проблема отсутствует.
63	МБОУ СОШ № 46 (мкрн. 11Б)	ул. Чехова, д.5/2	Летом 2016 обустроены пешеходные дорожки со стороны Чехова, 3 и Ленина, 70/1 в рамках работ по строительству сквера		Проблема отсутствует



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» 03 2018 г.

№ 1525

Об утверждении состава и положения
комиссии по обследованию маршрутов
вблизи образовательных учреждений

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:

- состав комиссии по обследованию маршрутов вблизи образовательных учреждений согласно приложению 1;
- положение о комиссии по обследованию маршрутов вблизи образовательных учреждений согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города



В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от 07.03.2018 № 1525

Состав
комиссии по обследованию маршрутов
вблизи образовательных учреждений

Основной состав	Резервный состав
Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, председатель комиссии	Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства, заместитель председателя комиссии
Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства, заместитель председателя комиссии	Байков Андрей Борисович – заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства, заместитель председателя комиссии
члены комиссии:	
Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования	Скворцов Евгений Алексеевич – ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования, Кузнецов Владимир Николаевич – начальник штаба ГОиЧС отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования
Косова Лариса Викторовна – главный специалист организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства	Сарафинос Наталья Ивановна – ведущий инженер организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства

Вырвикишко Владимир Яковлевич – директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно- транспортного и жилищно- коммунального комплекса»	Смычков Игорь Витальевич – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно- коммунального комплекса»
Валгушкин Юрий Викторович – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства	Чеботарев Станислав Васильевич – начальник отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства
Грифф Виктория Александровна – специа- лист-эксперт отдела по организации работы комиссии по делам несовер- шеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов	(по согласованию)
Представитель из состава депутатов Думы города Сургута (по согласованию)	
Представитель отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Сургуту (по согласованию)	
Представители родительских комитетов образовательных учреждений (по согласованию)	



Приложение 2
к постановлению

Администрации города

от 07.03.2018 № 1525

Положение
о комиссии по обследованию маршрутов
вблизи образовательных учреждений

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение о комиссии по обследованию маршрутов вблизи образовательных учреждений (далее – положение) ориентировано на достижение безопасности движения участников образовательного процесса вблизи образовательных учреждений.

2. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию деятельности и порядок работы комиссии по обследованию маршрутов вблизи образовательных учреждений (далее – комиссия).

3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и подзаконными нормативными актами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

4. В настоящем положении используются следующие понятия:

- комиссия – коллегиальный орган, созданный для определения и разработки мероприятий, необходимых для безопасности движения на пути следования участников образовательного процесса к образовательным учреждениям;
- маршрут вблизи образовательных учреждений – путь следования по автомобильным дорогам, внутриквартальным проездам, проездам (в том числе на придомовых территориях), тротуарам, расположенным непосредственно на прилегающих территориях к входным группам на территории образовательных учреждений.

Раздел II. Функции и права комиссии

1. Комиссия проводит обследование маршрута к образовательным учреждениям на наличие безопасной и беспрепятственной доступности к входным группам на территории образовательных учреждений.

2. Результаты обследования маршрутов оформляются актом обследования, в котором отражаются предложения о разработке и выполнении мероприятий для безопасной и беспрепятственной доступности к входным группам на территории образовательных учреждений.

3. После обследования маршрутов в течение пяти рабочих дней составляется акт обследования и направляется в структурные подразделения Администрации города по направлениям деятельности в рамках полномочий.

4. По решению председателя комиссии акт обследования может быть направлен в организации различных форм собственности для предложений о реализации мероприятий, в случае если для безопасной и беспрепятственной доступности на территорию образовательных учреждений необходимо реализовать мероприятия в границах их территории.

В данном случае акт обследования направляется официально письмом за подписью председателя комиссии.

5. Структурные подразделения Администрации города после получения акта обследования в течение 30-и календарных дней разрабатывают и направляют председателю комиссии план мероприятий с указанием сроков их реализации и объемом финансовых средств для их реализации.

6. По согласованию с председателем комиссии структурные подразделения Администрации города в течение периода реализации плана мероприятий могут вносить изменения в план мероприятий в части мероприятий, сроки и объемы финансовых средств.

7. Ответственного за составление акта обследования назначает председатель комиссии.

8. Комиссионное обследование маршрутов вблизи образовательных учреждений проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Комиссионное обследование маршрутов вблизи образовательных учреждений в 2018 году провести до 01 апреля.

9. Комиссионное обследование может быть организовано по письменному обращению члена комиссии в адрес председателя комиссии.

Раздел III. Обязанности и ответственность комиссии

Председатель комиссии несет ответственность за обеспечение согласованной работы членов комиссии по выполнению возложенных на них задач и совместно с другими членами комиссии за незаконность и необоснованность принятых решений.

