



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-82-57; канц. 52-82-34
факс (3462) 52-80-35
E-mail: dag@admsurgut.ru

Руководителю аппарата
Думы города
Г.В. Чеху

от 17.02.2021 № 02-02-1219/1
на № от

Уважаемый Геннадий Викторович!

С целью проведения постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политики и правопорядку 19.02.2021, в повестку которого включен дополнительный вопрос «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» направляю Вам сравнительную таблицу к проекту решения.

Приложение: 1. Сравнительная таблица к проекту решения Думы г. Сургута «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» на 9 л. в 1 экз.

Директор департамента –
главный архитектор

Подписано электронной подписью

Сертификат:
2D3468005AAB3E824E8F169AC8166B42
Владелец:
Солод Сергей Викторович
Действителен: 07.02.2020 с по 07.02.2021

С.В. Солод

Гордеева Елена Николаевна,
тел. (3462) 52-80-78



119931762106
№ 18-01-519/1
от: 18/02/2021

Приложение к пояснительной записке к проекту решения Думы г. Сургута
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»

Сравнительная таблица к проекту решения Думы г. Сургута
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»

<u>Действующая редакция приложения к решению Думы города</u>	<u>Новая редакция приложения к решению Думы г. Сургута предлагаемая к принятию</u>
Статья 16 Правил	
пп. 3 п. 9 ст. 16 3) обязательным условием размещения летнего кафе является направление уведомления о его установке в управление экономики и стратегического планирования Администрации города не позднее чем за 3 рабочих дня до его фактической установки и наличие согласованного в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе в порядке, установленном муниципальным правовым актом;	пп. 3 п. 9 ст. 16 «3) обязательным условием размещения летнего кафе является направление уведомления о его установке в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города не позднее чем за 3 рабочих дня до его фактической установки и наличие согласованного в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе в порядке, установленном муниципальным правовым актом»
Приложения 1,2 к Правилам	
Приложение 1 к Правилам УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛЕТНЕГО КАФЕ В управление экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута	Приложение 1 к Правилам УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛЕТНЕГО КАФЕ В отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута

Приложение 2 к Правилам УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ ЛЕТНЕГО КАФЕ В управление экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута	Приложение 2 к Правилам УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ ЛЕТНЕГО КАФЕ В отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута
Статья 18 Правил «Оформление и оборудование зданий и сооружений»	
п. 33. На зданиях и сооружениях города предусматривается размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатели номеров подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистралей и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяется функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети города.	п. «33. На зданиях и сооружениях города предусматривается размещение следующих домовых знаков: 1) указатель наименования улицы, площади, проспекта, аллеи, бульвара, проезда, шоссе, тракта, переулка, указатель номера дома и корпуса, указатели номеров подъездов и квартир. Порядок установки домовых знаков с указанием наименования улиц и номеров домов, указателей номеров подъездов и расположенных в них квартир содержится в приложении 7 к настоящим Правилам. Требования к домовым знакам с указанием наименований улиц и номеров домов, номеров подъездов и расположенных в них квартир содержатся в приложении 8 к настоящим Правилам; 2) международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистралей и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода в соответствии с правилами, требованиями, стандартами (ГОСТ) установленными для указанных типов домовых знаков.»

Статья 7 приложения 3 к Правилам «Требования по организации навигации»

пп.1 части 1 статьи 7 приложения 3 к Правилам: 1) на зданиях, в соответствии с установленным порядком нумерации домов, должны быть вывешены таблички с номерами домов и наименованиями улиц определенного образца, единого для всего города и согласованного с уполномоченным органом местного самоуправления;	пп.1 части 1 статьи 7 приложения 3 к Правилам: «1) на зданиях должны быть вывешены таблички с номерами домов и наименованиями улиц определенного образца, единого для всего города и согласованного с уполномоченным органом местного самоуправления, в соответствии с приложениями 7, 8 к Правилам;»
пп. 3 части 1 статьи 7 приложения 3 к Правилам: 3) на зданиях, находящихся на пересечении улиц, должны быть установлены указатели с названием улиц и номерами домов;	пп. 3 части 1 статьи 7 приложения 3 к Правилам: «3) на зданиях, находящихся на пересечении улиц, должны быть установлены указатели с названием улиц и номерами домов определенного образца, единого для всего города и согласованного с уполномоченным органом местного самоуправления, в соответствии с приложениями 7, 8 к Правилам;»
Приложения 7,8 к решению Думы города	
	Приложение 7 к Правилам Порядок установки домовых знаков с указанием наименований улиц и номеров домов, указателей номеров подъездов и расположенных в них квартир 1. Порядок установки домовых знаков с указанием наименований улиц и номеров домов, указателей номеров подъездов и расположенных в них квартир (далее - Порядок) устанавливает требования и регламентирует организацию установки домовых знаков с указанием наименований улиц

и номеров домов (далее - аншлаги), указателей номеров подъездов и расположенных в них квартир (далее - таблички).

2. На территории города устанавливаются аншлаги и таблички.

3. Аншлаги размещаются на стене фасадной части многоквартирного дома, индивидуального жилого (дачного) дома, общественных зданий, зданий учреждений, предприятий и организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности (далее - здание) на высоте 2 - 4 м от земли.

Если здание находится на перекрестке улиц, аншлаги размещают с каждой стороны (улицы) на расстоянии 1 м от угла фасадной части здания. При протяжённости здания более 60 м, обязательная установка дублирующего аншлага.

Если здание ограждено по периметру и видимость аншлагов ограничена, их размещают на внешнем ограждении (заборе) на расстоянии 300 мм от верхнего края ограждения. При пересечении улиц (проездов) аншлаги дублируются на расстоянии 1 м от угла ограждения (забора). В случае если ограждение включает в себя земельные участки более одного здания, аншлаги устанавливаются возле каждого входа на территорию зданий. В частной застройке допустима установка только номера без наименования улицы, если дом не находится на пересечении улиц, проездов.

Аншлаги должны быть размещены таким образом, чтобы была возможность их свободного обозрения со стороны улицы.

4. Таблички размещаются непосредственно между козырьком входной группы и подъездной дверью.

5. Размещение (замена) аншлагов, табличек производится в случае отсутствия, повреждения, нечитабельности или изменения адреса.

6. Установка аншлагов и табличек является обязательной для всех объектов адресации, внесенных в федеральную информационную адресную систему.

7. Обязанность по установке, содержанию и замене аншлагов и табличек возлагается на собственников зданий или лиц, уполномоченных собственниками. Установка аншлагов, размещаемых на вновь построенных (реконструированных) зданиях, выполняется за счёт средств застройщиков.

8. Ответственность за отсутствие аншлагов и табличек на вновь строящихся

	объектах наступает со дня ввода их в эксплуатацию, или со дня окончания работ по реконструкции или капитальному ремонту, при которых аншлаги и таблички были временно демонтированы. 9. Не допускается установка аншлагов и табличек на зданиях города с нарушением настоящего Порядка, а также не отвечающих требованиям, установленным в приложении 8 к Правилам.
	Приложение 8 к Правилам Требования к домовым знакам с указанием наименований улиц и номеров домов, номеров подъездов и расположенных в них квартир 1. На территории города устанавливаются: 1) указатели наименований проспектов, улиц, площадей, переулков, проездов, скверов, устанавливаемые на фасадах зданий (далее - аншлаги улиц); 2) совмещённые указатели наименований улиц и номеров зданий (далее - совмещённые аншлаги); 3) указатели номеров подъездов и расположенных в них квартир (далее - таблички). 2. Аншлаги выполняются из оцинкованного железа. С лицевой стороны покрыты из светоотражающей пленки белого (в соответствии с Oralite 5300-050) и синего (в соответствии с Oralite 5300-010) цветов. Наименование улиц должно быть полным, за исключением слов "улица", "проезд", "переулок" и т.п. в соответствии с принятыми сокращениями (например: ул., пр-д., пер. и т.п.). Наименование улицы должно выполняться с прописной буквы, слова "улица", "проезд", "переулок" и т.п. - строчными (например: ул. Новая, пер. Крайний). В случае наличия на территории нескольких строений, имеющих общий почтовый адрес, на каждом строении должен располагаться совмещенный

	аншлаг с указанием наименования улицы, с основным номером и номером строения. 3. Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с обозначением их в реестре адресов объектов недвижимости муниципального образования. Расположение наименований улицы и номера, слева направо (например: улица Мира 17, ул. Энгельса 7). 4. Аншлаги улиц представляют собой табличку прямоугольной формы, длина которой зависит от количества букв, высотой 250 мм, по краю аншлага выполняется кайма синего цвета шириной 10 мм. На белом фоне синими буквами указывается наименование улицы (см. графическое приложение, рисунок 1). 5. Совмещённые аншлаги представляют собой табличку прямоугольной формы высотой 250 мм, по краю аншлага выполняется кайма синего цвета шириной 10 мм. На белом фоне синими буквами указывается наименование улицы, на синем фоне белыми буквами - номер дома. Шрифт написания - Times New Roman, межзнаковый интервал - обычный. Высота строчных букв - 50 мм, высота заглавных букв - 80 мм, высота цифр номера дома - 150 мм (см. графическое приложение, рисунок 2, 3). 6. Указатели номеров домов представляют собой таблички прямоугольной формы размером 250х250 мм, если надпись содержит до двух знаков, размером 250х300 мм - если надпись содержит 3 знака, размером 250х400 мм - если надпись содержит 4 знака. На синем фоне белыми буквами указывается номер дома. Шрифт написания цифр - Times New Roman, межзнаковый интервал - обычный, высота - 120 мм (см. графическое приложение, рисунок 4, 5). 7. Таблички выполняются из оцинкованного железа шириной 200 мм, длиной 350 мм. На синем фоне белыми буквами и цифрами указываются номер подъезда и номера квартир в данном подъезде через тире, - первый и последний. Допускается выполнять отдельные таблички с номерами подъездов и номерами квартир. Шрифт написания - Times New Roman, межзнаковый интервал - обычный, высота букв и цифр - 40 мм (см. графическое приложение рисунок 6).

Графическое приложение
к Приложению 8
к Правилам

1. Пункт 4 Приложения 8 к Правилам благоустройства территории города Сургута. Аншлаги улиц:




Рисунок 1.

- высота букв («улица») – 60 мм;
- высота букв (наименование улицы) – 80 мм;
- кайма по контуру шириной – 10 мм.

2. Пункт 5 Приложения 8 к Правилам благоустройства территории города Сургута. Совмещенные аншлаги улиц:




Рисунок 2.

- высота букв («улица») – 50 мм;
- высота букв (наименование улицы) – 80 мм;
- высота цифр (номер дома) – 150 мм;
- высота (литера) – 100 мм;
- кайма по контуру шириной – 10 мм.




Рисунок 3.

- высота букв («улица») – 50 мм;
- высота букв (наименование улицы) – 80 мм;
- высота цифр (номер дома) – 150 мм;
- высота («сооружение») – 55 мм;
- кайма по контуру шириной – 10 мм.


3. Пункт 6 Приложения 8 к Правилам благоустройства территории города Сургута. Указатели номеров домов:

250 мм



- высота цифр (номер дома) – 120 мм.


Рисунок 4.



- высота цифр (номер дома) – 120 мм;
- высота (буквенных обозначений) – 80 мм.

Рисунок 5.

4. Пункт 7 Приложения 8 к Правилам благоустройства территории города Сургута. Указатели номеров подъездов и квартир:



- высота букв («подъезд» и номер) – 27 мм;
- высота цифр (номера квартир) – 40 мм.

	Рисунок 6.
Исключение статьи 41	
	2. Исключить статью 41 в приложении решения «Глоссарий (основные термины и определения)».

Гордеева Елена Николаевна
тел. (3462) 52-80-78
Бердяева Анна Ивановна
тел. (3462) 52-82-50