



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

Депутатам Думы города
Сургута

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-3062/12-0-0
от 03.12.2012

Информация о проекте бюджета комитета по здравоохранению
Администрации города на 2013 – 2015 годы

В аппарат Думы города поступил проект бюджета комитета по здравоохранению Администрации города (далее - Комитет) на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Рассмотрев проект и материалы, представленные в его составе, сообщаем следующее.

С 2013 года происходит перераспределение источников финансового обеспечения обязательств в сфере здравоохранения в связи с вступлением в силу положений Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и переходом на полный тариф оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

Объем расходов консолидированного бюджета Комитета на 2013-2015 годы составляет 4 566 600 тыс.рублей, в том числе:

- 159 900 тыс.рублей или 3,5% за счет средств местного бюджета;
- 819 200 тыс.рублей или 17,9% за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;
- 290 800 тыс.рублей или 6,4% за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 3 296 700 тыс.рублей или 72,2% за счет средств от государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования и социального страхования.

Бюджет Комитета сформирован исходя из предельно доведенного объема бюджетных ассигнований в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание медицинской помощи» и ведомственной целевой программы по функционированию комитета сумме 979 117,4 тыс.рублей, в том числе:

- 159 943,4 тыс.рублей или 16,3% за счет средств местного бюджета;

- 819 174,0 тыс.рублей или 83,7% за счет субвенций из регионального фонда компенсаций.

Информация о направлении бюджетных ассигнований по видам расходов, представлена в таблице 1.

Таблица 1
тыс.рублей

№ п/п	Вид расходов	Утверждено 2012 год (в редакции решения ДГ от 29.12.2011)		2013 год		2014 год	2015 год
		местный бюджет	за счет субвенции	местный бюджет	за счет субвенции		
	Всего расходов:	241 772,4	963 580,9	159 943,4	819 174,0	974 258,6	1 005 407,1
1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, в том числе:	235 222,4	963 580,9	159 943,4	819 174,0	974 258,6	1 005 407,1
1.1.	Расходы на функционирование аппарата комитета по здравоохранению	10 229,0	33 675,0	11 313,0	42 179,0	53 156,2	53 156,2
2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	550,0	550,0	0	0	0	0
3.	Обеспечение детей-инвалидов санаторно-курортными путевками «Мать и дитя»	6 000,0	6 000,0	0	0	0	0

Справочно: исполнение расходов за 9 месяцев 2012 года составляет 850 959,2 тыс.рублей или 86,8% от кассового плана на 9 месяцев.

Расходы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание медицинской помощи» и ведомственной целевой программы функционирования комитета по здравоохранению предусмотрены на 2013 год в объеме 979 117,4 тыс.рублей и распределены по направлениям, представленным в таблице 2.

Таблица 2
тыс.рублей

Наименование направления расходов	2012 год (в редакции решения ДГ от 29.12.2011 № 127-ВДГ)		2013 год	
	за счет местного бюджета	за счет субвенции	за счет местного бюджета	за счет субвенции
Всего расходов	241 772,4	963 580,9	159 943,4	819 174,0
Диагностика и лечение больных в НУЗ «Отделенческая больница на станции Сургут ОАО РЖД»	49 253,5			22 380,0
Приобретение основных средств	44 100,0	1 324,0	98 712,8	
Аренда жилых помещений для приглашенных специалистов	12 216,0		12 216,0	
Мероприятия по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни	740,0		1 040,0	
Мероприятия в рамках ГО (формирование резерва медикаментов)	2 556,0		2 772,3	
Перевозка трупов с места обнаружения в Бюро судебной медицинской экспертизы	2 620,0		7 889,3	
Денежные выплаты мед персоналу скорой медицинской помощи		27 674,4		

Текущее содержание муниципальных бюджетных учреждений	113 507,9	763 179,2		575 126,6
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом			26 000,0	
Расходы на функционирование аппарата комитета	10 229,0	33 675,0	11 313,0	42 179,0
Субвенция местным бюджетам на обеспечение бесплатными молочными продуктами		55 227,0		72 592,4
Субвенция местным бюджетам на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов		82 501,3		106 896,0
Расходы на реализацию ДЦП	550,0			
Обеспечение детей-инвалидов санаторно-курортными путевками «Мать и дитя»	6 000,0			

Отклонение расходов 2013 года от текущего года связано с изменением модели финансирования здравоохранения.

Расходы на содержание аппарата Комитета составляют 53 492,0 тыс.рублей (за счет средств местного бюджета 11 313,0 тыс.рублей, за счет субвенции 42 179,0 тыс.рублей), по отношению к текущему году объем расходов увеличился на 9 588,0 тыс.рублей (за счет средств местного бюджета на 1 084 тыс.рублей или на 10,5%, за счет субвенции на 8 504,0 тыс.рублей или на 25,2%) или на 21,8%. Штатная численность комитета в 2013 году будет составлять 35 штатных единиц, из них: 25 единиц финансируются за счет субвенции, 10 единиц за счет средств местного бюджета. По отношению к 2012 году штатная численность, финансируемая за счет средств местного бюджета, сократилась на 2 единицы в соответствии с распоряжением Администрации города от 26.10.2012 № 30, штатная численность, финансируемая за счет субвенции, остается на уровне текущего года. Расходы на содержание одной штатной единицы, финансируемой за счет средств местного бюджета в 2012 году составляли 852,4 тыс.рублей, в 2013 году составят 1 131,3 тыс.рублей. По информации Комитета, представленной в составе проекта, увеличение расходов обусловлено изменением условий оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также увеличением количества выплат социального характера.

В связи с изменением структуры тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, в тариф будут включены расходы, ранее осуществляемые за счет средств местного бюджета, а именно: на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, арендную плату, расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.

Вместе с тем, в составе планируемых расходов за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату аренды площадей по пр. Комсомольский, 22, занимаемых городской поликлиникой № 2 и стоматологической поликлиникой № 2 в сумме 26 000 тыс.рублей. Право осуществления данных расходов за счет средств местного бюджета действующими нормативными актами не подтверждается.

В составе проекта предусмотрены средства на оплату аренды жилья приглашенным специалистам за счет средств местного бюджета в сумме 12 216,0 тыс.рублей, вместе с тем, в соответствии с п.4 ст. 5 Закона ХМАО-Югры от 26.06.2012 № 86-оз предусмотрена возможность возмещения специалистам, приглашенным на работу в медицинские организации муниципальной системы здравоохранения из другой местности, стоимости оплаты найма жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований автономного округа. Нормативно правовой акт, принятый Администрацией города (постановление Администрации от 10.11.2011 № 2011), не предусматривает возможность возмещения специалистам стоимости оплаты найма жилых помещений.

Расходы на проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет средств местного бюджета не предусмотрены в связи с изменением модели финансирования здравоохранения и переходом с 01.01.2013 года на преимущественно одноканальное финансирование учреждений за счет средств обязательного медицинского страхования. На проведение капитального ремонта предусмотрены бюджетные ассигнования в смете расходов департамента архитектуры и градостроительства в объеме 215 187,6 тыс.рублей (в том числе 11 800 тыс.рублей в рамках программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы»).

Сводная информация о потребности комитета по здравоохранению Администрации города в капитальном и текущем ремонте на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов представлена в Приложении 1 к информации.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

**Сводная информация о потребности комитета по здравоохранению Администрации города
в капитальном и (или) текущем ремонте на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов**

№п/п	Наименование учреждения	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения последнего капитального ремонта	Год проведения последнего текущего ремонта	Потребность в капитальном ремонте (реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ)	Потребность в текущем ремонте на 2013 год, тыс. руб.			Планируемый год проведения капитального ремонта				Планируемый год проведения текущего ремонта	Примечание (расшифровка планируемых видов работ по текущему ремонту)
						потребность в текущем ремонте на основании заявок МБУЗ	доведенный объем финансирования	дополнительная потребность	2013 год		2014 год	2015 год		
1.1.	Центральная подстанция	1991	не проводился	2012		Предписание №180 от 31.05.2010 Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сургутском районе п.1 "Обеспечить проведение текущего ремонта на объектах МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи"		2 223,0					2013	общестроительные работы, эл.монтажные работы, устройство ЦСО
					Предписание №180 от 31.05.2010 г. Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сургутском районе п.5 "Организация центрального стерилизационного отделения в соответствии с требованиями п.10.8 СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"									
1.2.	Подстанция №2	1996	не проводился	2012	Основание: Проведение капитального ремонта электрических сетей, Акт от 18.03.2008 года МУ "ДЭАЗИС" О необходимости капитального ремонта внутренних сетей электроснабжения"	Предписание №180 от 31.05.2010 г. Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сургутском районе п.1 "Обеспечить проведение текущего ремонта на объектах МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи"		3 092,0					2013	общестроительные работы, эл.монтажные работы и монтаж ОПС
					Капитальный ремонт фасада здания с утеплением существующих конструкций и заменой оконных конструкций на более энергоэффективные (Рекомендации по энергетическому обследованию выполнены ООО "Региональный Центр Энергосбережения")									
1.3.	Подстанция №3	1991	не проводился	2012	Капитальный ремонт фасада здания с утеплением существующих конструкций и заменой оконных конструкций на более энергоэффективные (Рекомендации по энергетическому обследованию выполнены ООО "Региональный Центр Энергосбережения")									

№п/п	Наименование учреждения	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения последнего капитального ремонта	Год проведения последнего текущего ремонта	Потребность в капитальном ремонте (реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ)	Потребность в текущем ремонте на 2013 год, тыс. руб.			Планируемый год проведения капитального ремонта		2014 год	2015 год	Планируемый год проведения текущего ремонта	Примечание (расшифровка планируемых видов работ по текущему ремонту)
						потребность в текущем ремонте на основании заявок МБУЗ	доведенный объем финансирования	дополнительная потребность	2013 год					
доведенный объем финансирования	дополнительная потребность													
1.4	Подстанция №3	1991	не проводился	2012	Капитальный ремонт инженерных сетей канализации и водоснабжения, для приведения в надлежащее состояние помещения гаража в соответствии с нормативными документами Акт комиссии МБУЗ "ГССМП" По контролю за зданиями и сооружениями	В 2011 году передано бывшее здание ГОМ-4, автоматическая пожарная сигнализация отсутствует чем нарушаются требования Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Предписание №180 от 31.05.2010 Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г.Сургуте и Сургутском районе п 1 "Обеспечить проведение текущего ремонта на объектах МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи"	542						2013	общестроительные работы, эл.монтажные работы, ремонт фасада, входной группы (за счет средств субвенции)
ИТОГО по МБУЗ ГССМП							542	6267	0	0	0	0		
2.	МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №2"	1970				СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", Локальный сметный расчет № 02-02-01 на текущий ремонт помещений		1895					2013	общестроительные работы
3.	МБУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер"	аренда				Размещение во вновь выделенном здании по адресу: проспект Комсомольский,22; затраты на проведение текущего ремонта согласно дефектной ведомости и локально-сметного расчета, выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	6 205,0						2013	общестроительные работы (за счет средств субвенции)
4.	МБУЗ "Центр медицинской профилактики"	1980	не проводился	2006		Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", соблюдение норм охраны труда и техники безопасности по Постановлению от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме", ГОСТ12.0.230-2007		569,0					2013	общестроительные работы
5.	МБУЗ "Клиническая городская поликлиника №1"													
5.1	Взрослая поликлиника	1986	1999	не проводился	Комплексное обследование технического состояния здания, смета ОАО "ЗапСибЭнвизеп".	Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"		2 600,0		1 067,0			2013	общестроительные работы
5.2.	Детская поликлиника	2006				Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Протокол рабочей комиссии по вопросам эксплуатации здания от 21.06.2011		1 461,0					2013	общестроительные работы

№п/п	Наименование учреждения	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения последнего капитального ремонта	Год проведения последнего текущего ремонта	Потребность в капитальном ремонте (реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ)	Потребность в текущем ремонте на 2013 год, тыс. руб.			Планируемый год проведения капитального ремонта, 2013 год				Планируемый год проведения текущего ремонта	Примечание (расшифровка планируемых видов работ по текущему ремонту)
						потребность в текущем ремонте на основании заявок МБУЗ	доведённый объём финансирования	дополнительная потребность	доведённый объём финансирования	дополнительная потребность	2014 год	2015 год		
53	Центр здоровья	1987	не проводился	не проводился	Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".			516,0					2013	общестроительные работы
	ИТОГО по МБУЗ "КТП №1"						0	4 577,0	0,0	1 067,0	0	0		
6.	МБУЗ "Городская поликлиника №5"	1990	2009		Не требуется	Дефектные ведомости. Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".		1 320,0					2013	общестроительные работы
7.	МБУЗ "Клиническая городская поликлиника №2"													
7.1.	Поликлиника для взрослых	1975	1995	2012	АКТ технического состояния объекта №1 от 15.09.2012; Акт приема-передачи инженерных сетей в эксплуатацию от 01.04.2005 (неудовлетворительное состояние)	АКТ технического состояния объекта №1 от 15.09.2012 Предписание ОГПН по г.Сургуту №43/811 от 22.12.2008 и №249/1/1 от 20.06.2011		5 905,0	400,0		400,0	8 000,0	2013	общестроительные работы, эл.монтажные работы и монтаж вентиляции (в рамках программы "Доступная среда города Сургута")
7.2	Детская поликлиника	1990	2003	2008	АКТ технического состояния объекта №2 от 15.09.2012; Акт приема-передачи инженерных сетей в эксплуатацию от 01.04.2005; (неудовлетворительное состояние)	АКТ технического состояния объекта №2 от 15.09.2012 Предписание ОГПН по г.Сургуту №43/811 от 22.12.2008 и №249/1/1 от 20.06.2011		4 434,0	800,0		11 000,0		2013	общестроительные работы (в рамках программы "Доступная среда города Сургута")
7.3.	Женская консультация	1985	2002	2007	АКТ технического состояния объекта №3 от 15.09.2012; Акт приема-передачи инженерных сетей в эксплуатацию от 01.04.2005 (неудовлетворительное состояние)	АКТ технического состояния объекта №3 от 15.09.2012 Предписание ОГПН по г.Сургуту №43/811 от 22.12.2008 и №249/1/1 от 20.06.2011		774,0	800,0		8 000,0		2013	общестроительные (в рамках программы "Доступная среда города Сургута")
7.4.	Клинико-диагностическая лаборатория	1991	2003	2009	АКТ технического состояния объекта №5 от 14.09.2012; Акт приема-передачи инженерных сетей в эксплуатацию от 01.04.2005 (неудовлетворительное состояние)	АКТ технического состояния объекта №5 от 14.09.2012 Предписание ОГПН по г.Сургуту №43/811 от 22.12.2008 и №249/1/1 от 20.06.2011		864,0					2013	общестроительные
7.5.	Дневной стационар женской консультации	1985	2005	2011	АКТ технического состояния объекта №4 от 15.09.2012; Акт приема-передачи инженерных сетей в эксплуатацию от 01.04.2005 (неудовлетворительное состояние)	АКТ технического состояния объекта №4 от 15.09.2012 Предписание ОГПН по г.Сургуту №249/1/1 от 20.06.2011		164,0					2013	общестроительные
7.6.	Гаражи	1993	1999	-	АКТ технического состояния объекта №6 от 14.09.2012.	АКТ технического состояния объекта №6 от 14.09.2012 Предписание ОГПН по г.Сургуту №43/811 от 22.12.2008 и №249/1/1 от 20.06.2011		57,0					2013	общестроительные
7.7	Гаражи	1978	1999	-	АКТ технического состояния объекта №6 от 14.09.2012	АКТ технического состояния объекта №6 от 14.09.2012 Предписание ОГПН по г.Сургуту №43/811 от 22.12.2008 и №249/1/1 от 20.06.2011		58,0					2013	общестроительные

№п/п	Наименование учреждения	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения последнего капитального ремонта	Год проведения последнего текущего ремонта	Потребность в капитальном ремонте (реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ)	Потребность в текущем ремонте на 2013 год, тыс. руб			Планируемый год проведения капитального ремонта		Планируемый год проведения текущего ремонта	Примечание (расшифровка планируемых видов работ по текущему ремонту)	
						потребность в текущем ремонте на основании заявок МБУЗ	доведённый объём финансирования	дополнительная потребность	2013 год				
									доведённый объём финансирования	дополнительная потребность			
7.8	Отделение восстановительного лечения поликлиники для взрослых	1989	аренда	2009	-	АКТ технического состояния объекта №7 от 14.09.2012 Предписание ОГПН по г Сургуту №43/811 от 22.12.2008 и №249/1/1 от 20.06.2011		704,0				2013	общестроительные, эл.монтажные и монтаж вентиляции
	ИТОГО по МБУЗ "КГП №2"						0	12 960,0	2 600,0	0,0	19 400,0	8 000,0	
8.	МБУЗ "Городская поликлиника №3"												
8.1.	ул. Энергетиков, 14	1989	2011	2007	Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Замена лифтового оборудования-полный физический износ с 1989 - предписание Ростехнадзора №5812/044.6 от 10.02.09, техническая экспертиза 2012	Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Восстановительный ремонт приточной вентиляции-акты приема-передачи сетей в эксплуатацию 2007г., комиссионные акты обследования инженерных сетей вентиляции 2007-2012гг. Устройство новых локальных сетей для подключения новых рабочих компьютерных мест, реконструкции существующих сетей. Общестроительный ремонт и замена инженерных сетей освещения подвала- предписание №248/1/1 от 16.06.2011г. п.6. управление надзорной пожарной	9 800,0					2013	общестроительные
					Обеспечить ширину выходов со всех этажей на запасные лестничные клетки менее 1,2м выполнение предписания управления надзорной деятельности по ГОиЧС №409/1/1/ от 13.11.2012	Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Общестроительный ремонт -половое покрытие мест общего пользования,каб.315/1,321,324,401,404, 407,424-административные акты обследования за 2012год						2014	общестроительные
					Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Замена внутренних инженерных сетей электроснабжения, ТВС и канализации-физический износ комиссионные акты обследования сетей 2007-2012гг. Выполнить покрытие транзитных воздуховодов системы вентиляции покрытием с пределом огнестойкости менее 0,5 час, выполнение предписания управления надзорной деятельности по ГОиЧС №409/1/1/ от 13.11.2012	Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Монтаж системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности эксплуатации объекта в рамках антитеррористической защищенности						2015	общестроительные

№п/п	Наименование учреждения	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения последнего капитального ремонта	Год проведения последнего текущего ремонта	Потребность в капитальном ремонте (реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ)	Потребность в текущем ремонте на 2013 год, тыс. руб			Планируемый год проведения капитального ремонта				Планируемый год проведения текущего ремонта	Примечание (расшифровка планируемых видов работ по текущему ремонту)
						потребность в текущем ремонте на основании заявок МБУЗ	доведённый объём финансирования	дополнительная потребность	2013 год		2014 год	2015 год		
8.2.	Женская консультация, ул. Энергетиков, 15	1979	2001	2011	Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия-комиссионные акты обследования по протеканию 2011-2012гг. Ремонт брусчатого покрытия прилегающей территории-асфальтирование - административные акты обследования 2011-2012гг. Установка обратного клапана на сети канализации-комиссионные акты по затоплению подвала канализационными стоками 2011-2012гг			3775					2013	общестроительные
					Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Ремонт фасада с частичной заменой поврежденных панелей- административные акты обследования 2011-2012гг. Замена сетей освещения в кабинетах с реечным потолком-полный физический износ. Комиссионные акты обследования 2012г. Замена половое покрытие мест общего пользования и режимных кабинетов-физический износ Акты обследования 2012г.								2014	общестроительные
8.3	Гаражи, ул. Энергетиков, 14	1984			Замена сетей освещения с гаражных боксах, складе и помещении охраны-физический износ, недостаточная освещенность на складе. Косметический общестроительный ремонт помещения охраны, водителей и кладовщика Административные акты обследования 2011-2012гг.			320,0					2013	общестроительные
					Утепление полотен ворот и стеновых панелей гаражных боксов и склада, антикоррозийное покрытие В рамках реализации программы по энергосбережению от 2010 года.								2014	общестроительные
					Для приведения состояния помещений в соответствие ОНТП-01-91 (РД 3107938-0176-91) -автом. транспорт общестроительный ремонт гаражных боксов. Текущий ремонт кровельного покрытия -физический износ. Административные акты обследования 2011-2012гг. Ремонт полотен ворот и забора с частичной заменой ограждающих конструкций в рамках антитеррористической защищенности								2015	общестроительные
	ИТОГО по МБУЗ "ГП №3"					0	13895		0	0	0	0		

№п/п	Наименование учреждения	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения последнего капитального ремонта	Год проведения последнего текущего ремонта	Потребность в капитальном ремонте (реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ)	Потребность в текущем ремонте на 2013 год, тыс. руб			Планируемый год проведения капитального ремонта,				Планируемый год проведения текущего ремонта	Примечание (расшифровка планируемых видов работ по текущему ремонту)	
						потребность в текущем ремонте на основании заявок МБУЗ	доведенный объем финансирования	дополнительная потребность	2013 год		2014 год	2015 год			
									доведенный объем финансирования	дополнительная потребность					
9.	МБУЗ "Городская поликлиника №4"														
9.1.	Поликлиника для взрослых "Нефтяник", пр Набережный, 41.	1981	нет	Ежегодно частичный ремонт отдельных помещений	Выполнение СанПиН 2.1 3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Аварийное состояние балконных конструкций и внутренних инженерных сетей(заключение ООО "Проект" от 06.11.2011г., замена двух лифтов акт ООО "Лифтмонтаж" от 18.09.2012		7 645,0	7 500,0		7 500,0			2013-2015	общестроительные	
9.2.	Поликлиника для взрослых "Нефтяник", пр Набережный, 39	1975	Реконструкция 2005	Ежегодно частичный ремонт отдельных помещений	Усиление балконных конструкций, обустройство прилегающей территории, по результатам обследования 06.2011 в связи с аварийным состоянием	Выполнение СанПиН 2.1 3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	3 826,0						2013-2015	общестроительные	
9.3.	Детская поликлиника, ул Губкина, 1	1978	Реконструкция 2003	Ежегодно частичный ремонт отдельных помещений	Выполнение СанПиН 2.1 3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Наблюдается просадка фундамента, необходимо дополнительное обследование	Выполнение СанПиН 2.1 3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Протекание крыши (акт обследования от 2002г, переписка с 2002г), акт обследования	7 017,0						2013-2015	общестроительные	
9.4.	ОВЛ "Росинка" Бажова 25	1982	Реконструкция 2002	Ежегодно частичный ремонт отдельных помещений	Выполнение СанПиН 2.1 3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Протекание крыши, водоотвод с территории, (необходим проект)	Выполнение СанПиН 2.1 3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Замена электропроводки, замена охранно-пожарной сигнализации. Акт обследования от 11.05.2011	17 100,0						2013-2015	общестроительные	
9.5	Поликлиника п Юность, ул Саянская, 15/1	2003		Ежегодно частичный ремонт отдельных помещений	Выполнение СанПиН 2.1 3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Протекание крыши, отвод воды от центрального входа, (необходим проект)	Выполнение СанПиН 2.1 3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	2 294,0	6 000,0					2013-2015	общестроительные (в рамках программы "Доступная среда города Сургута")	
ИТОГО по МБУЗ "ГП №4"						0	37 882,0	13 500,0	0,0	7 500,0	0				
10.	МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1"														
10.1	ул Г Кукуевского 8, Здание №1	1986	1994	частичный текущий ремонт в 2012	Выполнение СанПиН 2.1 3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Предписание № 107/1/1 от 16.11.12 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности		2 700,0	3 000,0					2013	общестроительные (в рамках программы "Доступная среда города Сургута")	

№п/п	Наименование учреждения	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения последнего капитального ремонта	Год проведения последнего текущего ремонта	Потребность в капитальном ремонте (реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ)	Потребность в текущем ремонте на 2013 год, тыс. руб.			Планируемый год проведения капитального ремонта				Планируемый год проведения текущего ремонта	Примечание (расшифровка планируемых видов работ по текущему ремонту)
						потребность в текущем ремонте на основании заявок МБУЗ	доведенный объем финансирования	дополнительная потребность	2013 год		2014 год	2015 год		
									доведенный объем финансирования	дополнительная потребность				
10.2	ул.Г.Кукуевско-го 8, Здание №2	1987		частичный текущий ремонт в 2012	Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Письмо ФГУП «ЗапСибЗНИИЭП» от 13.08.2004г. № 021-788; Акт обследования нежилого строения от 15.03.2007			2 184,0					2013	общестроительные
10.3	ул.Пушкина 5/1	1988	2005	частичный текущий ремонт в 2011	Выполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Предписание № 107/1/1 от 16.11.12 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности			1270					2013	общестроительные
ИТОГО по МБУЗ "СПЧ-1"							0,00	6 154,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
11. МБУЗ "Клиническая городская больница №1"														
11.1	Хирургический корпус, ул. Губкина,1	1972	2005	2 009	Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 9.04.10г., предписание ОГПН №271/12/1-12, №250 от 21.07.2011 г. Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п. 10.3	Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 9.04.10г., предписание ОГПН №271/12/1-12, №250 от 21.07.2011 г. Требования ПУЭ, СП 31-110-03		5 929,0	800,0				2013-2015	общестроительные (в рамках программы "Доступная среда города Сургута")
11.2	Хирургический корпус, ул. Губкина,1 2-х этажное здание	1972				СНиП 2-69-78 «Нормы проектирование лечебных учреждений» 4.7.4.8 СанПиН 2.1.3.2630 Ф3 № 261 Расчет МУ "ДЭАЗИС" Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п. 10.3		7 428,0		7 200,0			2015	общестроительные(в рамках программы "Доступная среда города Сургута")
11.3	Детский Больничный корпус, ул. Губкина,1, строение 6.	1983			Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п.10.3. Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 9.04.10 г	Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п.10.3. Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 9.04.10 г. Пожнадзора № 271/11/1-12 от 28.05.10 г. Предписание ОГПН №250 от 21.07.2011		6 076,0					2013-2014	общестроительные
11.4	Ожоговый корпус, Губкина, 1 строение 7	1989	2011-2012		Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п.10.3. Предписание Пожнадзора № 271/7/1-9 от 28.05.10 г	Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п.10.3. Предписание Пожнадзора № 271/7/1-9 от 28.05.10			195 887,6		43 856,1			Проводится капитальный ремонт
11.5	Детское инфекционное отделение, ул. Губкина,1, строение 3.	1972			Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п.10.3. Правила устройств электроустановок (ПУЭ), СП 31-110-2003 СанПиН 2.1.2.630. п.1 п.3, п. 4, п.5,п. 6. п. 7,СНиП, ВСН 58-88 (р) –	Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п.10.3. Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 09.04.10 Пожнадзора № 271/11/1-12 от 28.05.10 г. Предписание ОГПН №250 от 21.07.2011		12 447,0						общестроительные

№ п/п	Наименование учреждения	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения последнего капитального ремонта	Год проведения последнего текущего ремонта	Потребность в капитальном ремонте (реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ)	Потребность в текущем ремонте на 2013 год, тыс. руб.			Планируемый год проведения капитального ремонта		Планируемый год проведения текущего ремонта	Примечание (расшифровка планируемых видов работ по текущему ремонту)		
						потребность в текущем ремонте на основании заявок МБУЗ	доведенный объем финансирования	дополнительная потребность	2013 год					
									доведенный объем финансирования	дополнительная потребность				
11.6	Лабораторно-диагностический корпус, ул. Губкина, 1, строение 2 -	1972	2004			Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п.10.3. Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 09.04.10. Пожнадзора № 271/11/1-12 от 28.05.10 г. Предписание ОГПН №250 от 21.07.2011		490,0				2014-2015	общестроительные	
11.7	Пищеблок, ул. Губкина, 1, строение 4	1987		2012				634,0						ремонт перехода
11.8	Инженерно-технический корпус ул. Губкина, 1, строение 1	1872				Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п.10.3. Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 9.04.10 г. Пожнадзора № 271/11/1-12 от 28.05.10 г. Предписание ОГПН №250 от 21.07.2011.						2015	общестроительные	
11.9	Хозяйственный корпус, ул. Губкина, 1, строение 5	1972				Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 9.04.10г., предписание ОГПН №271/12/1-12, №250 от 21.07.2011 г. Требование СанПиН 2.1.3.1375-03 п. 10.3		1 410,0				2013	общестроительные	
11.10	Часть нежилого здания (складские, гараж), ул. Губкина, 1, строение 8	1987				Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 9.04.10г., предписание ОГПН №271/12/1-12, №250 от 21.07.2011 г. Требование СанПиН 2.1.3.1375-03 п. 10.3		321,0				2015	общестроительные	
11.11	Арсенал –гараж, ул. Губкина, 1, строение 9	1993				Предписание ОГПН №250 от 21.07.2011.		300,0				2013	общестроительные	
11.12	Медицинский архив, ул. Мира, 16	1986				Предписание ОГПН №250 от 21.07.2011.		700,0				2013, 2015	общестроительные	
11.13	Клинико-диагностическая лаборатория, ул. Губкина, 3/2	1978	2001	2010		Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 9.04.10г., предписание ОГПН №271/12/1-12, №250 от 21.07.2011 г. Требование СанПиН 2.1.3.1375-03 п. 10.3		230,0				2013	общестроительные	
11.14	Аптека, ул. Губкина, 3/1	1983		2011		Предписание Роспотребнадзора №98/1 от 9.04.10г., предписание ОГПН №271/12/1-12, №250 от 21.07.2011 г. Требование СанПиН 2.1.3.1375-03 п. 10.3		722,0				2014	общестроительные	
11.15	Склад, на базе "Одежда", ул. Кукушкинского № 15	1978				Предписание ОГПН №250 от 21.07.2011.		300,0				2013	общестроительные	
11.16	Территория больничного комплекса, ул. Губкина 1	1972				Предписание ОГПН №250 от 21.07.2011.		5 565,0				2014	общестроительные	
	ИТОГО по МБУЗ "КГБ №1"						0,0	42 552,0	196 687,6	0,0	51 056,1	0		
	ИТОГО по здравоохранению						6 747,00	128 071,00	215 187,60	1 067,00	77 956,10	8 000,00		

* отсутствие потребности указать в примечании

средства запланированы за счет субвенции

в рамках реализации программы "Доступная среда города Сургута" и проведение капитального ремонта учреждений