

Приложение к пояснительной записке к проекту решения Думы
г. Сургута «О внесении изменений в решение Думы города
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства
территории города Сургута»

Сравнительная таблица изменений
к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О правилах благоустройства территории города Сургута»

№ п/п	Текст в действующей редакции	Вносимые изменения и текст в новой редакции	Пояснения
	Приложение к Решению		
	Статья 16. Некапитальные строения и сооружения		
	Статья 16. Некапитальные строения и сооружения 1. Размещение (установка) некапитальных строений и сооружений, в том числе передвижных, осуществляется на основании разрешения на размещение в порядке, установленном постановлением Администрации города. Исключением являются: нестационарные торговые объекты, порядок размещения (установки) которых изложен в части 4 настоящей статьи; сезонные объекты общественного питания, правила размещения (установки) которых изложены в части 9 настоящей статьи, а также объекты, указанные в части 7 настоящей статьи; остановочные павильоны без торговой площади, находящиеся в муниципальной собственности. 2. К некапитальным строениям и сооружениям относятся нестационарные торговые объекты (объекты мелкорозничной торговли и бытового обслуживания и питания, включая киоски, в том числе передвижные, торговые павильоны, остановочные комплексы с торговой площадью (автопавильоны), автомагазины (торговые автофургоны, автолавки), а также иные нестационарные строения и сооружения - остановочные комплексы без торговой площади (автопавильоны), палатки, ларьки, летние кафе, квасные бочки, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи и другие подобные объекты некапитального характера.	«Статья 16. Правила размещения и содержания некапитальных строений и сооружений 1. Понятие «некапитальные строения, сооружения» применяется в настоящих Правилах в значении, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. Понятие «нестационарный торговый объект» применяется в настоящих Правилах в значении, установленном Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». К некапитальным строениям, сооружениям относятся: нестационарные торговые объекты, в том числе объекты мелкорозничной торговли: торговые павильоны, киоски, остановочные комплексы с торговой площадью (автопавильоны), передвижные (мобильные) сооружения (автолавки, автоприцепы, автофургоны, автоцистерны, торговые тележки, торговые палатки, лотки и иные специальные приспособления); нестационарные объекты оказания бытовых услуг, услуг общественного питания, включая летние кафе, а также муниципальные остановочные комплексы без торговой площади (автопавильоны), наземные туалетные кабины, боксовые гаражи и другие подобные объекты некапитального характера. 2. Размещение (установка) нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов оказания бытовых услуг, услуг общественного питания на земельных участках и муниципальном имуществе (части автомобильной дороги), в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным правовым актом Администрации города, а также требованиями установленными частями 6-12 настоящей статьи	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится утверждение правил благоустройства территории поселения. Правила благоустройства территории имеют своей целью повышение комфортности условий

Отделочные материалы данных строений и сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, установленным настоящими Правилами, а также муниципальными правовыми актами. При остеклении витрин должны применяться безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные плёночные покрытия, поликарбонатные стёкла. Очистка от объявлений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запрещённые на территории Российской Федерации, либо содержащие ссылки на интернет-ресурсы и мессенджеры или иную информацию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению, осуществляется владельцами некапитальных строений и сооружений. О выявленных противоправных фактах размещения информации владельцам рекомендуется информировать правоохранительные органы. 3. Размещение некапитальных строений и сооружений на территориях города не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания типа палаток, шатров и иных сборно-разборных конструкций допускается размещать на территориях пешеходных зон, в парках, скверах, садах, на бульварах и площадях населённого пункта, если такие объекты предусмотрены проектом обустройства территории при условии, если торговля организуется в рамках проводимых праздничных ярмарок, городских мероприятий на период проведения данных мероприятий. 4. Размещение (установка) нестационарных торговых объектов (далее также - НТО) осуществляется на основании схемы размещения НТО и в порядке, установленном постановлением Администрации города от 09.11.2017 N 9589 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута". 5. Не допускается размещение некапитальных строений и сооружений, в том числе передвижных объектов торговли, за исключением организации торговли в рамках проводимых	и дополнительными требованиями к месту размещения и внешнему виду некапитальных строений, сооружений, установленными приложением 9 к настоящим Правилам (далее – приложение 9 к настоящим Правилам). 3. Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений общественного, торгового, производственного, или иного назначения, на земельных участках, находящихся в частной собственности (в том числе долевой), осуществляется в соответствии с федеральным законодательством с учетом соблюдения общих требований к месту размещения и внешнему виду некапитальных строений, сооружений, установленных частями 6 - 9 настоящей статьи, а также приложением 9 к настоящим Правилам. 4. Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений на придомовых территориях многоквартирных домов, осуществляется при наличии согласия собственников общего имущества в многоквартирном доме, полученного и оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, а также при соблюдении общих требований к месту размещения и внешнему виду некапитальных строений, сооружений, установленных частями 6 – 9 настоящей статьи, а также приложением 9 к настоящим Правилам. 5. Обязательным условием размещения некапитального строения, сооружения на территории города Сургута (за исключением летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания) является наличие согласованного департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города эскизного проекта некапитального строения, сооружения в порядке, установленном муниципальным правовым актом. Требования к разработке эскизного проекта некапитального строения, сооружения и порядок согласования устанавливаются постановлением Администрации города. Соблюдение хозяйствующими субъектами общих требований к месту размещения и внешнему виду некапитальных строений, сооружений, установленных частями 6 – 12 настоящей статьи, а также приложением 9 к настоящим Правилам осуществляется при согласовании эскизного проекта. Согласование департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории города Сургута осуществляется в порядке, установленном отдельным муниципальным правовым актом Администрации города. 6. Некапитальное строение, сооружение, вне зависимости от принадлежности земельных участков и имущества на которых они размещаются, должно изготавливаться в заводских условиях в соответствии с эскизным проектом либо проектом архитектурно-художественного решения летнего кафе. Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений, вне зависимости от принадлежности земельных участков и имущества на которых они размещаются, должно соответствовать требованиям технических регламентов по безопасности зданий и сооружений, пожарной безопасности (включая требования по соблюдению противопожарных разрывов), требованиям градостроительных регламентов,	проживания граждан. Органы местного самоуправления в правилах благоустройства территории вправе устанавливать требования к размещению в составе объектов благоустройства некапитальных строений, сооружений, в том числе нестационарных торговых объектов.
--	--	--

праздничных ярмарок, городских мероприятий на период проведения данных мероприятий: 1) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, предназначенных для отдыха, спортивных), транспортных стоянках; 2) на тротуарах, газонах и прочих объектах озеленения; 3) на инженерных сетях и коммуникациях, в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций (за исключением остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов) без согласования собственников и правообладателей инженерных сетей и коммуникаций; 4) в красных линиях (полосах отвода) автомобильных дорог общего пользования, кроме остановочных павильонов с торговой площадью (автопавильонов) и киосков специализации "Периодическая печать", "Распространение (реализация) лотерейных билетов", в отношении вторых и третьих данное положение распространяется на период до 31.12.2019; 5) в случае если размещение нестационарных торговых объектов уменьшает ширину пешеходных зон до трёх метров и менее; 6) в случае если расстояние от края проезжей части до нестационарного торгового объекта составляет менее трёх метров; 7) в случае если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам). 6. Запрещается: 1) утратил силу. - Решение Думы г. Сургута от 29 ноября 2018 г. N 360-VI ДГ 2) установка НТО, не предусмотренных схемой размещения НТО на территории муниципального образования городской округ город Сургут; 3) установка, использование и эксплуатация НТО на придомовых территориях, за исключением случаев, указанных в части 7 настоящей статьи; 4) возводить у временно расположенного объекта пристройки, козырьки, загородки, решётки, навесы, холодильное и иное оборудование, не предусмотренные проектом;	строительных, экологических, санитарно-гигиенических и иных правил, нормативов и ГОСТов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и безопасности дорожного движения, требованиям к освещенности, электромагнитному излучению, правилам устройства электроустановок. Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений не должно мешать пешеходному движению по тротуарам, передвижению автотранспорта по предусмотренным для такого передвижения проездам, а также проезду пожарной техники к капитальным объектам, нарушать условия инсоляции территорий и помещений, рядом с которыми они расположены и к которым предъявляются нормативные требования по инсоляции. Размещение (установка) некапитальных строений, сооружений в целях оказания услуг общественного питания, допускается при наличии системы автономного водоснабжения с привозной водой, наличии биотуалета в некапитальных строениях, сооружениях или договора на пользование туалетом в капитальном здании, находящемся рядом. Некапитальные строения, сооружения мелкорозничной торговли и бытового обслуживания типа торговых палаток, иных сборно-разборных конструкций и передвижных сооружений допускается размещать на территориях пешеходных зон, в парках, скверах, на бульварах, площадях, набережных, парковочных пространствах населённого пункта, если торговля организуется в рамках проводимых праздничных ярмарок (массовое скопления граждан в период продолжительных праздничных дней), городских мероприятий (кратковременные мероприятия городской, окружной, федеральной значимости) на период проведения данных мероприятий. Установка передвижных нестационарных торговых объектов на придомовых территориях многоквартирных домов допускается в период времени с 08.00 ч до 21.00 ч, если иной период не установлен решением собственников многоквартирного дома. 7. Некапитальные строения, сооружения (за исключением шатров, навесов, прилавков, иных сборно-разборных конструкций) должны соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к основным параметрам, внешнему виду, цветовому решению и материалам, применяемым в отделке: - общая площадь должна составлять не более 18-ти квадратных метров для киосков и не более 80-ти квадратных метров для павильонов; - количество этажей - не более одного; - высота от уровня прилегающей территории - не более 3,1 метров (при сгруппированном размещении нескольких нестационарных объектов они должны иметь одинаковую высоту, а при переменной высоте или при наличии выступающих над основной высотой элементов, должны создавать ритмически повторяющийся рисунок силуэта), допускается высота от уровня прилегающей территории - не более 3,5 метров, при условии реконструкции существующего некапитального строения, сооружения; - высота внутренних помещений - не менее двух с половиной метров;	
--	---	--

5) складировать тару, поддоны, уборочный инвентарь и прочие подобные элементы на прилегающей территории и на крыше нестационарного объекта; 6) использовать нестационарный торговый объект не по назначению. 7. Установка специализированных передвижных объектов торговли (механических транспортных средств производителей товаров) на придомовых территориях допускается при: 1) положительном решении собственников помещений многоквартирного жилого дома, оформленного в установленном законом порядке, в период времени с 08.00 ч до 21.00 ч, если более короткое время не установлено решением собственников многоквартирного жилого дома; 2) наличии системы проточной воды, наличии биотуалета в передвижном объекте торговли или договора на пользование туалетом в рядом находящемся стационарном здании. 8. Запрещается торговля вне стационарных и вне нестационарных торговых объектов (в том числе из ящиков, мешков, картонных коробок или другой, случайной, тары - несанкционированная уличная торговля). 9. Порядок установки летних кафе: 1) под летними кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее - летние кафе) понимаются объекты благоустройства, не являющиеся объектами капитального строительства и для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, оборудованные в соответствии с утверждёнными требованиями, предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей (или без него), расположенные на расстоянии не более 10 м от стационарного предприятия общественного питания либо на внешних поверхностях здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания. 2) размещение летних кафе допускается с 1 мая по 15 октября: а) на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям общественного питания, в которых осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, в пределах предоставленного ему земельного	- наличие подсветки с энерго-экономичными источниками света по периметру фасада объекта; - облицовка внешних поверхностей (фасадов), включая корпус, фриз, декоративные колонны и элементы, информационные поверхности, осуществляется композитными панелями или кассетным сайдингом нейтральных цветов – серого, и его оттенков (не допускается применение для изготовления и облицовки кирпича, блоков, бетона, профлиста, рулонной и шиферной кровли; допускается использование в облицовке вставок из натурального дерева, в том числе реечных, а также фризových частей); конструкция нестационарного объекта может предусматривать козырек с покрытием из свето-прозрачного или тонированного материала; - наличие витрин (на главном фасаде размером не менее 50% от его общей площади) со стеклопакетами из витринного стекла (простого или тонированного) с защитным покрытием (пленкой). Дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются: декоративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), ограждения витрин. Устройство и оборудование окон и витрин должны иметь единый цветовой и стилистический характер в соответствии с архитектурным решением фасада; - наличие конструкции с информацией о наименовании объекта (размещается в границах фриза, а также над входной группой либо торговым окном нестационарного объекта в виде надписи из объемных световых букв, либо плоских букв, расположенных на небольшом расстоянии от плоскости, или просечных букв), а также вывески с информацией о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения (адрес) и режиме ее работы. Допускается размещение одной информационной конструкции на глухом фасаде. Отделочные материалы некапитальных строений, сооружений должны быть сертифицированы, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности. Некапитальные строения, сооружения должны находиться в надлежащем санитарном и техническом состоянии. Надлежащее состояние внешнего вида некапитального строения, сооружения подразумевает: целостность конструкций и элементов облицовки; отсутствие механических повреждений; наличие покрашенного каркаса; отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций; отсутствие на всех частях и элементах наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений; наличие наружной подсветки в темное время суток. 8. Не допускается размещение некапитальных строений, сооружений, в том числе передвижных: 1) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, спортивных, площадках для отдыха) и ближе 15 метров от таких площадок; 2) на автостоянках, в том числе на земельных участках, находящихся в частной собственности под объектами общественного, торгового, производственного, или иного назначения, если количество парковочных мест в границах данного земельного	
--	--	--

участка, при этом размещение летнего (сезонного) кафе не должно нарушать права смежных землепользователей; б) на стилобатах, эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах и балконах капитального нежилого здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, при наличии отдельного выхода из предприятия общественного питания на площадку летнего кафе, при этом размещение летнего (сезонного) кафе не должно нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений; 3) обязательным условием размещения летнего кафе является направление уведомления о его установке в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города не позднее чем за 3 рабочих дня до его фактической установки и наличие согласованного в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 4) форма уведомления об установке летнего кафе приведена в приложении 1 к Правилам; 5) размещение летних кафе не допускается: а) на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям общественного питания, не имеющим отдельного входа в предприятие общественного питания; б) в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых территориях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3 метров; в) ближе 15 м от общественных зданий и ближе 5 м от витрин стационарных торговых объектов; г) на расстоянии менее 25 м от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям; д) на площадках временного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей капитального нежилого здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания; е) в границах красных линий улиц; ж) в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения и объектов электросетевого хозяйства при наличии запрета, предусмотренного законодательством, под железнодорожными путепроводами, эстакадами, мостами;	участка является недостаточным, - меньшим чем требуется по расчету для объектов капитального строительства, размещенных на данном земельном участке; 3) на тротуарах, газонах и прочих объектах озеленения, кроме некапитальных строений, сооружений, размещенных на территориях парков, скверов и набережных, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сургута; 4) на инженерных сетях и коммуникациях, в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций, за исключением остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов) и остановочных комплексов без торговой площади (автопавильонов), без согласия собственников и правообладателей инженерных сетей и коммуникаций. При размещении остановочного комплекса с торговой площадью (автопавильона) на инженерных сетях и коммуникациях хозяйствующий субъект обязан выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на используемую часть земельного участка, муниципального имущества (часть автомобильной дороги) соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через используемую часть земельного участка; 5) в красных линиях (полосах отвода) автомобильных дорог общего пользования, кроме остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов) и остановочных комплексов без торговой площади (автопавильонов); 6) ближе 15-ти метров от окон жилых помещений и витрин коммерческих предприятий; 7) вплотную к пешеходной зоне, если её ширина менее 3 метров; 8) в случае если расстояние от края проезжей части (улицы, дороги, проезда, в том числе расположенного на придомовой территории) до некапитального строения, сооружения составляет менее трех метров; 9) в случае если размещение некапитального строения, сооружения препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам); 10) с изготовлением заглубленных фундаментов, а также подземных сооружений и помещений, позволяющих отнести такой объект к недвижимому имуществу; 11) в случае если при размещении некапитального строения, сооружения будут нарушены требования обеспечения доступности городской среды для мало-мобильных групп населения и инвалидов; 12) в случае если при размещении некапитального строения, сооружения не соблюдены общие требования к месту размещения и внешнему виду некапитальных строений и сооружений, установленные частями 6 – 12 настоящей статьи, а также приложением 9 к настоящим Правилам. 9. Запрещается:	
--	--	--

з) на крышах жилых домов, а также пристроенных к ним зданий; и) с использованием конструкций (оборудования), обустраиваемых вокруг деревьев, кустарников (или над ними) и приводящих к полному или частичному заключению их крон, стволов непосредственно внутрь летнего кафе; к) в случае если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам и т.д.); б) требования к обустройству сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания: а) при обустройстве летних кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) элементы оборудования (технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование); б) установка мангалов, палаток подсобного назначения при обустройстве летних кафе не допускается; в) площадь летнего кафе не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором оно размещается; г) высота элементов оборудования летнего кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания; д) стилобаты, эксплуатируемые кровли, веранды, террасы и балконы зданий, строений, сооружений, находящиеся выше первого этажа, в целях безопасности посетителей летних кафе должны быть оборудованы ограждающими конструкциями высотой не менее 1 м по всему периметру; е) элементы оборудования, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении с учётом колористического (цветового) решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории;	1) установка нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов оказания бытовых услуг, услуг общественного питания на земельных участках и имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального образования, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сургута и с нарушением требований, установленных муниципальным правовым актом Администрации города, частями 6 – 12 настоящей статьи, а также приложением 9 к настоящим Правилам; 2) установка некапитальных строений, сооружений без согласования департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города эскизного проекта некапитального строения, сооружения (за исключением летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания) в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 3) возводить при некапитальных строениях, сооружениях пристройки, загородки, решётки, навесы, холодильное и иное оборудование, не предусмотренные проектом; 4) складировать тару, поддоны, уборочный инвентарь и прочие подобные элементы на прилегающей территории и на крыше нестационарного строения, сооружения; 5) размещать на нестационарном строении, сооружении и прилегающей к нему территории рекламные конструкции и носители за исключением случаев, установленных настоящими Правилами; 6) устройство цоколей некапитальных строений, сооружений разной высоты (Рисунок 20 раздела III Приложения 9 к настоящим Правилам); 7) торговля вне нестационарных некапитальных строений, сооружений (в том числе из ящиков, мешков, картонных коробок или другой, случайной, тары – несанкционированная уличная торговля). 10. Требования к остановочным комплексам с торговой площадью (автопавильонам) (далее – остановочный комплекс): 1) внешний вид остановочного комплекса должен соответствовать изображению, установленному рисунками 42, 43 раздела VI приложения 9 к настоящим Правилам. Общая площадь должна составлять не более 80-и кв. метров. Размещение иных типов остановочных комплексов не допускается; 2) остановочный комплекс должен соответствовать следующим требованиям: а) устройство зоны для ожидания общественного транспорта не менее 30% от общей площади автопавильона; б) в остановочном комплексе должны быть предусмотрены: помещение для размещения биотуалета и умывальника; освещение пассажирского тамбура и посадочной площадки; урны для сбора мусора в количестве не менее двух штук; доска для бесплатных объявлений площадью не менее двух квадратных метров; в) остановочный комплекс должен быть оснащен электронным табло, позволяющим выводить информацию о расчетном времени прибытия общественного транспорта, подключенным к системе GSM, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением ее непрерывной работы.	
--	--	--

ж) не допускается использование элементов оборудования летних кафе для размещения рекламных и информационных конструкций, а также иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности летнего кафе по организации дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей, за исключением рекламных вывесок и фирменной символики, относящейся к сфере деятельности предприятия общественного питания, а также фирменных плакатов, размещаемых внутри витрин или окон; 7) требования к эксплуатации летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания: а) в период с 22.00 до 08.00 часов не допускается использование звуковоспроизводящих устройств, устройств звукоусиления, пиротехнических изделий, а также игра на музыкальных инструментах, пение и иные действия, нарушающие тишину и покой граждан; б) не допускается использование осветительных приборов (в том числе вывесок с подсветкой) вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей; 8) при осуществлении деятельности лицо, установившее летнее кафе, обязано соблюдать нормы и правила, регулирующие вопросы организации торговли и общественного питания, законодательство о защите прав потребителей, санитарные и противопожарные нормы; 9) демонтаж летнего кафе осуществляется: а) в сроки, указанные в уведомлении, но не позднее 15 октября с приведением территории, на которой размещено летнее кафе, в первоначальное надлежащее санитарное и техническое состояние и уведомлением отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города о производстве демонтажа; б) при наличии конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями города Сургута, возникшего в результате размещения летнего кафе (наличии неоднократных (двух и более) обоснованных жалоб жителей в органы власти на нарушение требований к размещению, обустройству и эксплуатации летнего кафе) в порядке, установленном постановлением Администрации города; в) в случае непринятия мер в течение месяца со дня получения представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, внесённого по результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении по статье	Требования к функциональным и техническим характеристикам электронного табло установлено частью II настоящей статьи; г) посадочная площадка и остановочный павильон должны быть адаптированы для нужд маломобильных групп населения (а именно: отсутствие перепада высот, возможность доступа в торговую часть павильона инвалида-колясочника, для категории слепых, слабовидящих визуальная информация с электронного табло должна быть продублирована звуковым (речевым) оборудованием); д) остановочный комплекс должен быть оснащен камерами наружного видеонаблюдения в количестве не менее 2-х шт.; 3) остановочный комплекс должен изготавливаться из материалов, указанных в пункте 3 раздела VI приложения 9 к настоящим Правилам; 4) остановочный комплекс должен иметь табличку с информацией о специализации объекта, наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы. Вывеска должна размещаться на двери, предназначенной для входа посетителей в торговую часть павильона, на уровне глаз посетителей. При наличии остекленной двери вывеска может быть нанесена непосредственно на остекление с внешней, или внутренней его стороны; 5) на главном фасаде остановочного комплекса должно быть размещено название остановки общественного транспорта, соответствующее официально утвержденному названию. Название остановки должно размещаться на фризовой части главного фасада, над зоной ожидания транспорта, с нанесением надписи непосредственно на фриз, без использования фоновой подложки. На главном фасаде остановочного комплекса хозяйствующим субъектом может быть размещена вывеска с информацией о фирменном наименовании (наименовании) организации расположенной внутри остановочного павильона, месте ее нахождения (адрес) и режиме ее работы. Наименование торгового объекта должно размещаться на фризовой части главного фасада, над торговой зоной, с нанесением надписи непосредственно на фриз, без использования фоновой подложки (размещение надписи на фоновой подложке допустимо в случае если фриз конструктивно разделен на отдельные участки, а фоновая подложка вывески полностью перекрывает весь участок фриза, на котором располагается вывеска, как по длине, так и по высоте). Название остановки и вывеска с кратким наименованием торгового объекта (названием магазина) должны быть отражены в эскизном проекте остановочного комплекса (автопавильона) и выполнены в строгом соответствии с эскизным проектом; б) на главном фасаде остановочного комплекса должно быть предусмотрено место для размещения муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» таблички с информацией о расписании автобусов, ответственность за сохранность которой несет хозяйствующий субъект. При консольном размещении таблички с информацией о расписании автобусов расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;	
--	--	--

30 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз "Об административных правонарушениях. 10) форма уведомления о демонтаже летнего кафе приведена в приложении 2 к Правилам; 11) контроль за работой летнего кафе осуществляется органами и службами в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции; 12) ответственность за выполнение правил эксплуатации, а также порядка организации работы летнего кафе возлагается на руководителей организаций и предпринимателей, разместивших летние кафе; 13) организация работы летнего кафе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского округа - Югры для организаций общественного питания; 14) сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания устанавливаются на твердые виды покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора; 15) выбор проекта сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, приобретаемого для установки на территории города, должен осуществляться только из числа типовых проектов, рекомендованных муниципальным правовым актом Администрации города; 16) элементами оборудования летних кафе являются технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, установленные в соответствии с требованиями настоящих Правил, торгово-технологическое оборудование; 17) при оборудовании летних кафе не допускается: а) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани; б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера; в) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление),	7) не допускается размещение в пассажирском тамбуре и на прилегающей к остановочному комплексу территории дополнительных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным проектом, а также рекламных носителей, в том числе на элементах автобусной остановки. Исключением является размещение одной рекламной конструкции в составе остановочного пункта движения общественного транспорта, размером 1,2 м х 1,8 м, с возможностью экспонирования рекламы с двух сторон данной конструкции, при условии, что такая конструкция предусмотрена эскизным проектом остановочного комплекса (автопавильона) и на ее размещение предварительно (до фактического размещения рекламы) получено разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на соответствующей территории, выдаваемое департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города; 8) в процессе эксплуатации остановочного комплекса не допускается уменьшение пассажирского тамбура; 9) остановочный комплекс подлежит замене на новый не реже одного раза в 10 лет. 11. Электронное табло должно соответствовать следующим функциональным и техническим характеристикам: 1) электронное табло должно представлять собой законченное изделие; 2) для вывода информации о движении городских автобусов в реальном времени, электронное табло должно получать информацию непосредственно от сервера информационной системы «Умный транспорт» (http://surgutbus.ru); 3) электронное табло должно отображать следующую информацию: а) вывод оперативной информации о номерах маршрутов и времени оставшегося до прибытия автобуса, поступающей от сервера; б) вывод информации в постраничном режиме с чередованием всех маршрутов, автоматическое формирование страниц из числа строк, находящихся в памяти. Осуществляется вывод информации о ближайшем по времени прибытии автобусов, следующих по маршруту; в) автоматическое исключение из памяти и из страниц отображения строки, значение времени которой уменьшилось до нуля; г) вывод на отдельном индикаторе в составе табло информации о времени и температуре в месте установки табло: - количество символов: не менее 4; - тип символа: семисегментный, светодиодный; - цвет индикации: красный; - формат отображения времени: 88.88; - формат отображения температуры: - 88; д) возможность использования всего информационного поля табло для отображения связанного текста, сформированного на стороне сервера или бегущих строк по указанию с сервера;	
---	---	--

сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления; г) использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полимерных плёнок, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит; 18) допускается размещение элементов оборудования летнего кафе с заглублением элементов их крепления до 0,30 м с последующим восстановлением наземного покрытия силами лица, эксплуатировавшего летнее кафе; 19) декоративные ограждения, используемые при обустройстве летнего кафе, размещаются в одну линию в границах места размещения летнего кафе, при этом: а) высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве летних кафе, не может быть менее 0,60 м (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,90 м; б) при обустройстве летних кафе допускается использование прозрачных раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном - 1,80 м; в) конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жёстких секций, скреплённых между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость; г) конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу безопасности пешеходного движения; д) в качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения), а также инвентарных металлических ограждений; е) материалы конструкций секций декоративных ограждений должны быть прочными и износостойкими; 20) элементы вертикального и контейнерного озеленения, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть устойчивыми, при этом: а) запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика;	е) возможность изменения скорости смены страниц информации и яркости свечения светодиодов; 4) в состав электронного табло должно входить: а) индикатор времени: 1 шт.; б) строки отображения времени прибытия транспортного средства на остановку: 4 - при четырех и менее маршрутах, следующих через остановку, количество строк 6 и более - при пяти и более маршрутах, следующих через остановку; в) количество символов в строке: 16; г) количество символов, отображающее название конечной остановки: не менее 16; д) материнская плата табло, процессор: 1 шт.; е) модуль GPRS: 1 шт.; ж) контроллер строки: 1 шт.; з) контроллер индикатора времени: 1 шт.; и) кабель силовой: 1 комплект; к) блок питания: 1 шт.; л) поддержка SD или USB памяти; 5) электронное табло должно быть исполнено в антивандальном корпусе, устойчиво к воздействию следующих климатических факторов: атмосферных осадков в виде дождя и снега, солнечной радиации, росы, инея и тумана. Степень защиты от пыли и влаги не менее IP 65. б) электронное табло должно работать круглосуточно круглогодично; 7) передняя панель должна быть изготовлена из прозрачного литого поликарбоната с нанесением методом аппликации надписей наименования остановки и значениями информационных столбцов: а) маршрут; б) конечная остановка; в) время; г) минуты; 8) содержание, шрифт надписей, нанесение на защитное стекло надписи «конечная остановка» и отображение ее названия, согласовывается при рассмотрении эскизного проекта; 9) электронная светодиодная матрица: а) расстояние между строками: 1 пиксель; б) расстояние между символами: 1 пиксель; в) размер символа, см (ширина/высота): 5/7; г) тип выводимой информации: текст; д) кодировка символов: кириллическая; е) цвет индикации светодиодной матрицы: красный; ж) яркость светящихся точек (пикселей) должна быть одинаковая по всей матрице; 10) метод отображения информации о маршрутах: постраничный, с настраиваемой задержкой в диапазоне от 5 до 60 секунд; 11) угол обзора горизонтальный: не менее 120°;	
--	---	--

б) использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием не допускается; в) для организации озеленения летнего кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путём их размещения на декоративных ограждениях, при этом высота декоративного ограждения с размещёнными на них контейнерами не может превышать 0,90 м; 21) доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путём применения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов (1:20); 22) при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов предусматривается размещение туалетных кабин на активно посещаемых территориях города: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парков, садов), в местах установки городских автозаправочных станций, а также при некапитальных строениях и сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории. Расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетная кабина устанавливается на твёрдые виды покрытия. 10. Не допускается разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня в местах размещения некапитальных строений и сооружений, а также на прилегающей к ним территории, за исключением размещения мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи на период проведения городских мероприятий.	12) угол обзора вертикальный: не менее 60°; 13) диапазон рабочих температур: - 40...+50°С; 14) допустимая относительная влажность воздуха: 10%....9%; 15) крепление табло: на стену, консольное; 16) номинальное напряжение питания: 220 В, 50 Гц; 17) интерфейс управления: GSM/GPRS или LAN; 18) наличие поддержки карт энергонезависимой памяти; 19) наличие речевого информатора, позволяющего по требованию в реальном времени воспроизводить звуковое дублирование информации, отображаемой на табло; 20) наличие кнопки для активации речевого информатора; 21) программное обеспечение табло должно иметь возможность: а) перепрограммирования; б) поддержки протоколов удаленной настройки и конфигурирования: SSH; в) возможность удаленного переконфигурирования и перезагрузки; г) стек протоколов связи с сервером: TCP/IP, с установлением соединений. 12. Требования к некапитальным строениям, сооружениям на территории парков, скверов и набережных: 1) внешнее оформление некапитальных строений, сооружений, размещаемых на территориях парков, скверов и набережных, должно быть исполнено в эко стиле, с использованием материалов облицовки нейтральных цветов – серого, и его оттенков, натурального дерева или материалов, имитирующих натуральное дерево по цвету и фактуре; 2) общая концепция внешнего оформления некапитальных строений, сооружений на территории парков, скверов и набережных приведена в разделе VII приложения 9 к настоящим Правилам. При наличии готового эскизного проекта некапитального строения, сооружения определенного типа в составе проектной документации по парку, скверу или набережной, некапитальное строение, сооружение должно соответствовать имеющемуся проекту; 3) некапитальное строение, сооружение должно соответствовать следующим требованиям: - общая площадь должна составлять не более 20-ти кв. метров; - количество этажей - не более одного; - высота от уровня прилегающей территории - не более 3,1 метров, допускается высота от уровня прилегающей территории - не более 3,5 метров, при условии реконструкции существующего некапитального строения, сооружения; - наличие по периметру фасада объекта энергоэкономичного источника света; - максимальная нагрузка некапитального строения, сооружения на электросети должна составлять 7 - 10 кВт; 4) некапитальное строение, сооружение должно быть оснащено вывеской с информацией о специализации объекта, наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы; урной для сбора мусора;	
--	---	--

		5) не допускается размещение на прилегающей территории к некапитальному строению, сооружению дополнительных конструкций и оборудования, а также рекламных носителей; б) допускается использование автономных генераторных установок (не более 5 кВт) в качестве резервного источника питания на случай аварийного отключения электроэнергии в летний и зимний период. Использование генераторных установок, как дополнительного источника питания к основной сети, не допускается. 13. Порядок установки летних кафе: 1) под летними кафе понимаются некапитальные строения, сооружения, предназначенные для дополнительного обслуживания потребителей в летний период, расположенные на расстоянии не более 10 м от предприятия общественного питания, которое находится внутри капитального объекта, и оснащенные необходимым для этого оборудованием; 2) размещение летних кафе допускается с 1 мая по 15 октября: а) на земельных участках капитальных объектов в которых осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, в пределах предоставленных им земельных участков, при этом размещение летнего кафе не должно нарушать права смежных землепользователей; б) на стилобатах, эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах и балконах капитального объекта, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, при наличии отдельного выхода из предприятия общественного питания на площадку летнего кафе, при этом размещение летнего кафе не должно нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений; 3) обязательным условием установки летнего кафе является направление уведомления о его размещении в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города не позднее чем за 3 рабочих дня до его фактической установки и наличие согласованного департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города; 4) форма уведомления о размещении летнего кафе приведена в приложении 1 к Правилам; 5) размещение летних кафе не допускается: а) на земельных участках капитальных объектов в которых осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, в которых находятся стационарные предприятия общественного питания (далее – стационарные предприятия общественного питания), не имеющие отдельного входа в стационарные предприятия общественного питания; б) в арках зданий, на элементах благоустройства, на газонах и прочих объектах озеленения, площадках (детских, спортивных, площадках для отдыха), на дворовых	
--	--	--	--

		территориях жилых зданий, на пешеходных зонах и тротуарах, в случае если размещение летнего кафе уменьшает их ширину до трёх метров и менее; в) ближе 15 м от общественных зданий или общественных помещений в многофункциональном здании и ближе 5 м от витрин стационарных торговых объектов; г) на расстоянии менее 25 м от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям; д) на автостоянках стационарных предприятий общественного питания; е) в красных линиях (полосах отвода) автомобильных дорог общего пользования; ж) на инженерных сетях и коммуникациях, в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций, без согласия собственников и правообладателей инженерных сетей и коммуникаций, под железнодорожными путепроводами, эстакадами, мостами; з) на крышах жилых домов, а также пристроенных к ним зданий; и) с использованием конструкций (оборудования), обустраиваемых вокруг деревьев, кустарников (или над ними) и приводящих к полному или частичному заключению их крон, стволов непосредственно внутрь летнего кафе; к) в случае если размещение летнего кафе препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам и т.д.); б) требования к обустройству летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания: а) при обустройстве летних кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) элементы оборудования (технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование); б) не допускается установка мангалов, палаток подсобного назначения при обустройстве летних кафе; в) площадь летнего кафе не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором оно размещается; г) высота элементов оборудования летнего кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания; д) стилобаты, эксплуатируемые кровли, веранды, террасы и балконы зданий, строений, сооружений, находящиеся выше первого этажа, в целях безопасности посетителей летних кафе должны быть оборудованы ограждающими конструкциями высотой не менее 1 м по всему периметру; е) элементы оборудования, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении с учётом колористического (цветового) решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного	
--	--	---	--

		питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории; ж) не допускается использование элементов оборудования летних кафе для размещения рекламных и информационных конструкций, а также иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности летнего кафе по оказанию услуг общественного питания и отдыха потребителей, за исключением вывесок и фирменной символики, относящейся к сфере деятельности предприятия общественного питания, а также фирменных плакатов, размещаемых внутри витрин или окон; 7) требования к эксплуатации летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания: а) в период с 22.00 до 08.00 часов не допускается на повышенной громкости использование звуковоспроизводящих устройств, устройств звукоусиления, пиротехнических изделий, а также игра на музыкальных инструментах, пение и иные действия, нарушающие тишину и покой граждан; б) не допускается использование осветительных приборов (в том числе вывесок с подсветкой) вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей; 8) при осуществлении деятельности лицо, установившее летнее кафе, обязано соблюдать нормы и правила, регулирующие вопросы организации торговли и общественного питания, законодательство о защите прав потребителей, санитарные и противопожарные нормы; 9) демонтаж летнего кафе осуществляется: а) в сроки, указанные в уведомлении, но не позднее 15 октября с приведением территории, на которой размещено летнее кафе, в первоначальное надлежащее санитарное и техническое состояние и уведомлением отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города о производстве демонтажа; б) при наличии конфликта между предприятием общественного питания и жителями города Сургута, возникшего в результате размещения летнего кафе (наличии неоднократных (двух и более) обоснованных жалоб жителей в органы власти на нарушение требований к размещению, обустройству и эксплуатации летнего кафе) в порядке, установленном постановлением Администрации города; 10) форма уведомления о демонтаже летнего кафе приведена в приложении 2 к Правилам; 11) контроль за работой летнего кафе осуществляется органами и службами в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции; 12) ответственность за выполнение правил эксплуатации, а также порядка организации работы летнего кафе возлагается на руководителей организаций и предпринимателей, разместивших летние кафе; 13) организация работы летнего кафе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского округа – Югры для организаций общественного питания;	
--	--	---	--

		14) летние кафе устанавливаются на твёрдые виды покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора; 15) выбор готового шатра или палатки летнего кафе, приобретаемого для установки на территории города, должен осуществляться с предварительным согласованием внешнего архитектурно-художественного облика департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города; 16) элементами оборудования летних кафе являются технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, установленные в соответствии с требованиями настоящих Правил, торгово-технологическое оборудование; 17) при оборудовании летних кафе не допускается: а) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани; б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера; в) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления; г) использование для облицовки элементов оборудования летнего кафе и навеса полимерных плёнок, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит; 18) декоративные ограждения, используемые при обустройстве летнего кафе, размещаются в одну линию в границах места размещения летнего кафе, при этом: а) высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве летних кафе, не может быть менее 0,60 м (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,90 м; б) при обустройстве летних кафе допускается использование прозрачных раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном – 1,80 м; в) конструкции декоративных ограждений, устанавливаемых на асфальто - бетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жёстких секций, скреплённых между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость; г) конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу безопасности пешеходного движения; д) в качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения), а также инвентарных металлических ограждений; е) материалы конструкций секций декоративных ограждений должны быть прочными и износостойкими; 19) элементы вертикального и контейнерного озеленения, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть устойчивыми, при этом:	
--	--	---	--

		а) запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика; б) использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием не допускается; в) для организации озеленения летнего кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путём их размещения на декоративных ограждениях, при этом высота декоративного ограждения с размещёнными на них контейнерами не может превышать 0,90 м; 20) доступ маломобильных групп населения на технологический настил летнего кафе обеспечивается путём применения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов (1:20). 14. Порядок установки наземных туалетных кабин 1) при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов предусматривается размещение туалетных кабин на активно посещаемых территориях города: - в местах проведения городских мероприятий (кратковременных мероприятий городской, окружной, федеральной значимости); - при крупных объектах торговли и услуг; - на территории объектов рекреации; - в местах установки городских автозаправочных станций; - в местах установки нестационарных объектов оказания услуг общественного питания, включая летние кафе. 2) не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории; 3) расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м; 4) туалетная кабина устанавливается на твёрдые виды покрытия. 15. Демонтаж самовольно (незаконно) установленных некапитальных строений, сооружений на территории города Сургута осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города.».	
	Приложение 1 к Правилам Уведомление о размещении летнего кафе В отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута от _____ (Ф.И.О. предпринимателя) _____ или наименование предприятия) Уведомление Уведомляю о размещении летнего кафе на земельном участке, занятом предприятием	Приложение 1 к Правилам Уведомление о размещении летнего кафе В отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута от _____ (Ф.И.О. (последнее - при наличии) предпринимателя) _____ или наименование предприятия) _____ (ИНН) _____ (контактные данные (тел., e-mail))	

общественного питания, в пределах отведённой территории, по адресу: _____ К уведомлению прилагаю: 1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 2) копию документа, подтверждающего размещение летнего кафе на отведённом земельном участке (договор аренды, субаренды или согласие собственников земельного участка); 3) проект архитектурно-художественного решения летнего кафе, согласованного с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута. Период эксплуатации летнего кафе с "___" _____ 20__ по "___" _____ 20__ Режим работы кафе с _____ ч. до _____ ч. Выходной _____ Занимаемая площадь _____ кв. м Количество посадочных мест _____ Ответственное _____ лицо _____ (Ф.И.О. полностью) Контактный _____ телефон _____ _____ Документы сданы: "___" _____ 20__ _____ (подпись заявителя) М.П. _____ Документы приняты: "___" _____ 20__ _____ (Ф.И.О., подпись принявшего заявку)	Уведомление Уведомляю о размещении летнего кафе на земельном участке, занятом предприятием общественного питания, в пределах отведённой территории, по адресу: _____ _____ К уведомлению прилагаю: 1) копию документа, подтверждающего размещение летнего кафе на отведённом земельном участке (договор аренды, субаренды или согласие собственников земельного участка). Подтверждаю согласование с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе: № _____ от _____. Период эксплуатации летнего кафе с "___" _____ 20__ по "___" _____ 20__ Режим работы кафе с _____ ч. до _____ ч. Выходной _____ Занимаемая площадь _____ кв. м Количество посадочных мест _____ Ответственное лицо _____ (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) Контактный телефон _____ Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов. Документы сданы: _____ Документы приняты: _____ "___" _____ 20__ "___" _____ 20__ _____ (подпись заявителя) (Ф.И.О. (последнее - при нали подпись принявшего заявку))	
--	---	--

		М.П. (при наличии печати)	
	Приложение 2 к Правилам Уведомление о демонтаже летнего кафе В отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута от _____ (Ф.И.О. предпринимателя _____ или наименование предприятия) Уведомление Уведомляю о том, что летнее кафе, расположенное по адресу: _____ _____ _____ _____ демонтировано, земельный участок приведён в надлежащее санитарное состояние. "__" "__" 20__ _____ (подпись)	Приложение 2 к Правилам Уведомление о демонтаже летнего кафе В отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута от _____ (Ф.И.О. (последнее - при наличии) предпринимателя _____ или наименование предприятия) _____ (ИНН) _____ (контактные данные (тел., e-mail)) Уведомление Уведомляю о том, что летнее кафе, расположенное по адресу: _____ _____ _____ демонтировано, земельный участок приведён в надлежащее санитарное состояние. "__" "__" 20__ _____ (подпись)»	
		Приложение 9 к Правилам Общие требования к размещению и оформлению некапитальных строений и сооружений	

Исполнитель:

Беленец Оксана Викторовна, главный специалист отдела АХОиРРД ДАиГ

тел.: (3462) 52-82-90